FÍSICA OCULTA DEL ÉTER

El sistema de propulsión espacial oculto de Tesla y
la conspiración para ocultarlo

William Lyne



Índice

Introducción: Plan original de 1875 de Nikola Tesla....7
Capítulo I: La teoría oculta del éter y la electropulsión....11
Características de las partículas básicas del éter....11
La causa de la aparente ley de la gravedad del cuadrado inverso....15
Tubos de fuerza microhelicoidales....16
Una vieja caja de madera y un sistema de guía inercial alemán....17
Ondas electromagnéticas de baja y alta frecuencia y transmisión inalámbrica de energía de Tesla 21
Descubrimientos de la telefuerza de Tesla....23
CAPÍTULO II: Explorando la naturaleza del éter Los antecedentes iniciales....25
Electromagnetic Momentum de J.J. Thomson....26
Aparece Tesla....26
Movimiento cósmico y momento local....29
Momento local y movimiento celestial....30
CAPÍTULO III: Observaciones....34
Rub-a-Dub-Dub. Siete personas en un jacuzzi....35
Comparación con otros avistamientos....37
El éter y la materia ponderable....38
Planetas y satélites en órbita....41
CAPÍTULO IV: Desarrollo histórico de la teoría....43
Movimiento rotatorio y el efecto tornillo....43
Una carga electrostática transportada....44
CAPÍTULO V: Tesla y el Good Old Boy's Club....49
La teoría dinámica de la gravedad de Tesla....52
El secreto de Tesla....56
La naturaleza de la electricidad....57
Conclusión....59
Capítulo VI: La masacre de la energía libre: El proceso del hidrógeno atómico....62
Pantallas de humo de la Academia....66
Otra prueba asombrosa y más métodos de hidrógeno....70
¿Cómo funciona?....72
Apropiado uso del proceso....76
Sorpresa de la energía gratis....78
Conclusión....79
Referencias....80

La verdad puede fluir de mentiras, pero las mentiras
no puede fluir de la verdad. - Arthur Schopenhauer

Dedicado a mis hijos Angus Lyne y Matthew Olay

Nota del traductor

Para entender mejor lo que viene a continuación, leer con calma lo sigiente:

“Según la experimentación de Tesla, el éter se hace rígido con la energía eléctrica de alta tensión y alta frecuencia. La forma convexa de la mitad superior del platillo proyecta la fuerza de atracción eléctrica generada por un componente electrónico específico en un arco en constante expansión sobre el platillo. El éter se hace rígido y ancla el platillo. Esto es posible ya que la masa total del éter atrapado en el campo eléctrico es mucho mayor que la masa del platillo. Cerca de la superficie del platillo, el éter rigido se introduce en el platillo en lo que el Sr. Lyne llama tubos de fuerza. Estos tubos de fuerza tirarían bien a través del lado opuesto del platillo y hacia afuera si no por la fuerza de bloqueo de un segundo aparato que anula los tubos de fuerza y evita que esto suceda. Este desequilibrio es la razón por la que el platillo puede moverse.”

Este párrafo está extraído del libro Los platillos volantes de Hitler - Una guía de los discos voladores alemanes de la Segunda Guerra Mundial de Henry Stevens

También añadir que mientras damos vueltas estando en la Tierra alrededor de su eje, nuestra velocidad si estamos en el Ecuador es de 0,46 Km/seg. Pero es que la Tierra da vueltas alrededor del Sol a 9,78 Km/seg y el Sol alredor del centro de nuestra galaxia Vía Láctea a 230 Km/seg. Cuando hablamos de gravedad, ¿de que sistema gravitatorio hablamos?

Hoy en día hay mucha consternación por las palabras culto y oculto y lo que significan. A muchos les preocupa que sus propias organizaciones, grupos o religiones pueden caer en esta categoría. Dado que la palabra oculto simplemente se refiere a secreto u oculto, es utilizada por los médicos para describir las bacterias desconocidas como ocultas. En cuanto a una religión, filosofía, organización u otra actividad grupal, es un culto si utiliza enseñanzas secretas dadas a conocer sólo a unos pocos iniciados o sacerdotes selectos. ¿Es posible que un área completa de la física haya sido declarada virtualmente oculta y fuera de los límites del público o de los particulares por un grupo poderoso, de modo que toda la educación científica o los datos en general disponibles para el público ha sido filtrado para eliminar referencias a él? ¿Es posible que la ciencia real involucrada en la electropropulsión haya sido reemplazada por una ciencia falsa que ha sido promovida y promulgada en la medida en que nadie excepto la élite esotérica conoce la verdad? Y si es así, ¿la ciencia oculta se ha convertido en la provincia exclusiva de unos pocos sacerdotes corporativos / gubernamentales especialmente seleccionados?

Comencé a estudiar esta controversia incluida la ciencia involucrada, cuando yo era un niño de 8 años en 1946, después de entrevistar a los bombeadores del campo petrolífero que habían visto discos voladores plateados en los remotos campos petrolíferos del desierto del oeste de Texas y del sur de Nuevo México. A la edad de 13 años, pasé un un par de días visitando a los amigos de la familia y a su vecino astrofísico Dr. Lincoln La Paz, en Albuquerque, Nuevo México. Luego La Paz fue contratado por el gobierno de Estados Unidos para ayudar a encubrir la tecnología de los platillos volantes nazis traídos a Nuevo México después de la Segunda Guerra Mundial. Mis tempranas convicciones fueron corroboradas más tarde cuando adquirí una pieza de hardware de un platillo volante alemán de 1943 en la Base Sandia donde trabajaba La Paz.

Dado que la verdad sobre la electropropulsión se basa en la física del éter que ha sido recopilada, oculta o declarada secreto de seguridad nacional o borrada intencionalmente por la falsa propaganda que es tan intensa que el público en general no se da cuenta de los hechos que están justo delante de sus narices, finalmente he llamado a la física del éter conectada a la electropropulsión, física oculta del éter (Occult Ether Physics). Este libro está dedicado al redescubrimiento, el examen y la integración de estos secretos en el conocimiento público. Los sumos sacerdotes de este conocimiento oculto son los propietarios de la élite de la banca corporativa monopolista coercitiva, industrial, mineral y de intereses afines que a su vez permiten la iniciación de ciertos científicos, militares y oficiales gubernamentales en sus enseñanzas secretas sólo en la medida en que sea necesario para ejecutar y mantener una conspiración de proporciones gigantescas, de modo que la tecnología pueda clasificarse como un secreto de estado que puede ser controlado y ejecutado por medio de las leyes de seguridad nacional inconstitucionales, la autoridad legal militar y civil y la policía. Estas medidas están destinadas a proteger la tecnología y los recursos arcaicos controlados por la élite de la competencia de una sociedad de mercado verdaderamente libre.

Debido a los últimos 76 años o más de intensificación progresiva de la falsa propaganda y a la manipulación del conocimiento y de la ciencia, la mayoría de los científicos ridiculizan los conceptos de la existencia de un éter y de los platillos volantes como si tal pensamiento perteneciera a la categoría de una teoría de la tierra plana y de los hombrecitos verdes del espacio exterior que parlotean, pero es cierto lo contrario. Los defensores del relativismo y del Big Bang (los BigBangers) quieren que se crea que el Universo es finito, de modo que si vas demasiado lejos, te caerás del Universo en lugar de caer de una tierra plana. ¿Cuál es la diferencia? Tierra plana ... Universo finito ... ambas son teorías tontas.
¿Y qué tienen que ver las mentiras de los hombrecitos verdes con las máquinas volantes eléctricas fabricadas exclusivamente por el hombre y la tecnología basada en la física y en la ciencia eléctrica sólidas y bien establecidas, pero que como la existencia del éter ha estado escondida en bóvedas

secretas para evitar que se use, mientras alimentan teorías falsas e inútiles? Estos van desde historias del espacio curvo, de viajes en el tiempo, de Big Bang y de abducción alienígena hasta el Universo paralelo, los viajes interdimensionales y cualquier otra historia increíblemente increíble inventada por espías del gobierno, personal de seguridad nacional y agentes secretos en las comunidades de ufología y de pseudodebunker (pseudo-desacreditadores en mi lengua vernácula, son voceros oficiales del gobierno o sabelotodos científicos cuyo trabajo es negar por completo la existencia de platillos volantes o ridiculizar a sus otros homólogos del gobierno, los ufólogos, los de la nueva era o los paranormalistas).

Antes de decidir que no hay éter ni platillos volantes o antes de creer las mentiras del horario de máxima audiencia donde dicen a menudo que los extraterrestres están aquí o de que es posible viajar en el tiempo, deberían preguntarse si están pensando o no en estas cosas. Los sujetos han sido condicionados por las mayores mentiras del Gran Hermano. Si crees en el relativismo, debo señalar que viajar en el tiempo es una parte integral de esto, lo cual es una imposibilidad increíble que hace que la llamada ciencia se base en un pedazo de basura pseudointelectual sin valor inventado por alguien que quería sabotear tu mente en nombre de los sumos sacerdotes autoproclamados de la física oculta del éter.

¿Es su pensamiento un barómetro de la mediocridad del control del pensamiento? Está usted tan fuera de control de sus propios conceptos metafísicos y epistemología, que tiene que pensar en la sección productos enlatados de la NASA (NAZIA), cortesía de la OSI (Office of Scientific Intelligence) de la CIA? ¿Es tu educación una cena de televisión preparada por un gobierno secreto para que nunca descubras el verdadero motivo de reflexión?.

Para aquellos de ustedes que no estén familiarizados con mi más completa exposición de los por qué, los por qué, los quiénes y otros hechos relacionados con el enorme volumen de propaganda falsa diseñada y difundida en nombre del estado corporativo monopolista coercitivo para ocultar la electropropulsión del platillo volante y otras tecnologías avanzadas y de energía libre, debería leer mi libro anterior, Space Aliens From the Pentagon, copyright Wm. R Lyne, 1993, ISBN 0-9637467-0-7; 1995 2nd ed., ISBN 0-9637467-1-5; 1999 3rd revised ed., ISBN 0-9637467-7-4.

El platillo volante es un producto del trabajo de toda la vida de Nikola Tesla, fundamentalmente su invención más importante, por lo cual todos sus otros inventos estaban en esta búsqueda, aunque probablemente nunca hayas escuchado este hecho de alguien más. ¿Cómo lo puedes saber? Lo he documentado tras muchos años de investigación, rastreando los desarrollos de Tesla y sus propias palabras pronunciadas y publicadas durante su vida en fuentes dispersas, escasas pero suficientes, ya que colocó un logro supremo en la cima del trabajo de las mentes científicas más grandes del mundo del siglo XIX, quienes fueron la inspiración de Tesla.

Supuestamente se probó el 29 de mayo de 1919, "... que vivimos en una espacio-tiempo curvo en 4 dimensiones ". Albert Einstein dijo que un cuerpo masivo girando en el espacio "... arrastraría el espacio y el tiempo con él ...", el origen de los llamados el arrastre de fotogramas y la curvatura espacial. “La gravedad ya no es una fuerza misteriosa que actúa a distancia, sino el resultado de un objeto que intenta viajar en línea recta a través del espacio curvado por la presencia de cuerpos materiales ”(Gary Taubes, Relativists in Orbit, Discover, marzo de 1997).

Incluso estas teorías ... bromuros relativistas entrelazados con estas frases como la tela del espacio-tiempo, la curvatura del espacio y el arrastre de fotogramas, aunque fuera de lo común, sugieren la existencia de un éter, aunque sea un concepto erróneo del éter.

Desde 1919, los descubrimientos electropropulsivos de Nikola Tesla han sido ocultados por la represión, el robo y el ridículo del gobierno, mientras que la ciencia se ha convertido en un juego del caparazón matemático pseudocientífico que tiene pocos frutos nuevos y menos semejanza con la realidad. Es la hora de la verdad.

Introducción: Plan original de 1875 de Nikola Tesla

La visión original de Tesla, en sus días de estudiante de 1870, de su máquina voladora ideal, era electropulsiva, cuya comprensión fue la razón por la que dijo que originalmente y en primer lugar ingresó en el campo de la ciencia eléctrica en 1875. Este era el problema que se había asignado a sí mismo como su principal trabajo para toda la vida. (Frank Parker Stockbridge, The Tesla Turbine. The World'sWork, marzo de 1912, págs. 543-48).

Inicialmente anticipó que las necesidades de energía eléctrica para una nave electropropulsada serían demasiado grandes para una planta de energía a bordo, ya que su nave iba a estar desprovista de aviones de apoyo, inicialmente se embarcó en el desarrollo de su sistema de transmisión inalámbrica de energía para transmitir la energía anticipada necesaria de los generadores de energía y las estaciones terrestres. Algunas de estas primeras ideas de Tesla resultaron ser innecesarias para su máquina voladora, pero las convirtió con fines comerciales. Dado que su concepción del éter era de una densidad relativamente baja y su concepción de la fuerza electromagnética no mucho más fuerte que la gravitacional, su descubrimiento posterior de que su anticipación previa de mayores necesidades de energía eléctrica de la que realmente requería, condujo a cambios en su artefactos electropropulsivos y produjo un montón de tecnología excedente derivada.

Durante la década de 1920, en un momento en que tenía una gran necesidad de dinero para completar su nave electropropulsada, intentó sin éxito interesar al gobierno de los Estados Unidos en parte de esta tecnología excedente derivada. En un artículo inédito preparado pero nunca publicado, Tesla dijo: "... deberíamos impulsar el desarrollo de máquinas voladoras y la transmisión inalámbrica de energía sin una demora de un instante y con todo el poder y los recursos de la nación". Aquí la asociación inmediata es entre las máquinas voladoras (no aviones) y la transmisión inalámbrica. Tesla tenía montones de patentes que no le producían dinero porque los Morgan y los Rockefeller las habían declarado prohibidas. Nadie podía pedir dinero prestado a los bancos para poner en práctica uno de estos sistemas y cualquiera que fuera lo bastante tonto para hacerlo por su cuenta, podía esperar que la ira de los dioses cayera sobre ellos como relámpagos de Zeus.

Debido a su inminente descubrimiento de que sus necesidades de energía a bordo no serían tan grandes y al no interesar a nadie en el desarrollo de su sistema inalámbrico de transmisión de energía, Tesla obtuvo una patente en 1913 sobre una notable turbina que había inventado alrededor de 1909. Esto probablemente fue en vista de los desarrollos alentadores y a la conciencia que mostraron que la interacción electromagnética es 10^{40} veces más fuerte que la interacción gravitatoria (George Gamow, Gravity, Anchor Books, Nueva York [1962], pág. 138). Según Hendrick Lorenz, la fuerza de atracción eléctrica es 2×10^{39} veces más fuerte que la fuerza de atracción gravitatoria.

El cambio en la estrategia de Tesla parece haber ocurrido entre su prueba de un misil electropropulsivo en 1915 que utiliza energía inalámbrica proyectada a él por un rayo de energía desde el suelo y su anuncio de cumpleaños de 1934. Probablemente estos nuevos desarrollos fueron impulsados por la madre de la invención, ya que sin un sistema de energía inalámbrico, la concepción anterior sería bastante inútil. Los monopolistas del poder podrían luchar contra esto para siempre, por lo que Tesla se quedó solo, incapaz de contar con alguien más.

Los conceptos erróneos anteriores todavía estaban algo en la mente de Tesla cuando desarrolló comercialmente la turbina bajo el lema Tesla Propulsion Company, 20 caballos de fuerza por libra, con la intención no revelada de utilizar también la turbina para impulsar uno de sus alternadores de

alta frecuencia para alimentar la nave. Después de haber desarrollado una turbina ligera y potente que podía girar a más de 30.000 rpm. con una unidad de 20 libras que produce más de 200 caballos de fuerza de freno en gasolina, también diseñó y recibió una patente en 1928 para un nuevo tipo de avión propulsado por hélice tipo VTOL, propulsado por 2 turbinas montadas en tándem, lo que contrarrestaría el par de la hélice y eliminaría la necesidad de los apoyos estabilizadores que los helicópteros tienen en sus fuselajes traseros. Este avión, si se hubiera construido, habría tenido una mayor relación peso/caballos de fuerza, tal vez de 3 a 1 y habría sido muy rápido en vuelo nivelado, despegando verticalmente.

Tesla, al ver el uso ineficiente de los motores de los aviones más pesados y los requisitos de las aeronaves más engorrosas con mayor área del ala, aparentemente deseaba comercializar la turbina por diseñar y patentar el nuevo avión, que utilizaba específicamente su turbina para recaudar el capital necesario para completar su proyecto electropropulsivo más caro. En sus experiencias con las patentes anteriores, había aprendido que una patente no valdría nada a menos que pudiera obtener el capital necesario para llevar a cabo el proyecto antes de que expire el período de la patente y que la divulgación de una patente permitiría a otros hacerlo solo 17 años después de la concesión, durante la cual su invención podría languidecer por falta de financiación de su parte, porque los intereses de la monolítica situación financiera se pusieron en su contra.

Mientras estaba en las etapas iniciales de desarrollo, Tesla parecía bastante inconsciente del verdadero poder de la fuerza hasta sus primeras pruebas de campo de 1915 le demostraron que era tremenda. En los años 1893 y 1894, Tesla había elaborado completamente su teoría dinámica de la gravedad, es decir, al menos en teoria. Inherente a esta teoría, era su sistema de electropropulsión, aún en las etapas formativa y teórica. Sin embargo para publicar su teoría, también hubiera sido equivalente a revelar la tecnología básica que hubiera permitido a sus competidores con el dinero y los recursos completar y atribuirse el mérito del trabajo más importante de la vida de Tesla y el mayor invento de la humanidad. Tesla carecía del dinero necesario y no podía levantarlo. No podía protegerse a sí mismo mediante una patente hasta que completó y probó un modelo de trabajo a escala lo suficientemente grande como para impresionar a la industria aeronáutica y al gobierno. Afortunadamente fue durante este tiempo de mayor necesidad financiera, cuando todavía tenía la resistencia física para llevar adelante el proyecto que estaba destrozado por cobros de facturas y ejecuciones hipotecarias a instancias de J.P. Morgan y sus cohortes, todo con la intención de aplastar a Tesla porque seguía ideando nuevos sistemas de energía eléctrica que hacía obsoletos sus sistemas anteriores. Dado que los sistemas hubieran arruinado a Morgan y a Rockefeller y desde cualquier invento que Tesla comercializara obtener grandes ganancias, le habría permitido los recursos para construir sus sistemas de energía, tenía que ser aplastado. Tesla nunca pareció darse cuenta completamente de que el pseudofilantropismo de Morgan no era más que un plan para comprometer el contrato de Tesla consigo mismo y una forma de inducir falsamente la confianza de Tesla en los demás en lugar de su propia confianza en sí mismo. Este tratamiento hizo retroceder a Tesla tanto emocional como financieramente y técnicamente y lo redujo en un momento a un montón de nervios humillantes, literalmente suplicando a Morgan que cumpliera sus promesas en vano, pero como todas las cosas verdaderamente trágicas, hubo un peripides, una reafirmación de lo poderes excelentes e inmaculados arturianos del trágico héroe antes de que pasara heroicamente al olvido de la muerte, como sus descubrimientos, como la espada Excalibur hundida bajo las aguas de las mentiras del lago de la seguridad nacional al estímulo de la codicia, la coerción y la extorsión corporativas.

El único poder que parecía tener Tesla era el de ocultar sus descubrimientos al mundo para proteger sus secretos de las garras de los saqueadores, a menos que pudiera recibir la compensación y el

crédito que se merecía, pero esto no importaba, porque lo consiguieron todo antes de que su cadáver estuviera fresco y nunca le pagaron ni un centavo por su preocupación.

Después de tomar conciencia del verdadero poder de la fuerza, 100 billones de billones de billones de billones de veces más fuerte que la gravedad, Tesla comenzó a perseguir la idea de un sistema de energía a bordo para una nave tripulada que se utilizaría para el transporte, con su transmisión inalámbrica de la potencia para ser relegado a un misil robótico, teledirigido y electropropulsivo para su uso en la guerra, con energía eléctrica a transmitir a misiles desde el suelo. Después de un largo período de silencio después de su prueba de campo de un modelo que funcionaba de un misil con propulsión eléctrica en 1915, Tesla comenzó a referirse a la fuerza propulsora como tremenda en sus últimos anuncios que comenzaron en los años 30. Tremendo no significa algo que reacciona débilmente, para apenas despegar del suelo, sino a algo que se eleva con gran y asombrosa fuerza, como la forma en que vi actuar un platillo volante en 1953 ... solo 10 años después de la muerte de Tesla. Si tremendo significa algo así como un avión o un cohete convencional, como los desinformadores de la CIA/NASA han intentado tontamente malinterpretar, entonces, ¿cuál sería la palabra para describir una fuerza que impulsa un platillo volante a 9000 mph en 3 segundos?

Las palabras medios de propulsión utilizadas por Tesla en su entrevista de 1940 con William L. Laurence del New York Times, son de suma importancia para aquellos interesados en comprender tanto la conspiración desinformativa, así como la escasa documentación de los descubrimientos ocultos de Tesla. En su contexto, estas palabras denotan un medio electropropulsivo a bordo para ser utilizados en su máquina voladora ideal, ya sea tripulada o no, controlada mecánicamente por un piloto o remotamente por energía inalámbrica por un controlador desde el suelo. No se refería a un proyectil como un perdigón o una bala que era sin sistema de propulsión y simplemente fuera repelido por un arma de algún tipo y no se refería a ningún tipo de avión, era la máquina voladora, ya que su máquina no debía tener alas, alerones, propulsores ni accesorios de cualquier tipo. Aquí propulsión significa un sistema a bordo para la perpetuación del movimiento por medios electromagnéticos provisto de energía eléctrica de un generador a bordo o por la energía eléctrica y las señales de control transmitidas por haz de energía desde el suelo. La idea de los viajes interplanetarios atrajeron a Tesla con la idea de que siempre la energía eléctrica para la propulsión podría transmitirse desde la Tierra, la nave espacial no necesitaría tanques de combustible.

En una carta a su amigo y partidario financiero B.A. Behrend en 1930, Tesla se refirió crípticamente a su descubrimiento electropropulsivo: "… que lograré con este otro invento que vine especialmente a verte, no me atrevo a decirtelo. Esto se establece seriosamente". Aparentemente Tesla estaba infiriendo un plan para descubrir otros mundos en el espacio exterior con sus máquinas eléctricas.

Tesla se dio cuenta de que todos los cuerpos sólidos contienen contenido eléctrico y que se comportan como cavidades resonantes que interactúan electromagnéticamente con fuerzas electrostáticas rápidamente variables y el éter para determinar sus interacciones y sus movimientos gravitatorios en el espacio. Estas teorías fueron probadas y confirmadas hasta cierto punto en sus experimentos de Colorado Springs de 1899. El gobierno de EE. UU. nunca le dió a Tesla la hora del día y su gran descubrimiento electropropulsivo se deslizó hacia las ansiosas manos de la élite nazi cuando Wernher von Braun adquirió y comenzó el desarrollo del proyecto "p2" en Los Alamos, Nuevo México en 1936, llevando el proyecto a Alemania en el otoño de 1937, donde se desarrolló en Peenemunde en el Báltico, hasta que bajo la Operación Paperclip justo después del armisticio, estos y otros secretos fueron intercambiados a las corporaciones estadounidenses y el gobierno de Estados Unidos a cambio de la amnistía de muchos criminales de guerra junto con un acuerdo para que varios miles de personas trabajaran para el gobierno de EE. UU. y las empresas estadounidenses. Cualquiera que tuviera importante información técnica sería protegido.

El verdadero encubrimiento
Desde que el descubrimiento del platillo volante de Tesla quedó bajo el control del Gobierno de los Estados Unidos en 1945, ha habido en efecto una falsa propaganda del Programa RSHA Amt VI desarrollado originalmente por Reichsicherheithaupt Amt VI, que se traduce como "Seguridad Nacional Agencia División 6 ", la organización dentro de la Gestapo que fue investido con los más altos secretos del Reich alemán y que controlado en la Alemania nazi es el equivalente a nuestra propia ufología, la nueva era y la red de difusión de desinformación pseudoescéptica. Simplemente el gobierno empleó toda la contrainteligencia del aparato nazi sobre el platillo volante y fueron algunas de los desinformacionistas nazis empleadas originalemente empleadas Holloman A.F.B., Nuevo México, quienes diseñaron e implementaron en 1947 el Roswell Hoax. Aunque ensombrecido con ostensible vestigios militares y de seguridad nacional, este encubrimiento ha sido prolongado en nombre de un estado corporativo monopolista coercitivo incluso desde la adquisición de los secretos por los nazis en 1936, porque si la tecnología había llegado incluso a manos de los alemanes privados en este momento, los días del estado nazi habrían estado cada vez más contados en tan poco tiempo.

¿Te imaginas el efecto de este tipo de transporte en manos privadas? Permitiría al hombre común ir a todas partes del mundo, visitar todos los lugares que actualmente ni siquiera puede pagar la tarifa aérea. Sin embargo un pequeño platillo volante de propiedad privada costaría menos que construir un automóvil, no usaría prácticamente combustible, viajaría miles de millas por hora, duraría mucho tiempo y no requeriría prácticamente mantenimiento.

¿Te imaginas el efecto que tendría en los gobiernos comunistas totalitarios, fascistas o corporativos e intereses económicos favorecidos? ¿Puedes ver la caída del fondo del mercado inmobiliario cuando de repente se hizo posible vivir en cualquier lugar, incluso en lugares donde no habia caminos? ¿Puedes ver los problemas a lo largo de las fronteras de los países, cuando los platillos volantes vuelan de un lado a otro sin pasar aduanas? Los principales problemas, como puede ver, son los temores paranoicos y criminales de las locas autoridades que de repente perderían mucho del poder necesario para que se mantengan sus trabajos, protegiendo y manteniendo los intereses de la élite coercitiva.

Estas consideraciones son las que señalan a los perpetradores de cualquier encubrimiento. Se habla mucho en los programas de televisión, los programas de radio, los periódicos, los libros, las revistas y los videos sobre un "... encubrimiento de nuestra gobierno haciendo negocios con los extraterrestres durante 50 años ". Si lo puede ver en la televisión en horario estelar todas las noches de la semana, el único encubrimiento que puede presumirse es uno que es opuesto al que pretenden ser hablándote de ello. Estos programas son el encubrimiento. El volumen de estas mentiras es tan grande que es casi increíble considerando el hecho de que son evidencia de nuestro propio gobierno actuando encubiertamente entre bastidores para mentirnos. Siempre que el gobierno esté involucrado en la transmisión de estas grandes mentiras basura a todos los hogares de Estados Unidos, es un buen motivo para preguntar: "¿Qué si nos están mintiendo? "

Este libro, junto con el anterior, está dedicado al objetivo de llevar esta secreta dictadura tecnológica y socioeconómica a un final.

Capítulo I: La teoría oculta del éter y la electropulsión

La teoría que defiendo en este libro se basa en lo que puede ser corroborado a lo largo de las palabras y desarrollos de Nikola Tesla y sus implicaciones lógicamente interpretadas en combinación con otra información especial vinculada a esto como se presenta aquí y en mi anterior libro, Space Aliens From the Pentagon. Esta teoría está cerca de la Teoría dinámica de la gravedad de Tesla y me gusta pensar que incluso hace que algunas correcciones que el propio Tesla hizo o hubiera hecho, si hubiera vivido el tiempo suficiente.

Como la mayoría de las teorías, esta teoría es incompleta, puede contener errores y requerirá un mayor desarrollo, pruebas, correcciones y revisiones, ya sea por mí mismo o por otros en el futuro. He establecido aquí mi pensamiento básico en este tema hasta este momento que he adelantado algo en mi libro anterior, utilizando mi propia terminología que implica el OmniMatter (Éter). Si notarán en mi título a este capítulo, que he creado otra palabra nueva Electropulsión para abreviar la palabra Electropropulsión.

Dado que este libro es para el público muy desinformado, así como para el investigador, haré un esfuerzo por expresarlo en términos sencillos. Yo mismo soy un laico y proporcionaré algunas ilustraciones cuando sea útil para dar una comprensión razonable de mis conceptos en lugar de una orgía matemática de mecánica cuántica, que generalmente se combina con páginas de ecuaciones y números aburridos que proceden lógicamente de la premisas ilógicas contradictorias y no probadas que son tan apreciadas por esta calaña. Es como si dijera: "¡Oye! ¡Mírame mamá, puedo hacer muchas matemáticas!"

La física del éter, por su propia naturaleza y nombre, es la física subatómica que para mí significa subprotónica y subelectrónica. Yo no soy asi en lo referente a las partículas nucleares subatómicas per se, sino más bien a lo que creo que son los bloques de construcción finitos del protón y el electrón que existen dentro del éter en una forma más simple. Dejaré todos los quarks, muones, mesones, leptones, etc., a la Mecánica Cuántica Relativista.

Características de las partículas básicas del éter

Mi partícula básica del éter se llama omni, que tiene un núcleo positivo, un protón llamado omnion y un sub-electrón: un electrón llamado omnitron. Como se puede haber notado, este esquema es una versión reducida del átomo de hidrógeno básico con su protón y su electrón. Como la mayoría de los átomos, el omni es normalmente neutral y en equilibrio, pero es mucho más pequeño, siendo ultrafino. Debido a su pequeño tamaño y neutralidad, puede atravesar fácilmente los cuerpos sólidos excepto que los cuerpos sólidos realmente pasan por él y a través de él, sin embargo se comporta como un sólido con respecto a la radiación de rango específico de las ondas electromagnéticas de alta frecuencia desde las frecuencias del infrarrojo hasta la luz visible que perturban su equilibrio, sin embargo aunque podemos sentirlo, parece ser transparente e invisible a simple vista.

Al igual que el gas hidrógeno, tiene cierta elasticidad debido a la compresibilidad de los campos magnéticos, por lo que es un sólido elástico como dijo Faraday. Debido al pequeño tamaño de omni, el llamado espacio vacío está en realidad empaquetado casi sólido con esta materia muy fina que oscila a frecuencias tan altas, mucho más allá de las de los rayos X, pero el tamaño diminuto y la neutralidad normal le permite penetrar la masa sólida que es principalmente espacio que también está saturado con omni, que debe moverse a través de una masa para hacer espacio para más omni.

Dado que el espacio interestelar es equivalente a un vacío que contiene poca materia gaseosa como un tubo Lenard en el que las cargas se mueven fácilmente, el omni en el espacio interestelar es altamente conductor con cargas que se mueven libremente de un cuerpo a otro a lo largo de las líneas magnéticas de fuerza.

El espacio omni empaquetado también está interpenetrado omnidireccionalmente por la radiación ultrafina que normalmente está en equilibrio denominada la radiación de punto cero (ZPR). Esta radiación de punto cero constantemente vibra las nubes de electrones de la materia atómica, creando la ilusión de órbitas de electrones que son de hecho ondas estacionarias en las capas onduladas de nubes electrónicas alrededor de los átomos y las moléculas. Dado que la materia con la que estas nubes de electrones están asociadas está en constante movimiento, las nubes son corrientes, ya que una carga transportada es una corriente. La fuerza impulsora detrás de las corrientes que hace que el movimiento siempre que sea uniforme, es cero. Cualquier momento perdido es compensado por la radiación de punto cero.

El omni tiene una relación carga-masa casi equilibrada (1:1) y responde tanto a impulsos positivos como negativos. Los generadores electrostáticos proporcionan un buen ejemplo del comportamiento eléctrico del omni. A voltajes suficientemente altos, las subcargas dinámicas positivas y las negativas están separadas por campos magnéticos y condensados para formar electrones y protones. Hay alguna razón subyacente desconocida por la que estas cargas son de magnitud específica que aún no se ha explicado, pero la teoría admite prácticamente que hay subdivisiones de las cargas eléctricas básicas y que los electrones no son indivisibles. Este es el hueso básico de contención, ya que si los electrones son divisibles, el relativismo falla. La carga básica que se ha percibido como la del electrón, parece estar relacionada con el tiempo, ya que la corriente eléctrica se mueve a la misma velocidad que la luz, por lo tanto la carga del electrón es probablemente la cantidad de carga acumulada de un número discreto de omni sobre alguna unidad discreta de tiempo, que refleja a su vez la distancia recorrida a través del espacio de un protón durante este tiempo con las cargas circulando realmente entre el omni y la materia.

La fuerza de alto voltaje, ya sea en las descargas eléctricas o en la radiación, es necesaria para romper el vínculo omnion-omnitron. El mismo principio se aplica a la electropulsión. Son necesarios pulsos fuertes de alto voltaje y de alta frecuencia negativa para penetrar las barreras de las nubes negativas del omni, reaccionar con los omniones positivos para provocar la resistencia de la inercia del omni a ser afirmado, para acceder a su masa para ser movida, para propulsar una nave espacial a través de un espacio lleno de omni utilizando una fuerza microhelicoidal atornillada de los tubos electromagnéticos giratorios alrededor de los núcleos omni vacíos que no rotan. Los tubos son producto de la rotación impartida por el flujo magnético a las corrientes eléctricas, que se consolidan por cambios en el momento.

La gran cantidad de omni por volumen de espacio representa una gran mayor densidad de materia positiva que la que posee la masa sólida normal, por lo tanto el omni funciona como anclas virtualmente estacionarias que una nave electropulsiva puede engancharse para propulsarse por el espacio. Los anclajes del omni son de hecho dinámicos en relación con la Tierra con una velocidad relativa de miles de millas por hora que representa la máxima velocidad de la Tierra a través del éter en un momento dado. Dado que la fuerza electropulsiva de acceso, cuando está en efecto, se transmite cerca de la velocidad de la luz, sin embargo la diferencia comparativa de velocidad entre el omni y la Tierra es casi insignificante. Es prácticamente como si la Tierra fuera estacionaria con respecto al éter, excepto por los llamados efectos de la gravedad. En comparación con un cuerpo que viaja a 186.000 millas por segundo, un cuerpo viajando a unas 20 millas por segundo está prácticamente en reposo.

Por ejemplo la diferencia de densidad entre el hidrógeno líquido y el omni es relativa a la diferencia de tamaño entre el átomo de hidrógeno y el diminuto omni, así como al volumen de espacio realmente ocupado por el omnion en relación con su omnitron. Se puede asumir que un diminuto omnion, al ser una subdivisión del protón, tiene una gran densidad por unidad de espacio debido a la relativa falta de espacio entre los omni que se ensamblan para formar protones, al igual que el espacio entre ladrillos se rellena con mortero. Este mortero es probablemente algo del fluido aislante de Tesla que moja los cuerpos positivos y las partículas como un fluido perfecto. Así como la magnitud de la carga del electrón puede ser relativa al tiempo, la magnitud del protón puede ser asimismo estar compuesta por un número discreto de omniones acumulados durante un período de tiempo discreto.

Mientras que el omni es invisible a los ojos porque su período de la vibración está más allá de las frecuencias visibles, no es imperceptible. Cuando nos movemos, podemos sentir el omni acelerando, desacelerando o cambiando sus direcciones dentro de nuestros cuerpos. Al correr, sentimos la resistencia (inercia) creada dentro de nuestro cuerpo a los cambios en el momento, dado que los tubos omni son forzados en diferentes direcciones o acelerando o desacelerando las vías a través de los átomos y moléculas de nuestro cuerpo. Una vez que alcanzamos una velocidad constante, podemos sentir como las microhélices creadas por los giros de paso constante de los mnitrones, agujero a través de omni, crean el impulso que tiende a llevarnos en nivel y línea recta. Una vez a velocidad constante, debemos suministrar solo cualquier energía que se pierde a través del viento o la fricción mecánica o movimiento errático para mantener una velocidad constante. También podemos ver los efectos del omni en el comportamiento de los objetos cotidianos, la forma en que resistir a los cambios de movimiento, caer, acelerar, ganar impulso, caer, rodar, chocar, romper, rebotar o detenerse. Analizo una masa sólida con una bandada de gansos manteniendo su formación mientras vuelan a través del aire (Omni):



La Tierra y todo lo que hay en ella se mueve a través del espacio lleno de éter a tremenda velocidad. Además la Tierra gira y orbita, lo que cambia gradualmente los patrones microhelicoidales en relación con la polaridad de un interpenetrando viento etérico. La magnitud de la llamada fuerza de la gravedad medido desde el centro de masa de un cuerpo, es mayor a nivel del mar que en la cima del monte Everest, donde la distancia entre su cima y el centro de la Tierra es mayor, pero esta afirmación basada en la ley de Newton no nos dice porque existe la gravedad, que fuerzas la crean o porque la fuerza varía directamente proporcional a las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre los centros delos 2 cuerpos. Incluso Newton admitió explícitamente que sus leyes no abordan las causas y solo pretende describir matemáticamente los efectos.

El contenido eléctrico es inherente a toda materia sólida. Los átomos contienen núcleos compuestos de protones positivos y neutrones neutros, compuestos de protones y electrones. Alrededor de estos núcleos hay electrones negativos. Toda materia que contiene cargas electrostáticas y está en movimiento, representa las cargas eléctricas transportadas, de ahí las corrientes que crean campos. Dado que los campos magnéticos imparten rotación a los campos electromagnéticos, esto crea tubos electromagnéticos microhelicoidales rotatorios dentro de los cuerpos alrededor de núcleos de éter vacíos irrotacionales. Estos tubos están alineados por el movimiento relativo de un cuerpo a lo largo del eje de un movimiento uniforme o cambiante y crea un momento perforando el éter. Dado que en cualquier momento dado, el paso y el diámetro de una microhélice es constante, no es un vórtice, que implica una espiral logarítmica, ya sea hacia adentro o hacia fuera. Cada vez que cambia la velocidad o la dirección, el paso microhelicoidal y la orientación resisten, luego se ajustan al nuevo momento.

La Tierra tiene una carga superficial negativa mínima de aproximadamente 20 esu/cnr (20 unidades electrostáticas por centímetro cuadrado). Esto es un fenómeno atmosférico debido en parte a los efectos ionizantes de la radiación cósmica, pero no puede explicarse sin hacer referencia a la velocidad de la tierra a través del omni. Las propiedades relativamente no conductivas, aislantes y dieléctricas de la atmósfera juegan su papel. Debajo de la carga superficial de la Tierra, la corteza semiconductora contiene un vasto océano de electrones excedentes. La carga superficial de la Tierra es más o menos una constante debido al área de la superficie terrestre, variando algo con la altitud debido a los cambios en la presión atmosférica y el contenido de humedad del aire, así como la incidencia de la radiación cósmica y sus frecuencias.

Todos los átomos, incluido el hidrógeno, poseen carga neta positiva. Esto se debe a que la carga positiva básica de un protón excede la magnitud de la carga negativa básica de un electrón. El hidrógeno, con un único protón y un solo electrón, tiene la relación carga-masa más alta y la gravedad más baja de todos los elementos. A medida que uno avanza en la tabla periódica de los elementos, aumentando progresivamente en complejidad por encima del hidrógeno, los elementos poseen proporciones de carga a masa progresivamente más bajos, ya que proporciones comparativas de electrones coinciden con el número de protones en los núcleos. Dado que los neutrones no son negativos, se suman a la masa positiva relativa al electrón, pero no contribuyen en nada a la carga eléctrica y la proporción de neutrones aumenta en la tabla. Esto deja un exceso de masa positiva de la Tierra, cuya superficie semiconductora es capaz de recibir y mantener un gran excedente de carga negativa, principalmente traídos a la Tierra por los miles de relámpagos por segundo y retenido debido a las propiedades dieléctricas y aislantes de la atmósfera.

Las constantes descargas eléctricas de la atmósfera son impulsadas por el movimiento cósmico de la Tierra que convierte las cargas electrostáticas en corrientes. Esto fue confirmado por el experimento de H.A.Rowland. Dado que los gases atmosféricos son aislantes, la mayoría de los alcalinos, la corteza semiconductora de la Tierra es en gran parte un material donante de electrones, que mantiene un gran depósito de cargas negativas aislado por la atmósfera. Los rayos cósmicos inciden sobre los los gases ligeros enrarecidos de la ionosfera, que mantiene su carga positiva. Los efectos de la gravedad también ayudan, dado que el helio y el hidrógeno, ambos gases ligeros electropositivos, gravitan en la ionosfera. Entre la ionosfera, 620 millas arriba, y la superficie terrestre, hay un gradiente de 150 voltios/metro, totalizando aproximadamente 176 millones de voltios, creando un campo eléctrico considerable, pero el campo se extiende mucho más allá de la ionosfera. Este campo eléctrico crea un desplazamiento eléctrico en el omni dentro de su alcance, que es la causa de la gravedad. Los efectos del campo eléctrico en el omni son casi instantáneos, casi a la velocidad de la luz, cuando el omni pasa de espacio libre en masa, donde la fuerza gravitatoria se ejerce hacia abajo, hacia la fuente del campo eléctrico.

No hay un efecto gravitatorio significativo del campo terrestre por encima de este campo eléctrico. Dado que el campo magnético de la Tierra abarca la Luna, también lo hace el campo eléctrico. Cuando un sub-ion (omni) se coloca dentro de un campo eléctrico, la carga subnegativa (omnitron) es atraída por el polo positivo (ionosfera) y repelido por el polo negativo (Tierra). El efecto de estas fuerzas atractivas/repulsivas es desplazar cada omni y colocar la atmósfera dieléctrica y el omni dentro de una tensión, de modo que, cerca de la tierra, las nubes omnitronic alrededor de cada omnion son forzadas excéntricamente hacia arriba, mientras que la zona neutral estaría a más de 300 millas de la Tierra.

La causa de la aparente ley de la gravedad del cuadrado inverso

A medida que la Tierra gira, la velocidad de la superficie y la velocidad atmosférica con ella en cualquier punto varía según su distancia al centro de la Tierra. Un objeto al nivel del mar se mueve a través del omni más lento que un cuerpo arriba en el Everest El potencial de voltaje entre los gases atmosféricos a mayor altitud y la ionosfera es menor, pero el potencial de voltaje entre la atmósfera y la superficie del monte Everest es más alto. En consecuencia para un objeto al nivel del mar, el desplazamiento de la nube omnitronic es mayor debido a la mayor fuerza del campo eléctrico total. El aumento de velocidad compensa el aumento de los efectos de campo en el omni para que la fuerza gravitatoria esté más o menos igualada entre baja y alta altitud para objetos en la Tierra, pero los efectos gravitatorios disminuyen para los objetos en el aire más allá de las cargas superficiales de la Tierra por encima del monte Everest.

Las diferencias en estos potenciales eléctricos ilustran porque hay diferencias en el desplazamiento relativo de las nubes omnitronic dentro del campo de gravedad de la Tierra y dentro de los cuerpos que se mueven dentro de este campo con un grado de desplazamiento que es directamente proporcional a la diferencia en la llamada fuerza gravitatoria y la tensión dieléctrica.

Esta comparación muestra que un cuerpo a mayor altitud y velocidad tiene una gravedad menor porque el campo eléctrico tiene una influencia de desplazamiento menor en las nubes omnitronic y viceversa. Esto es pertinente a la electropulsión, porque debemos disminuir, revertir, magnificar y controlar este desplazamiento para poder sintetizar y controlar la inercia, el momento y la gravedad. El desplazamiento influye en el momento porque afecta a los tubos microhelicoidales vibrantes y la forma en que perforan a través del espacio etérico. Dado que el campo eléctrico está algo bloqueado dentro de los cuerpos sólidos, los tubos tienden a caer en una rotación concéntrica, transfiriendo así una fuerza hacia abajo a la masa de los que forman parte. La gravedad es un producto de la resistencia a este cambio en el desplazamiento. La razón por la que una esfera en movimiento cuando se carga experimenta un aumento en su masa virtual, es decir un aumento en el trabajo requerido para moverlo, pero no en su gravedad, es porque el efecto jaula de Faraday del aumento de las cargas tiende a aumentar la resistencia al movimiento del omni a través de la masa, afectando las cargas negativas en el omni.

Dado que el campo eléctrico y su influencia de desplazamiento es alterado por la diferencia en la constante dieléctrica dentro y fuera de los cuerpos sólidos, los tubos microhelicoidales tienden a caer en rotación concéntrica, por lo tanto transfiriendo una fuerza descendente a la masa de la que forman parte. La gravedad es un producto de la resistencia a este cambio de desplazamiento.

Tubos de fuerza microhelicoidales

Debido al movimiento cósmico de la Tierra, las cargas moleculares electrostáticas se convierten en corrientes que crean campos magnéticos dentro de cuerpos ponderables. Las corrientes y los campos en los dominios atómicos o moleculares están unificados por el momento o los campos magnéticos. Cuando un cuerpo se mueve a través del éter/campo omni con la Tierra, hay un efecto de viento etérico que sopla a través de la masa constantemente desde una dirección que cambia regularmente. Dado que los omnitrones son subelectrones, también resuenan. Como el contenido eléctrico forma caminos a través del omni dentro del cuerpo, los movimientos resonantes de las corrientes moleculares forman campos magnéticos que imparten la rotación microhelicoidal del plano de polarización alrededor de los núcleos omni irrotacionales. Estos tubos microhelicoidales tienen paso que está determinado por la tasa de movimiento lineal por segundo en conjunto con los diámetros de sus rotaciones u ondas a una velocidad cercana a la de la luz. Estas pequeñas ondas tienen frentes esféricos, que pueden combinarse para formar ondas esféricas más grandes.

Los tubos microhelicoidales del electromagnetismo, que tienen paso, funcionan como taladros que tienden a perforar caminos rectos en un paso constante y velocidad lineal alrededor de los núcleos omni vacíos irrotacionales consistente con las leyes de Newton para la inercia y el momento. Cualquier cambio de dirección o de velocidad se encuentra con una resistencia (inercia). Dado que toda la masa ya está en movimiento, siempre tiene impulso. La inercia que exhibe un cuerpo en reposo relativa a la Tierra, es realmente un producto de su momento, por lo que esta inercia es realmente momento. La inercia es por tanto una resistencia de un cuerpo al cambio en su estado de impulso. Las 2 palabras se usan de diferentes maneras para definir los cambios relativos en la velocidad y/o la orientación.

Dado que los omni cerca de la Tierra que gira están sujetos a las cargas negativas más fuertes y la masa positiva de la Tierra, los omniones son atraídos hacia abajo, mientras que los omnitrones que los rodean son repelidos hacia arriba, formando excéntricas nubecillas. Para un cuerpo en reposo al nivel del mar, cuando el omni entra en su superficie, los efectos sobre el omni del campo eléctrico de la tierra se ve alterado por el cambio en la constante dieléctrica, obligando a los tubos microhelicoidales en la masa a saltar hacia abajo a un más rotación concéntrica, ya que la densidad y rigidez del omni se resiste al cambio. Dado que los tubos electromagnéticos son parte de la masa, se crea una fuerza hacia abajo por la presión hacia abajo de los omitrones, lo que llamamos gravedad. El efecto es similar al de una manguera de agua que lleva un chorro de agua a alta presión. La fuerza helicoidal del agua crea una estabilidad giroscópica y tiende a enderezarlo en una línea con una precesión regular. La acción de enderezamiento es análoga a la llamada fuerza de gravedad. Esto es cierto sin importar en que dirección se mueve el cuerpo del sólido a través del éter debido a la velocidad relativa de la interacción electromagnética virtual a la velocidad de la luz y la polaridad del campo eléctrico terrestre.

Por lo tanto la gravedad es el producto de la reacción de un cuerpo a la resistencia de los omni a un cambio en su momento, transferido a una masa debido a su diferencia en la constante dieléctrica y su movimiento en constante cambio, orientación y velocidad a medida que se mueve a través del espacio etérico universal.



The ZPR

Además de Omni Matter, todo el espacio es omnidireccional interpenetrado por la ubicua radiación de punto cero (ZPR), de frecuencias extremadamente altas, potencia y densidad. Un científico le ha atribuído la llamada radiación de cuerpo negro a la radiación de punto cero (T.H. Boyer, Derivation of Blackbody Radiation Spectrum Without Quantum Assumptions, Phys. Rev. 182 [5], págs. 1374 - 83 [1969]). Boyer también encontró que un dipolo no lineal puede absorber la energía de modos particulares del
espectro de la radiación de punto cero (Random Electrodynamics: The theory of classical electrodynamics with classical electromagnetic zero-point radiation, Phys.Rev. D 11 [4], págs. 790 - 808 [1975]). Otro científico afirmó que la densidad de energía de la radiación de punto cero es 10 94 gramos/cm3 para fluctuaciones individuales de la radiación de punto cero aleatoria en la escala de la longitud de Planck (10-33 cm.) mediante un detector de radiación estándar, cuya respuesta de frecuencia fue especialmente alterado para extenderse al espectro de frecuencias súper altas involucradas (J.A. Wheeler, Geometrodynamics, Academic Press, N.Y.[1962]). En mi último capítulo, detallo la extracción de energía de la radiación de punto cero en el proceso de hidrógeno atómico.

Estas investigaciones particulares de 1962 a 1975 son ex post facto mucho después de los grandes descubrimientos de Tesla. Simplemente vuelven a confirmar que, si hay una radiación de alta frecuencia tan intensa que pasa a través del espacio, esto requeriría un espacio literalmente lleno de un éter aún más fino que consta de haces densos, ultrafinos y de alta frecuencia de masa positiva, rodeada de cargas negativas subelectrónicas. Esta combinación, como los átomos de dióxido de silicio tetrahedronal continuamente entrelazados que forman cristales de cuarzo sólidos, es capaz de reaccionar y conducir radiación electromagnética desde lo infinitamente fino en frecuencia, a las frecuencias más gruesas, simultáneamente en todas las direcciones (omnidireccionalmente). Esta materia densa se comporta como un sólido a la radiación de frecuencia más baja entre el espectro de rayos X hasta el infrarrojo más bajo, pero se comporta como un fluido perfecto omnipresente, interpenetrante y todo mojante con respecto al contenido atómico de los cuerpos sólidos en movimiento, cuyas estructuras atómicas contienen tanto espacio que son sobre todo espacio.

La electropulsión utiliza externamente una radiación de frecuencia visible-infrarrojos proyectada de muy alto voltaje para hacer que el omni afirme su resistencia a la inercia combinada con ondas internas de baja frecuencia para crear los tubos electromagnéticos rotatorios (polarizados), que instantáneamente sintetizan el momento perforando a través del espacio lleno de éter para propulsar una nave espacial a través de él.

Una vieja caja de madera y un sistema de guía inercial alemán

En 1979, en un mercadillo de Santa Fe, examiné una vieja caja de madera perteneciente a un anciano Pojoaque que trabajaba como obrero en 1937 en un proyecto secreto llamado "p2", que fue dirigido por Wernher von Braun. El hombre había construido allí la caja para guardar las herramientas que usaba en su trabajo. Él había tallado en estilo popular de Nuevo México, un mapa que muestra las carreteras, la ubicación y el nombre del proyecto, el símbolo del proyecto, un triángulo con un punto en su centro, que es un símbolo de los Illuminati prusianos de los que von

Braun era miembro y la fecha del proyecto. Pojoaque, donde vivía el hombre, se muestra de manera prominente como un "P" grande con un signo zia alrededor. A continuación se muestra mi dibujo de la caja vieja:



El fin de semana siguiente, en la primavera de 1979, fui a una empresa de restos de Albuquerque, King's Surplus City en el este Central, donde a menudo compraba excedentes militares relacionados con mi investigación e inventario y me complació encontrar una pila muy inusual de material todo apilado en una pequeña pila separada. En la parte superior de la pila había un dispositivo que reconocí de inmediato como un tipo de brújula de navegación que sería necesario en los primeros platillos voladores que había presenciado durante mis noches de sueño en el patio trasero en Kermit, Texas, entre 1949-53, que giraba en incrementos de múltiplos de 30º. El dispositivo mostraba incrementos de 30º y tenía 14 contactos, 12 para cada una de las direcciones y 2 para el motor de 6 voltios que hacía girar el anillo de la brújula y la etiqueta mostraba que fue fabricado en la Alemania nazi por Lizt el 1 de octubre de 1943, lote 127-178 (52 dispositivos), para un proyecto llamado "KT-p2" ("Kreisel Teller - p2"), que significa "Girar Platillo - p2 ". El dispositivo se llamaba Peiltochterkompass (una brújula esclava polar), que estaba controlada por señales de un Meisterkreiselkompass (un girocompás maestro), lo que significa que el dispositivo era la mitad de un sistema de guía inercial.

Las letras "p2", que designaban el proyecto de Los Alamos de 1937 en que trabajaba von Braun, se incorporaron a la designación de nombre secreto oficial para el proyecto de platillo volante nazi en la Alemania de 1943.

Como se detalla explícitamente en el libro Space Aliens, vi los carretes originales de las películas de la cámara realizadas durante la Segunda Guerra Mundial en el norte de Alemania en 1957, más tarde en la tarde del mismo día en que el Mayor Donald Kehoe llevó a cabo su engaño en la televisión nacional. Algunas de las películas habían sido realizadas por los mismos hombres entonces presentes, ya que mi grupo de Inteligencia de la Fuerza Aérea estaba adjunto al grupo original de la Octava Fuerza Aérea del Ejército de los EE. UU. que había llevado a cabo estos determinados bombardeos en bombarderos B-17. Esas peliculas mostraban lo que aparentemente eran tortugas voladoras tripuladas: pequeñas naves electropulsivas, que volaban a altas velocidades alrededor de los bombarderos para atraer el fuego e interferir con sus misiones.

En la primavera de 1945, cuando los rusos se acercaron a Berlín, el general George Patton llevó a un grupo blindado especial a las profundidades del territorio alemán, al centro de cohetes nazi en Peenemunde en el Báltico. Unido a este grupo, disfrazados de comandantes de tanques, estaban los oficiales de inteligencia del ejército especialmente investidos con la tarea de recuperar todos los materiales de platillo y/o destruirlos en el proyecto Peenemunde junto con la recuperación de los dibujos técnicos, etc. de importancia estratégica en el proyecto antes de que pudiera ser capturado por los rusos. Al descubrir 200 sistemas de guía celeste (sistemas de guiado inercial) en las profundidades de una cueva de sal, el general Patton se enfureció al recibir la orden de destruir estos sistemas por parte de sus superiores sin tener conocimiento de que los planos técnicos y las especificaciones porque los sistemas ya estaban en posesión estadounidense.

El desarrollo de los sistemas era imperativo para el platillo volante, ya que una brújula magnética no tendría valor debido al efecto de la jaula de Faraday del campo eléctrico que rodea el platillo, que bloquearía el campo magnético de la Tierra. El giróscopo maestro fue calibrado al verdadero norte antes del despegue y continuaría manteniendo esta posición durante el vuelo, de modo que la brújula esclava tendría esto como referencia para accionar el motor de 6 voltios y girar el rumbo de la brújula para reflejar la dirección correcta de vuelo. Este tipo particular de Peiltochterkompass se utilizó en un nave circular que podía girar periféricamente en 360º, hacia adelante, hacia los lados, hacia atrás, etc., en incrementos o múltiplos de 30º, mientras que otros dispositivos se utilizaron en algunos de los últimos tipos de los cohetes V alemanes ("Vergetungswaffen" o "Revenge-armas") que llevaban ojivas de bombas de neutrones y fueron disparados desde el agua desde pequeños submarinos especiales que fueron remolcados detrás de los últimos Electro-U-Boats utilizados en la final Stalemate que detallé en el libro Space Aliens.

Después de mi compra, los agentes de seguridad se enteraron de mi posesión de él y el conocimiento de lo que era, así que fueron a Mark King, hijo del propietario de King's Surplus City, y lo interrogaron. Él les mostró la factura de compraventa de Sandia Base conforme a su compra de la pequeña pila a un empleado de la Base Sandia que generalmente traia rescates de esta base para venderle. Al final resultó que el hombre había robado un montón de restos clasificados y lo vendió para su propio beneficio, utilizando un proceso de doble recibo destinado a cubrir sus huellas, pero la gente de seguridad puso al hombre bajo vigilancia, lo sorprendió haciéndolo de nuevo y acusado, condenado y encarcelado. No pudieron recuperar mi dispositivo porque era un comprador inocente y porque confirmaba el propósito aún clasificado del dispositivo en violación de la seguridad. Había comprado un sistema de guía inercial de un platillo volante nazi de 1943 que posteriormente fue llevado a la Base Sandia a finales de 1945 bajo la Operación Paperclip, junto con lo que más tarde sería más de 116 científicos de platillo volante y más de 15.000 alemanes que fueron traídos a Nuevo México como parte de un trato secreto especial que en conformidad con el punto muerto.

En cuanto a la pregunta de que significaba científicamente "p2", Nikola Tesla utilizó esta designación para denotar potenciales, placas o primarias. El dibujo que sigue se deriva de la información del contenido en las conferencias de Tesla de 1890 y extraído de las páginas 70-73 y proporciona las mejores pistas que he encontrado sobre como Tesla creó su "p2":



ELECTROMAGNETIC MOMENTUM - p2:

A - D.C. Potential - Carriers exchange in Brush (negative corona) - Tubes of Force enter conductors which are attached firmly to ship's structure
B - A.C. Potential - Carriers compressed - Tubes of Force exit blocked
C - Tesla Bulbs polarize Tubes of Force - space rendered conductive
D - Trapped Tubes of Force Dissolved - Momentum imparted at 10^{40} x fg
E - Compressed Carriers - Blocked Tubes - (positive A.C. corona)
F - Random Tubes of Force in free space

Tanto el electrodo de cepillo de CC como el electrodo de compresión de CA atraería los portadores del éter a través de la masa de la nave y su contenido, creando los tubos microhelicoidales que perforarían alrededor del éter. El electrodo de la izquierda estaría asistido por las bombillas especiales de Tesla de modo que cuando se combina con el electrodo A.C. opuesto, aumenta el ángulo de inclinación de las microhélices, acelerando el éter a través de la masa y propulsando la nave.

Ondas electromagnéticas de baja y alta frecuencia y transmisión inalámbrica de energía de Tesla

Las ondas electromagnéticas de baja frecuencia pueden atravesar cuerpos sólidos y tienden a abrazar la Tierra, mientras que las ondas de alta frecuencia no penetran en los cuerpos sólidos, causando un efecto de piel en ellos y no abrazan la Tierra, sino que tienden más bien a viajar fuera de la Tierra en lineas rectas. Nikola Tesla, en sus experimentos de Colorado Springs, fue la primera persona en investigar ondas de alto voltaje de alta y baja frecuencia y sus efectos terrestres, atmosféricos y de cuerpo sólido. El alcance de los experimentos de Tesla en Colorado Springs fueron de tan gran alcance, que en las revistas científicas se decía poco o nada sobre ellos, porque dejó a otros científicos tan estupefactos que quedaron paralizados por la mala comprensión.

Muchas de las pruebas de Tesla en Colorado estaban relacionadas con la electropulsión. Una onda larga afecta la masa interna de una nave espacial, momento sintetizante, invocando el movimiento rotatorio del electromagnetismo para crear microhélices electromagnéticas en forma de taladro (tubos de fuerza) que perforan el éter a medida que se mueve la masa. Al mismo tiempo una frecuencia más alta en el extremo opuesto de la nave, opuesto a la dirección de viaje, hace que el éter se acelere a medida que pasa la masa de la nave y su contenido con un mayor ángulo de cabeceo, por lo que la acción de perforación microhelicoidal impulsa la nave a través del espacio.

Las ondas de baja frecuencia también permiten proyectar contundentes pulsos electromagnéticos longitudinales a un punto distante específico enviando la onda a lo largo de un conductor o un haz portador atmosférico polarizado de radiación ultravioleta o de frecuencia superior. El alto voltaje a lo largo de la onda, transportada direccionalmente a un punto distante por el haz portador, puede a su vez llevar ondas adicionales de frecuencia más alta superpuestas para entregar la energía excitante de alta frecuencia en las máximas potencias de onda larga. Esta fue la base de las invenciones de la transmisión de la energía eléctrica sin cables de Tesla, así como sus invenciones del rayo de energía y del rayo de la muerte, ya que el mismo sistema se puede utilizar para los tres. La manipulación de estas características de las ondas está inextricablemente involucrada en la electropulsión estimulada por el estudio de Tesla de las obras de los físicos del éter del siglo XIX y sus propias brillantes intuiciones creativas del campo magnético giratorio en Budapest, Hungría, en 1882. El descubrimiento del campo magnético giratorio estuvo involucrado en su descubrimiento de

la electropulsión, porque Tesla se dio cuenta de que la fuerza rotatoria de los campos magnéticos podría ser utilizado para sintetizar los tubos de fuerza giratorios, fenómeno que ocurre naturalmente en los cuerpos sólidos de los que hablaba Faraday y Maxwell y conocido por Tesla, para impulsar una nave a través del espacio. Los tubos también habían sido discutidos en 1881 por J.J. Thomson en Inglaterra, pero Thomson nunca relacionó los tubos específicamente con el éter hasta después de que Nikola Tesla conectó los tubos a su electropulsión prevista.

Tesla descubrió que al usar un pulso dirigido por haz de baja frecuencia, podría causar en el cuarto de longitud de onda, la erupción de una gran pulso electromagnético que podría, al llevar una onda excitante mucho mayor, excitar los gases atmosféricos en una región, para expandirse explosivamente en ellos, seguida de una tremenda implosión y la absorción de una gran cantidad de calor en el área, provocando una congelación inmediata. Este proceso crearía una onda de choque explosiva inicial seguida por la implosiva onda de retorno, similar a la detonación nuclear. Por ejemplo, usando una baja frecuencia de 60 cps, con una longitud de onda de 3100 millas, dirigida por un haz portador, se podría hacer que un pulso estallara en un cuarto de longitud de onda, 775 millas, corregido a 751 millas por el factor de velocidad. Superponiendo una excitante frecuencia de 50 megahercios más o menos, los gases atmosféricos podría excitarse para causar una implosión fría que absorbe calor. Alterando la longitud de onda y la dirección de propagación, los resultados podría entregarse a cualquier punto terrestre.

La bombilla de iones de Tesla, fundamental para los rayos de Tesla, es un sólido hemisferio de aluminio encerrado en un sobre de vidrio al vacío, excitado por CC de alto voltaje aplicado al centro del extremo hemisférico. Se emite un haz polarizado normal al centro de la cara plana. La frecuencia está determinada por el voltaje. El haz de iones polariza, concentra y guía un frente de onda larga esférico, amplificado por la bobina extra de Tesla a un objetivo distante que amplifica un frente de onda de mayor frecuencia superpuesto sobre él, que sonará en el área objetivo en un cuarto longitud de onda, de hecho suena muchas veces.

Fuera de la bombilla, muy cerca del haz, la corriente alterna de alto voltaje (onda de potencia) de baja frecuencia es emitida por un electrodo en forma de anillo y se dirige a lo largo del haz atmosférico creando un camino conductivo y se proyecta hacia el objetivo distante donde el pico de un cuarto de onda lo entrega en su punto de mayor potencial. Esta idea de Tesla puede haber sido estimulada por el concepto de Maxwell de que realmente la conductividad ocurre en los dieléctricos que rodean un conductor, con el'conductor sirviendo sólo para guiar la corriente.

La explosión/implosión siberiana del 30 de Junio de 1908 en Tungushka, fue probablemente una prueba arriesgada o el resultado inadvertido del oscilador gigante Wardenclyffe de Tesla y puede haber sido una razón oculta de por la que el proyecto nunca fue completado. También cabe señalar que este método implicó la absorción de energía del medio ambiente, ya que el calor se mueve desde lo caliente a lo frio. Este fue otro gran descubrimiento energético. El método de Tesla abrió la atmósfera a esta posibilidad, en consonancia con lo que él dijo sobre la energía nuclear procedente del medio ambiente.

La explosión de Tungushka también pudo haber sido el impulso para una oferta muy tentadora hecha a Tesla años antes a V.I. Lenin, mencionado en retrospectiva en una carta del 29 de Noviembre de 1934 de Tesla a J.P.Morgan (microfilm, Biblioteca del Congreso). La oferta de Lenin habría estado entre 1917 y 1934 y fue mencionado sin éxito en un intento de tentar a Morgan. La arma del haz de partículas de Tesla fue insinuado en la siguiente ilustración:



This illustration, from a July 11, 1934 *New York Times* article, shows several of the special solid aluminum Tesla bulbs which, as Tesla stated in 1940 (see page 27), no longer required vacuum. The current is placed on the beams by means of the ring-shaped electrodes near each bulb, fed with currents from the coils.

Descubrimientos de la telefuerza de Tesla

Los descubrimientos de telefuerza de Tesla evolucionaron entre 1900 y 1940 y consistieron en una nueva forma de producir rayos en el aire libre sin vacío, una nueva forma de crear una gran fuerza eléctrica, una nueva forma de magnificar la fuerza y un nuevo medio de electropropulsión (William L. Laurence, New York Times, 22 de septiembre de 1940, 11, pág. 7). Estos 4 nuevos descubrimientos, todos los cuales podrían funcionar juntos, fueron en realidad una yuxtaposición y una aplicación diferente de los dispositivos de Tesla ya probados por separado en los experimentos de Colorado Springs o más tarde en Nueva York o Wardenclyffe, con la excepción de que en 1915, había probado el misil electropulsivo impulsado por energía eléctrica proyectada por haz y había probado un pequeño prototipo electropulsivo de un solo hombre en el que se aventuró a salir por la ventana de su hotel por la noche sobre la ciudad de Nueva York en vuelos de prueba experimentales y que sirvió como base experimental para un conjunto mucho mayor y ambicioso de naves espaciales que había diseñado y que fueron rechazados repetidamente por el gobierno de los Estados Unidos probablemente porque pensaban que estaba loco.

Incluso los nazis se mostraron escépticos en cuanto que la tecnología electropropulsiva de Tesla pudiera funcionar y sin estar convencidos hasta que Wernher von Braun hubiera probado los conceptos en Los Alamos en los años 1936 y 1937 y así obtuvo la aprobación final de Hitler. Casi inmediatamente después del regreso de von Braun a Alemania a finales de 1937, se inició la construcción con grandes naves en forma de cigarro utilizando al principio los cascos de presión de hierro de los barcos U, que ya estaban equipados con un sistema de cierre hermético que llevan generadores diesel para su uso en la atmósfera y baterías para utilizar en el espacio interior. Con la enorme diferencia entre la fuerza de la interacción electromagnética y la gravedad, el peso aparentemente no era la cuestión.

Dado que antes Tesla había recibido ofertas de los rusos, había considerado la posibilidad de que a sabiendas o sin saberlo, cooperara de alguna manera con los nazis en sus experimentos en Los Alamos a través de algunos de los laboratorios no identificados, dijo que estaba trabajando, lo cual es una posibilidad muy real.

Buscando un probable espía nazi, había uno que había desparasitado su camino hacia las confidencias más íntimas de Tesla, quien luego fue condenado y encarcelado por sus actividades de espionaje en Estados Unidos, pero la exacta naturaleza de sus actividades, aparte de la difusión de propaganda nazi, nunca se especificó en los registros públicos. Esta conexión fue la más probable explicación de como los descubrimientos electropulsivos de Tesla encontraron su camino hacia el proyecto nazi "p2", con todos los elementos coincidiendo perfectamente a tiempo. El hecho de que las aventuras de von Braun en Nuevo México antes de la guerra fue ocultado posteriormente al público por el Gobierno Secreto, es convincente un grado de secreto que no puede explicarse excepto por la referencia a los proyectos del platillo volantes.

El hecho de que fuera amigo personal de un científico espacial estadounidense llamado Peter van Dresser que estaba enojado por el trabajo de antes de la guerra de Dr. Robert Goddard con von Braun y que estuvo presente en Nuevo México desde los años 20 y estaba íntimamente familiarizado con las relaciones de los años 30 con las actividades secretas de von Braun en Los Alamos, dejaron poco por probar, dado que ya no hay ninguna base de seguridad para ocultar estos enlaces si la investigación de los cohetes fue lo único en lo que estuvo involucrado von Braun antes de la guerra. Él ya había sido designado como líder de investigación del proyecto en Peenemunde y había sido promovido por Hitler y Himmler a Ubersturmbannfuehrer en las SS y se le dio un permiso de ausencia por Hitler para hacer la aventura a Estados Unidos.

Dr. Robert Goddard, cuyo laboratorio de Nuevo México estaba en Mescalero con su zona de lanzamiento en Eden Valley cerca de Roswell lejos del sur, no participó en ninguna investigación conocida anterior a la segunda guerra mundial en Los Alamos y probablemente no sabía nada del proyecto secreto de von Braun.

Una de las pruebas más contundentes con respecto a la mala interpretación intencional de los descubrimientos de Tesla, especialmente justo después de su muerte en Enero de 1943, momento en el que todos los papeles y aparatos de Tesla cayeron en manos del FBI, es el significado obvio del nombre de su sistema Teleforce que significa fuerza a distancia en el contexto de las 4 partes enumeradas del sistema que se utilizarán juntas, siendo claramente aplicable a la propulsión del platillo volante, una vez que señaló el fraude e interpretado correctamente la declaración en el año 1993.

Tengo que dárselo a los fantasmas por hacer un buen trabajo de ocultar la conexión entre el platillo volante y el único hombre quien podría haberlo inventado y a quien el público debería aceptar como el inventor que merecía legítimamente el crédito por ello, incluso aunque nunca tuvo la justa oportunidad de dar su mayor descubrimiento al mundo por falta de dinero para construir un modelo de trabajo de suficiente potencial desarrollado para impresionarnos. La razón por la que nunca tuvo el dinero se debió a la factura del solicitante secreto colocada a su nombre por los codiciosos monopolistas que tenían y todavía temen la libertad de la tecnología y un mercado verdaderamente libre de ideas, bienes y servicios.

CAPÍTULO II: Explorando la naturaleza del éter
Los antecedentes iniciales

En el año 1997, después de muchos años de investigación y reflexión sobre la cualidades del éter, decidí ver lo que otros realmente habían dicho antes de completar este libro. Parte del material disponible para mí fue información de segunda mano, que es lo que alguien dijo que alguien había dicho. Quería asegurarme de que estas declaraciones repetidas fueran precisas. Después de algunas dificultades, accedí a una copia del clásico A History of the Theories of the Aether and Electricity, de Sir Edmund Whittaker (1951 segunda edición revisada y ampliada, Vols. I y II). La primera edición de 1910 de este libro fue probablemente el libro más completo jamás publicado sobre la teoría del éter tal como existía en 1910, pero la revisión de 1951 simplemente clarificó aceptablemente la física del éter. Se imprimió la primera edición en Escocia bajo el título A History of the Theories of the Ether and Electricity, desde la época de Descartes hasta el final del siglo XIX. La segunda edición incorporó nuevo material relacionado con la mecánica cuántica. La teoría clásica estaba en el volumen I mientras que los volúmenes II y III daban los orígenes de la relatividad y la teoría cuántica hasta 1926. Ni en la primera edición de 1910 ni en la revisión de 1951 se mencionaba a Tesla, pero la secuencia cronológica parecía estar ensartada en la edición revisada, con poca o ningún intento de señalar a que apuntaban realmente los científicos en términos de la electropulsión. Aunque la información sobre Nikola Tesla fue omitida, hay mucha información valiosa relacionada.

En su prefacio, Whittaker declaró que donde ahora se considera el espacio vacío excepto por su propiedad de propagar ondas electromagnéticas, el desarrollo de la electrodinámica cuántica referido a un vacío con un nuevo estado como la ubicación de las oscilaciones de punto cero de los campos electromagnéticos y las fluctuaciones del punto cero de la carga eléctrica y la corriente, así como una polarización conforme a la de una constante dieléctrica, que no es unidad, es decir, que contiene energía. Esto implica el conocimiento de la radiación de punto cero, pero la teoría cuántica excluye inherentemente la posibilidad de fluctuaciones de punto cero, ya que todas estas ondas siempre se consideran que posee medio cuanto.

Whittaker dijo que un supuesto fracaso de los defensores de la teoría del éter era observar el movimiento de la Tierra en relación con el éter, lo que provoca la caída de la teoría, pero los hechos muestran que los relativistas, respaldados por intereses editoriales, cavaron apresuradamente la tumba y arrojaron tierra sobre el cadáver de la teoría del éter mientras aún estaba viva por las razones equivocadas. Gran parte del error se debió a centrarse en los proposiciones más débiles que creían que una porción del éter es transportada por la Tierra y que una aberración óptica tendría que ser observada en algún punto de la Tierra para que exista un éter. Se afirmó que el fracaso de esta observación fue la muerte de la teoría del éter. Anunciando las ideas y los defensores más débiles y erróneos de la teoría del éter, los medios facilitaron el apresurado funeral de la teoría del éter por parte de RQM y allanó el camino para la aceptación del relativismo por parte del público crédulo.

Concluyo que la edición de 1951 de Whittaker ensartó intencionalmente los hechos importantes sobre la electropulsión, que he intentado enderezarse para usted en este libro. Ahora me siento más cómodo con mi versión de la teoría de Tesla, de lo que hice antes de leer el libro de Whittaker, pero eso fue solo porque sabía lo que estaba buscando. Los hechos encontrados son casi exactamente comolos expliqué en mi segunda edición de mi libro Space Aliens.

Al reorganizar el material de Whittaker en un orden más adecuado, descubrí mucha documentación nueva (antigua) que los científicos del siglo XIX estaban buscando de la electropropulsión y que

había interesantes similitudes entre el pensamiento de determinados científicos de la era y la mía, lo que podría eliminar algunos conceptos erróneos sobre lo que realmente dijeron y muestra similitudes con lo que observé en numerosas ocasiones en el comportamiento de los platillos volantes electropulsivos, ya que la prueba del pudín es cuando vuela sobre la mesa. Mi intención era examinar la teoría conocida que condujo a Tesla para ver lo que contribuyó a sus descubrimientos y para determinar que sucedió desde entonces para oscurecer, malinterpretar y en última instancia ocultar esto. Con este fin, les presento una breve historia y documentación de la física del éter pertinente.

Electromagnetic Momentum de J.J. Thomson

Volviendo al concepto del éter, el creador de la mecánica cuántica Max Planck se circunscribió en parte en esta forma de la teoría del éter, diciendo que el éter tenía que ser irrotacional, llevado a la misma velocidad que la Tierra cerca de su superficie y compresible y sujeto a la gravedad como la atmósfera, para que la teoría sea cierta. A lo mejor las creencias de Planck mostraron una conceptualización débil de la mecánica, algo inesperado de alguien supuestamente tan adepto a la mecánica.

J.J. Thomson (1856-1942), descubridor del electrón, se circunscribió a una teoría del éter diferente y más plausible. Thomson había teorizado basado en la teoría anterior de Maxwell, que un conductor esférico cargado que se mueve en línea recta debe producir corrientes de desplazamiento en el medio (Phil. Mag. xi [1881], pág. 229). En el año 1893, 12 años después, afirmó haber descubierto el momento electromagnético, diciendo "... en un campo electromagnético se almacena en cada unidad de volumen una cantidad de momento mecánico proporcional al producto vectorial de los vectores eléctricos y magnéticos ". (J.J. Thomson, Recent Researches in Electo. Y Mag. [1893], pág. 13.) También se dijo que Thomson había desarrollado la teoría de los tubos móviles de fuerza que se remontaba al trabajo anterior de Faraday, diciendo en el año 1891 que la estructura molecular está estrechamente conectada con tubos de fuerza electrostática, con el magnetismo considerado como una fuerza secundaria. Dijo que "... el éter mismo es el vehículo del momento mecánico, de una cantidad (1/4 * pi * C) [DB] por unidad de volumen ". (Phil. Mag. Xxxi [1891], p. 149; Investigaciones recientes en Elect. Y Mag. [1893], cap. 1.)

Aparece Tesla

Sin embargo es interesante notar que estos descubrimientos de Thomson, aunque siguiendo sus especulaciones iniciales basadas en la teoría de Maxwell, también siguió la conferencia de Tesla ante el Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos en Columbia College, N.Y., el 20 de Mayo de 1891, en que describió experimentos en los que antes se había adelantado el trabajo de Thomson con verificación experimental, junto con una demostración de técnicas y maquinaria construida por él que obtuvo frecuencias y voltajes que W. Thomson (Lord Kelvin) había dicho anteriormente en Inglaterra, eran imposibles de lograr. En este sentido, los buenos viejos chicos en Gran Bretaña deberían haber admitido que el trabajo de Tesla fue anterior, después de haber aceptado la admisión sin refutación que ellos no pudieron crear el equipo para producir las frecuencias requeridas para investigar y verificar experimentalmente estos fenómenos.

La teoría de J.J.Thomson, que vinculaba el electromagnetismo con el momento de una manera matemática y unificada en el papel, algo que repitió la anterior conferencia de Tesla de 1891, comprobada por sus anteriores experimentos, pero la teoría de Tesla era diferente de la de Thomson, cuya teoría era incorrecta. El momento electromagnético de Thomson podría ser creado instantáneamente sólo con los inventos de Tesla, que existían antes del descubrimiento de Thomson,

solo en el laboratorio de Tesla, por lo que no hay manera en que Thomson podría haber reducido su teoría a la práctica o verificado experimentalmente.

Aunque los hechos muestran que Thomson fue anterior a Tesla al intentar publicar una teoría válida, Tesla no pudo publicar antes de perfeccionar su invención, que no fue un factor que afectó a Thomson. Tesla fue el primero en probar su teoría mediante resultados experimentales. Tesla permaneció más que un caballero al respecto, refiriéndose a menudo a Thomson, aunque Thomson incluso intentó más tarde reclamar deshonestamente los descubrimientos de corriente alterna y alta frecuencia. Los trabajos anteriores de Thomson (Phil. Mag. xi [1881], p. 229) sobre un conductor esférico cargado moviéndose en línea recta, había ganado el respeto de Tesla y probablemente influyó en su trabajo, pero el descubrimiento de Tesla en 1884 del campo magnético giratorio, ya los había golpeado a todos y la documentación muestra que tuvo argumentos con sus aprendidos profesores en Graz, quien dijo que debe estar loco desde los días de estudiante de 1870 para demostrarlo.

Debió haberle resultado muy difícil a Tesla permanecer en silencio sobre su teoría completa, que no podría publicar sin alejarse de su tecnología antes de que pudiera perfeccionar un modelo de trabajo para obtener la protección de las patentes. Era como la torre Wardenclyffe, girando en el viento de la incompletitud por falta de dinero, creado por haber sido falsamente inducido a construir un sistema costoso que agotaría sus recursos energéticos y financieros hasta el punto de la quiebra.

Con respecto al momento, lo compararía de la siguiente manera: cuando un cuerpo está sostenido por un brazo giratorio o arqueado, contiene los tubos de fuerza cambiantes creados por el momento angular. Cuando se suelta, se mueve en un vector de línea recta correspondiente al estado de los tubos de fuerza en el tiempo de lanzamiento. Mientras se sostiene el brazo, se crea la fuerza centrífuga debido a la tendencia de los tubos a moverse en línea recta o al menos a continuar cualquier patrón transversal o complejo del movimiento de los tubos que entonces existían, que creaban la resistencia al cambio por el tubos en cualquier momento. Una vez liberado, los tubos de fuerza microhelicoidales tal como existían entonces, determinan su dirección de movimiento y la velocidad, que en el vacío estaría libre de fuerza. Estos hechos son consistentes con los tubos de fuerza de Tesla (Thomson, Faraday, Maxwell), que explicaré más adelante con mayor detalle.

La mayor parte del trabajo de 1881 de Thomson se remonta a Maxwell y antes que él, Faraday, quien había declarado en 1831 que el movimiento de un cuerpo cargado electrostáticamente es equivalente a una corriente, que fue descrita como un tubo de fuerza creado por el movimiento y el momento (Faraday, Experimental Res. Sec. 1644; Maxwell, Tratado, Secs. 768-70).

En su consideración de la naturaleza de la materia ponderable, Faraday había sugerido que un átomo puede ser nada más que un campo de fuerza eléctrico, magnético y gravitacional, que rodea un punto central que es completamente penetrable (Bence Jones 'Life of Faraday, ii, p. 178). Fresnel declaró más tarde: 'Al considerar la aberración de las estrellas, estoy dispuesto a creer que el éter luminífero impregna la sustancia de todos los cuerpos materiales con poca o ninguna resistencia, tan libremente tal vez como el viento pasa por una arboleda ”. El concepto de Fresnel presupone que el éter que rodea la Tierra no se vio afectado por el movimiento de la Tierra y generalmente está de acuerdo con lo que realmente se observa, excepto por su fallo en considerar como el campo eléctrico dinámico de la Tierra afecta al éter.

Junto con su teoría de 1831 de un éter eléctrico sólido y elástico y las líneas de fuerza magnética, Faraday consideró todo el espacio como lleno.

Lord Kelvin Thomson (1824-1907), a los 17 años, basado sobre los primeros anuncios de Faraday, introdujo en la ciencia matemática la idea de la acción eléctrica a distancia por medio de un éter continuo. En 1846, comparó los fenómenos eléctricos con la elasticidad mecánica. Fue su concepto inicial de que los átomos del material se mueven a través del éter sin desplazarlo ni comprimirlo (carta, FitzGerald a Heaviside, 4 de Febrero de 1889), conceptos que posteriormente adoptará Tesla al decir que el éter se comporta como un fluido a los cuerpos sólidos y como un sólido a la luz y el calor.

Alrededor de 1853, Bernhard Riemann (1826-66) concibió un éter que resistía la compresión y los cambios de orientación (Ann. D. Phvs. Cxii [1867], pág. 237; Werke de Riemann, 2e Aufl., Pág. 288; Phil. Ma2. Xxxiv [1867], pág. 368).

Riemann pensó que la resistencia a la compresión causaba los efectos de la gravedad y los electrostáticos, mientras que la resistencia a los cambios de orientación causaba fenómenos ópticos y magnéticos, pero no pudo desarrollar más estos conceptos. Sin embargo estas primeras ideas de Riemann fueron muy influyentes en los pensadores posteriores. Concibió un éter estacionario basado en la suposición generalmente aceptada de que a medida que la Tierra se movía en el espacio, la capacidad de uno para ver una estrella con una imagen estable refutaba un éter dinámico. En cuanto a la propagación de la acción eléctrica a través del espacio, Riemann propuso una nueva ecuación en la que el voltaje cambia hacia afuera de las cargas con la velocidad de la luz, pero tampoco pudo seguir con la debida consideración de las propiedades del éter, porque murió también muy joven. Las ideas de Riemann se verificaron casi 50 años después, 10 años más que toda su vida.

Años más tarde, Maxwell, después de leer 1831 Experimental Researches in Electricity (3 vols.) de Faraday, se formó una concepción mecánica del campo electromagnético que conecta las líneas magnéticas de fuerza de Faraday y las ideas eléctricas con las analogías matemáticas de William Thomson, llevando los conceptos de Faraday un paso más allá. Siempre me ha gustado decir que Maxwell le puso las matemáticas a Faraday, porque Faraday no pudo hacer mucha matemática, aunque es reconocido como el más grande filósofo experimental de la historia, un antiguo encuadernador irlandés que obtuvo su educación inicial de los libros que estaba encuadernando y que a la edad de 21 años pasó a escribir una carta al profesor de química Sir Humphrey Davy en 1812 y le impresionó tanto que en la primavera siguiente fue nombrado para una cátedra en la Royal Institution y el resto es historia. Una especie de Mozart de la electricidad, Faraday como ningún otro, casi siempre tenía razón desde el principio, en el medio y mucho después de su muerte, con tantos conocimientos y observaciones notables que se hicieron sin recurso tediosas páginas de matemáticas por suerte para Maxwell, que hizo su propia contribuciones en el proceso.

Faraday había declarado que el magnetismo inducido en el hierro sólo existe dentro del hierro, era cero en el éter libre externo y era la base para la inducción eléctrica. El desplazamiento eléctrico en un dieléctrico de Maxwell era análogo a la inducción magnética B, que dijo que puede tener un valor diferente de cero incluso en el éter libre. Según Maxwell, hay un desplazamiento, es decir, un movimiento eléctrico que se aleja de la posición de equilibrio donde haya fuerza eléctrica, si los cuerpos materiales están presentes o no, llevando así su desplazamiento eléctrico al éter (Maxwell, Scientific Papers i, pág. 451; pág. 526).

Se me había ocurrido que dado que la Tierra y los cuerpos en reposo están en movimiento uniforme o movimiento uniformemente cambiante con respecto a un éter estacionario, que había diferencias en el desplazamiento eléctrico del éter en el espacio dentro de los cuerpos sólidos y el espacio dentro del éter libre debido a la polarización del éter por el campo eléctrico de la Tierra y las

diferencias en la constante dieléctrica entre los dos. Deduje de esto que el movimiento constante de los cuerpos a través de un espacio estacionario lleno de éter llevando sus cargas con ellos, crea las corrientes de desplazamiento.

Maxwell había representado las líneas de fuerza magnética de Faraday, es decir los vectores de inducción magnética, como la velocidad de un fluido incompresible basado en la sugerencia de años pasados de Faraday que puede haber una condición dinámica similar a la corriente eléctrica y que las líneas físicas de la fuerza magnética son las corrientes de este fluido. Esto concuerda con la condición dinámica del campo eléctrico transportado por la Tierra de Faraday, equivalente a una corriente, produciendo el campo magnético de la Tierra y la gravedad por efectos sobre el éter estacionario dentro del campo eléctrico dinámico de la Tierra. También implica que las líneas magnéticas de fuerza son una reacción igual y opuesta a la corriente eléctrica como dijo Faraday y viceversa, aunque los campos magnéticos son más bien el efecto secundario de las corrientes eléctricas. Sin embargo el campo magnético es igualmente importante en su creación del movimiento rotatorio impartido a la electricidad, que es responsable de los tubos de fuerza microhelicoidales que crean el momento que mantiene el movimiento perpetuo de los cuerpos celestes en el Universo y guía las corrientes eléctricas a través del éter para siempre. Y esto suena muy igual a lo que también debe haber sido la teoría de Tesla.

Movimiento cósmico y momento local

La Tierra orbita alrededor del Sol a aproximadamente 30 km/seg (66,600 mph). El sistema solar está orbitando el centro de la Vía Láctea mucho más rápido y la Vía Láctea orbita las Nubes de Magallanes mucho más rápido y así sucesivamente. Esta jerarquía de velocidades aumenta desde la Luna, a la Tierra, a la Vía Láctea, etc., aunque esto palidece hasta la insignificancia relativa a la velocidad electromagnética, ya que el movimiento de la fuerza es relativo. En total la velocidad y la polaridad de la Tierra en relación con el éter varía continuamente de acuerdo con su rotación, su posición orbital y el ciclo galáctico. Por ejemplo cuando estamos entre el Sol y el centro de la Vía Láctea, nos movemos más lento cuando más alejados estemos. A medida que la Tierra gira cada día, su polaridad de movimiento a través del éter gira 15,2º por hora, con una velocidad superficial de rotación en el ecuador de aproximadamente 1.041 mph. Este cambio continuo de polaridad es tan gradual que es sensualmente imperceptible, pero probablemente contribuye a modular la fuerza de la gravedad.

Según W.B. Morton (Phil. Mag. Xli [1896], p. 488), un aumento en la carga de un cuerpo, aumenta su masa virtual y aumenta el trabajo requerido para moverlo en una cantidad $2e^2/3ac^2$. Esto fue en corrección de la figura de J.J.Thomson. Este caso sugiere una dínamo que consta de grandes bolas conductoras aisladas en el extremo de un eje, que están alternativamente cargadas y descargadas para aumentar y disminuir alternativamente sus masas, rotando así el eje. Pero esta posibilidad parece ser una fantasía, ya que el aumento de trabajo requerido para mover la pelota en la teoría de Thomson, se relaciona con un aumento de la resistencia a la penetración del éter causado por la presencia de cargas extra, que según Faraday creó un efecto de jaula de Faraday que cierra las líneas magnéticas de fuerza. Sin las líneas magnéticas de fuerza o con las líneas de fuerza suprimidas o disminuidas, la rotación de los tubos de fuerza por el campo magnético disminuyen o se detienen, lo que resulta una disminución o una eliminación del momento. Estas proposiciones dan amplia comida para el pensamiento.

Si Tesla hubiera continuado aumentando la carga de la Tierra con sus artilugios, podría haber eliminado el tiempo de la Tierra, ralentizarlo y posiblemente hacer que se desviara hacia el Sol. Siendo consciente de estos hechos, más tarde se dirigió a ellos e incluso los enumeró como

posibilidades técnicas futuras, que también corroboraba sus desarrollos en el campo de la electropulsión en el caso de que alguien se diera cuenta.

Momento local y movimiento celestial

Es una cosa extraña, el momento. Si un cuerpo está en movimiento en relación con la Tierra, su momento está en la dirección del movimiento, pero si un cuerpo en reposo en un lugar de la Tierra, todavía tendría momento a lo largo del último movimiento relativo al éter. El movimiento es compuesto, pero el último momento de un cuerpo es verdaderamente un vector que representa todas las fuerzas actuando sobre él.

La Tierra gira a más de 1041 mph en el ecuador, por lo que hay momento, pero la velocidad orbital de la Tierra y la trayectoria alrededor del Sol significa que la trayectoria más general de la Tierra está en la dirección de su órbita. Como la superficie giratoria de la Tierra parecería a un observador distante moviéndose hacia atrás desde su dirección de movimiento orbital durante un período de un día, siempre se está moviendo hacia su trayectoria orbital porque su velocidad orbital de más de 66600 mph es mayor que su velocidad de rotación. Todo lo que hace la rotación es disminuir y aumentar periódicamente la velocidad de nuestro punto en la superficie de la Tierra y rotar gradualmente su orientación una vez cada 24 horas mientras se mueve por el espacio. Con su movimiento compuesto y el momento de la Tierra, el sistema solar, la Vía Láctea, etc., tenemos un patrón de movimiento más complejo y dado que un cuerpo está en movimiento constante, compuesto, gradual, siempre cambiante relativo al éter, seguramente se encontrarán algunos efectos interesantes. Estos efectos no son como lo describen las leyes de Newton debidos a una fuerza de atracción que actúa en un distancia a través de un espacio vacío.

Debido a los cambios en la órbita y en la rotación relativamente graduales con respecto al movimiento de la Tierra en relación con el campo del éter, una cantidad relativamente pequeña de fuerza de acción externa (gravedad) tendría que estar siempre presente para que las leyes de Newton se apliquen incluso en el nivel descriptivo a excepción del fenómeno del éter local que especificaré con más detalles, lo que asegura un movimiento perpetuo libre de fuerza a pesar de los efectos gravitacionales. Si bien estoy de acuerdo con esta parte de la teoría de Einstein que dice que la gravedad no se debe a la acción directa de un objeto a otro, no estoy de acuerdo con la parte que dice que se debe a la idea de que un cuerpo envuelve el espacio alrededor de sí mismo y lo curva. Sin éter, no hay nada que curvar y con ello, no hay teoría de la relatividad.

A principios del año 1995, a cambio de una copia de Space Aliens, recibí una copia de The Big Bang Never Happened de Eric Lerner y estaba complacido de encontrar que hay algunos en el mundo académico de la física o astrofísica que comparten, al menos en parte, mis propias opiniones sobre la teoría del Big Bang, aunque no van tan lejos como yo, al decir que la teoría fue creada y promovida por los monopolistas coercitivos de la energía, con su aparente intención de negar la energía libre disponible del éter debido a lo que llamo la Ley de Conservación del Movimiento Perpetuo. Yo tambien encuentro que el libro de Lerner es refrescante sin decir que es útil para trazar algunas de mis ideas en una escala más cósmica.

El héroe anónimo de Lerner es Hannes Alfven, un astrofísico noruego y cosmógrafo, cuyo anterior entierro académico por los relativistas fue algo revertido en 1970 por un Premio Nobel otorgado a él por su desarrollo de la magnetohidrodinámica y su concepto de las líneas congeladas de la fuerza magnética, una teoría luego repudiada en parte por el propio Alfven. De alguna manera Alfven había reemplazado la palabra éter por plasma y muy en desacuerdo con el mal uso de la teoría matemática por parte del relativista que dijo debe ser siempre el sirviente de la comprensión física y

observación atenta, en lugar de su maestro. Reclamó corrientes gigantes a través del espacio desde el Sol a través de los planetas, a lo largo de líneas magnéticas de fuerza, en realidad transfieren el momento angular a los planetas. Este descubrimiento, junto con su trabajo sobre eventos cósmicos de magnetohidrodinámica, coloca el trabajo de Alfven muy cerca de la teoría dinámica de la gravedad de Tesla.

La aparición de libros como el de Lerner es un avance positivo que representan la disensión que parece intolerable para los relativistas. La teoría del Big Bang está en declive entre los científicos a pesar de la propaganda falsa de la NASA en la prensa y en los medios de comunicación que intentan perpetuar y apoyarlo. Recomiendo el libro de Lerner, aunque todavía no ha evocado un apoyo afirmativo a la teoría del éter, pero se ha atrevido a desafiar el relativismo y la cosmología del Big Bang.

El curso real que toma un lugar particular de la Tierra a través del Universo es naturalmente más complejo que el del Sol, ya que la tierra representa un ciclo más pequeño dentro del más grande. En relación con el campo del éter, todos los movimientos interrelacionados del sistema solar y la Vía Láctea hace que nuestro lugar siga un camino generalmente ondulado, a lo largo del cual nuestra velocidad relativa al éter acelera y desacelera periódicamente.

Los mismos principios del momento que se aplican al cosmos también deben aplicarse al movimiento de los organismos inmediatamente locales, excepto que los efectos a los que están sometidos son debidos a la presencia de molestos efectos eléctricos, magnéticos y los llamados campos de gravedad. Lo que Alfven había mencionado en su largo descubrimiento no reconocido de corrientes eléctricas y magnéticas gigantes a través del espacio, son similares a las fuerzas no reconocidas que también operan a escala local. Mientras nuestro planeta atraviesa el espacio a 70.000 mph y nosotros con él, hay cosas que suceden a una escala supermicroscópica de máxima importancia que juegan un papel importantísimo en este panorama gigante.

La gran pregunta, la que los que inventaron la cosmografía del Big Bang buscaron prematuramente paraponer fin a su situación, es: ¿cómo todo puede permanecer en movimiento perpetuo bajo la teoría relativista sin violar la ley de conservación de la energía ... y por lo tanto también refutando la teoría relativista? Las teorías muertas de Tesla todavía están masticando sus gargantas junto con las de Alfven, por lo que querían oscurecer todas las teorías realmente competitivas y consagrarse en los anales de la ciencia de todos los tiempos. Su método era fabricar un escenario en el que una explosión gigante original fue el origen del cual todo lo que vemos es un efecto que eventualmente se agotará como un automóvil que se queda sin gasolina.

Las ideas que faltan son de que forma los procesos universales son continuamente reabastecidos. A través de una interacción de fuerzas naturales fuertes y débiles y la materia, se conserva el movimiento perpetuo. Las fuerzas fuertes superan a las más débiles. La radiación cósmica viaja a través del éter hasta que reacciona con el plasma formando materia. Cuando la materia se concentra, sus fuerzas se concentran. En contacto con otra materia menos concentrada, más fuerte, las fuerzas cósmicas dentro del espacio que ocupan se desatan, produciendo transmutaciones y eventualmente más radiación cósmica que viaja a través del espacio hasta que es absorbida y convertida en plasma u otra masa, en más masa o radiación de menor frecuencia y el proceso continúa ad infinitum.

El pensador rígido debe tener una respuesta simplista en cuanto de donde viene la materia y a donde va, cual es el propósito de la vida o que mantiene todo funcionando , etc. A veces debemos aceptar la realidad y descartar teorías falsas que intentan darnos una respuesta simplista, por lo que debemos admitir que simplemente no sabemos o deberíamos considerar algunas preguntas

demasiado estúpidas a hacer. Los hechos relativos a la existencia de la materia universal, las fuerzas, las grandes distancias, los cuerpos y los eventos masivos y el movimiento perpetuo, son las primeras leyes primarias irreductibles sobre la realidad que debemos aceptar antes de que podamos avanzar con la respuesta a determinadas preguntas relacionadas con los aspectos más útiles de la existencia.

Dado que la velocidad orbital de la Tierra alrededor del Sol es mayor que la velocidad de rotación de la Tierra, nuestro lugar nunca se mueve hacia atrás en relación con el éter. Dado que la velocidad orbital de la Vía Láctea es mayor que la velocidad orbital del sistema solar o la velocidad de rotación de la Tierra, nuestro lugar sigue un camino generalmente ondulado en el que aceleramos y desaceleramos en un ciclo corto de un día, mientras que la Tierra entera se mueve en un camino ondulado durante un ciclo más largo de 365 días y así sucesivamente. Todavía hay ciclos de movimiento cada vez más grandes a lo largo del tiempo, en los que el sistema solar orbita la Vía Láctea, la Vía Láctea orbita las Nubes de Magallanes, etc. Como puede verse en estos movimientos cíclicos, el Universo es un sistema ilimitado de sistemas interrelacionados que se mueven con una precisión de engranajes, más que según un patrón explosivo al estilo del Big Bang. El movimiento universal es en un patrón cíclico ordenado de círculos o elipses dentro de círculos que representan las oscilaciones mecánicas que están relacionadas con oscilaciones electromagnéticas más grandes o más pequeñas. Las excepciones a esto, la ocasional explosión cósmica como la de una supernova, son las excepciones que probar en lugar de refutar la regla. Incluso el cometa ocasional sigue un patrón cíclico, mientras que los escombros de los eventos cósmicos eventualmente caen según patrones. Aunque estas explosiones en nuestra escala son gigantes, son como pequeñas ondas en un estanque a escala cósmica y no se debe permitir que deformen nuestra perspectiva.

Si la semana pasada un telescopio con control remoto como el Hubbell mostró un movimiento que en comparación con una medición anterior de hace unos años indicaba un movimiento de alejamiento de una parte distante del Universo, solo recordar que esto es solo una observación del movimiento que es parte de un patrón de oscilación mucho mayor durante un período de tiempo mucho más largo en el que el movimiento parecerá más tarde ir de otra manera desde nuestro punto de vista si pudiéramos hacer una observación millones de años o más en el futuro. Debido al tortuoso patrón de movimiento que observamos en relación con la Tierra en el presente y las estructuras más grandes en nuestra vecindad del Universo, hay buenas razones para creer que todos estos movimientos son cíclicos y para extrapolarlos al tiempo en que la apariencia sería bastante diferente. La teoría de que la Tierra y otros cuerpos celestes son el resultado del Big Bang, es ridículo. El Universo no tiene edad ya que siempre existió y siempre existirá. Toda la teoría sobre como fueron creados los planetas es erróneo.

Las formas de vida no solo tendrían que haber existido al mismo tiempo en Marte, sino en todos los demás planetas y estrellas en algún momento. De hecho los planetas crecieron de cuerpos más pequeños como resultado de las formas de vida que convierten la radiación interestelar en masa sólida. No hay profundidad en la que podamos perforar la Tierra o de otra manera producir evidencia directa de lo contrario, donde nosotros no encontraremos materia que en su pasado formaba parte de los seres vivos. Por supuesto la teoría hace que el planeta es demasiado viejo para los Big Bangers, ya que tardaría mucho más en alcanzar su estado actual y arrojan su calendario en el que los sumos sacerdotes de Big Bang han colocado la fecha de nacimiento de la Tierra.

Por ejemplo, uno de los componentes de la clorofila es el hierro. El hierro junto con los depósitos de carbono y otros elementos realizan la fotosíntesis. Si los estratos de la tierra a miles de pies, incluso millas de espesor, se componen de los restos descompuestos y metamorfoseados de plantas y vida animal, la biomasa original representa en última instancia una conversión de la radiación a través de

la fotosíntesis y en los muchos elementos y minerales que componen los estratos que se pueden rastrear fácilmente en este proceso como el hierro, el calcio, el fósforo, el azufre, el nitrógeno, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el helio. Estos elementos se acumulan a través de las fuerzas impulsadas por formas de vida. Probablemente haya una constante de proporcionalidad matemática universal entre formas de vida e inorgánicas.

El éter, el medio que transmite la radiación de punto cero, se puede convertir en cualquier forma de materia o energía. Es posible precipitar cualquier elemento fuera del éter utilizando la tecnología adecuada. El éter contiene lo que llamamos materia sólida, cuya prueba aumenta esta posibilidad.

Nikola Tesla finalmente se dió cuenta del uso del éter en su descubrimiento de la tremenda fuerza propulsora. Su tecnología electropulsiva funciona y esto es más importante que partir pelos ... o átomos.

Sólo un éter que está íntimamente involucrado con el momento, podría explicar una fuerza de propulsión tan tremenda como la observada en 1953. Esta fuerza propulsora no era más que una fuerza que existe en la naturaleza, que en manos del hombre se convierte en un artículo de voluntad, una vez que los procesos físicos capaces de sintetizar y manipularlo se han conocido.

A partir de la velocidad y la forma de aceleración junto con la probable masa de la nave que observé, fue inmediatamente evidente que todo el volumen de la nave, si se llena con combustible convencional para cohetes o aviones, habría sido consumido en los 3 segundos necesarios para que acelerara a 9,000 mph y desapareciera en el infinito, excepto por la existencia de la tecnología de Tesla que cancelaba electromagnéticamente la inercia y sintetizaba un nuevo impulso instantáneamente.

¿Qué es la inercia? La inercia es el momento que un cuerpo en reposo ya posee porque se encuentra en un estado de movimiento uniforme, pero que a nosotros nos parece estar en reposo. La tecnología de Tesla utiliza la interacción electromagnética que es 10^{40} veces más fuerte que la gravedad para crear una tremenda fuerza propulsora que instantáneamente reprograma los átomos y las moléculas de una nave con nuevos microtubos helicoidales de fuerza a lo largo de una nueva trayectoria y destruye la memoria de los tubos de fuerza que creó su inercia/momento previo.

La electropulsión es un proceso de energía libre en el que la energía existente en el medio ambiente, la gravedad y el momento, son superados y reemplazados con la fuerza naturalmente más fuerte del electromagnetismo para realizar una mayor cantidad de trabajo durante un tiempo determinado que teóricamente es 10^{40} veces más trabajo usando una cantidad menor de entrada de energía para activar el cambio. Si la energía es la capacidad de realizar un trabajo y trabajo es el movimiento de la masa a través de una distancia, entonces una fuerza más fuerte hará más trabajo durante un período de tiempo determinado. Un cambio de forma de energía de una fuerza más débil a una más fuerte que existe en el medio ambiente utilizará la energía ambiental para hacer más trabajo en un nuevo camino.

El proceso que hace posible la electropulsión es el dinamismo del Universo, que naturalmente intercambia fuerzas más débiles y más fuertes para conservar el movimiento perpetuo, reabasteciendo cualquier momento perdido por la radiación de punto cero.

CAPÍTULO III: Observaciones

Con la teoría de Tesla y los antecedentes de las investigaciones y teorías mantenidas temporalmente en suspenso, veamos lo que ha sido directamente observado por mí mismo o por aquellos estrechamente relacionados conmigo.

Lo que comencé a observar en el año 1946 y he continuado desde entonces, son máquinas voladoras electropropulsadas hechas por el hombre que pueden flotar, encender una moneda de 10 centavos a alta velocidad sin volar en pedazos y acelerar casi instantáneamente a por lo menos 9000 mph sin sonido fácilmente audible o estampido supersónico. La nave que observé en el año 1953 a plena luz del día, flotando en unos 300 pies de distancia, unos 250 pies sobre el nivel del suelo, girando en un ángulo alto de aproximadamente 45º y una velocidad baja de aproximadamente 2 cambios de dirección por segundo. Poco después de que lo vi, comenzó a alejarse directamente hacia el oeste, acelerando rápidamente a aproximadamente 800 mph, momento en el que hizo 2 giros absolutamente rectangulares: un giro en ángulo recto hacia abajo y otro giro en ángulo recto de regreso a vuelo nivelado, luego acelerando hasta un punto del infinito sobre el horizonte en 3 segundos. La nave fue construida como si fueran dos woks de acero inoxidable de 50 pies de diámetro unidos a modo de concha. Tenía estrías concéntricas: ranuras en su superficie que parecía tener aproximadamente una pulgada de ancho en toda su superficie, que le daba a su mitad inferior la apariencia de un wok gigante de metal hilado,con los rayos del Sol jugando en su brillante superficie metálica. El Sol estaba a unos 10º sobre el horizonte en este momento.

A medida que avanzaba, emitía una chispeante luz eléctrica en forma de corona de colores del arco iris como una superficie metálica que se electrifica con altas corrientes de voltaje de Tesla. En el lado de la sombra de la parte inferior lejos del Sol, mientras la nave avanzaba, apareció un resplandor suave, nublado e infrarrojo, lo que indica la posible presencia de microondas, mientras que la corona general de arco iris era aparentemente de electricidad de alto voltaje. Cuando la nave comenzaba a acelerar, la corona del arco iris formaba un brillante rastro centelleante detrás de la nave, que también mostró una textura de líneas en el rastro que parecía indicar la frecuencia de los pulsos. Dado que las líneas parecían estar aproximadamente a 5 pies de distancia a aproximadamente 200 mph, la frecuencia podría haber sido de 60 ciclos por segundo, una frecuencia que es muy baja, con pulsos espaciados de 5 pies aproximadamente que llegan al cuarto de longitud de onda. Esta estimación aproximada se basa en que desde nuestro punto de vistaiba a 200 mph. Nota: en la época de Tesla, las microondas eran los de sólo unos pocos pies o pulgadas, como los que midió viniendo de la Tierra durante sus experimentos de Colorado Springs del año 1899. Posiblemente la frecuencia interna utilizada en esta nave: la largas ondas penetrantes orientadas a lo largo de la dirección de aceleración para polarizar los tubos de fuerza necesarios para que la fuerza propulsora actúe sobre el éter, eran aparente desde el exterior, como el efecto pulsante ilustra gráficamente por espacios de 5 pies que quedan en el centelleante rastro de iones.

De acuerdo con el comportamiento observado, el sistema electropropulsor pareció sintetizarse instantáneamente de una manera atómica interna, inercia e impulso, cosas que normalmente crean problemas en la aceleración y el giro, pero que el sistema superó como se muestra por la evidencia de los giros en ángulo recto. El sistema parecía que tenía muy poco que hacer con la gravedad, aunque también reveló que la gravedad se debe aparentemente a los mismos tipos de mecanismos del electromagnetismo. Estas observaciones se tomaron al pie de la letra como prueba de ciertos hechos relacionados con la naturaleza del éter, la gravedad, la inercia, el impulso y la electropulsión.

Había observado escuadrones enteros de platillos por la noche entre los años 1947 y 1953, tiempo durante el cual dormí al aire libre en nuestro patio trasero. Los escuadrones llegaban a nuestra ciudad desde la dirección de Nuevo México, unas 10 millas desde la frontera sur de Nuevo México y partían en esta dirección después de sus maniobras nocturnas. Nota: la nave involucrada en el avistamiento del año 1953 voló hacia el este, hacia el extremo norte de Ft. Felicidad, cerca de El Paso, Texas. P.Bliss era la ubicación del Cuartel General del Ejército de EE. UU. Ordinance, donde Weniher von Braun fue nombrado director de investigación en el verano del año 1945. La sede de Ordinance fue posteriormente trasladada junto con la principal base de operaciones de von Braun, a Redstone Arsenal, Alabama, alrededor del año 1951.

Los platillos del escuadrón nocturno giraban en ángulos de 30º o múltiplos (30, 60, 90,120, 180, etc. grados). Esto significaba que tenían el mismo sistema de navegación y control que los platillos alemanes de 1943 en el que se utilizó mi Peiltochterkompass.

Mis observaciones junto con toda la información escrita sobre el Peiltochterkompass y un análisis del dispositivo reveló bastante sobre el "Kreisel Teller- p2" alemán y su sistema de propulsión:
1. Las naves eran propulsadas eléctricamente;
2. El sistema de propulsión creaba un campo eléctrico alrededor de los platillos que requirieron el desarrollo de un sistema y una brújula con guía inercial, ya que una brújula magnética sería inútil debido al efecto jaula de Faraday;
3. Las naves eran naves circulares con forma de disco, que giraban en 12 direcciones periféricas de la brújula, más arriba y abajo;
4. Las naves utilizaban un girocompás maestro de orientación horizontal ("Meisterkreiselkompass"), calibrado antes del despegue hacia el norte verdadero, como el marco de referencia con el que navegar la nave utilizando una brújula esclava electromagnética, que estaba interconectada con interruptores de pasos que también accionaban los electrodos de propulsión bipolares de la nave;
5. el sistema cancelaba los efectos normales de la gravedad, la inercia y el momento e instantáneamente sintetizaba el momento en la dirección elegida sin perturbar el funcionamiento del giróscopo maestro que continuaba manteniendo su rumbo durante los vuelos aparentemente debido a una inercia/impulso interno dentro de la capa exterior de la nave;
6. los giros bruscos mostraban un éter incompresible que es íntegramente bloqueado con la masa en los fenómenos de inercia, impulso y gravedad.

Desde el avistamiento a la luz del día del año 1953, he visto muchas otras naves electropulsivas, pero uno de los mejores avistamientos que hice fue en una noche de luna llena mientras me sumergía en un jacuzzi.

Rub-a-Dub-Dub. Siete personas en un jacuzzi

Un miércoles por la noche, el 24 de Enero de 1996, aproximadamente a las 7:00 PM, me senté en un jacuzzi con otras 7 personas, en la Ten Thousand Waves Japanese Bath House, ubicada en las laderas oeste de las montañas Sangre de Christos, en la vecindad de Hyde Park sobre Santa Fe, Nuevo México. Mientras controlaba el vapor en la bañera, la conversación entre una pareja de Denver y yo partió de los peligros del fluoruro a "¿Qué haces?", a lo que yo respondí: "Escribo algo". Preguntado que había escrito, respondí "Un libro llamado Space Aliens from the Pentagon".

Una hermosa mujer a mi derecha exclamó: "Tengo tu libro. Soy amigo de Alex y Rex. Amo tanto tu libro como a ellos". Le di las gracias e intercambiamos presentaciones y luego dije: "Veo platillos aquí casi cada vez que estoy aquí después de la oscuridad ... y de hecho, hay uno justo ahí"

señalando un avión destellante que volaba lentamente hacia el este unos 15º para la parte inferior izquierda de la luna creciente, a una distancia de aproximadamente de 10.000 pies de nosotros.

Un interlocutor al otro lado de la bañera dijo "Oh, esto es un avión", a lo que respondí: "Hay otro ... y si son aviones, ¿Por qué se han estacionado? Las luces intermitentes enmascaran un subyacente resplandor. El ojo retrocede ante un flash y nunca tiene tiempo para recuperarse antes de otro destello. Cuando se mueven más rápido, brillan más, por eso van tan lentamente".

Tan pronto como hube hablado, la nave parada a la izquierda dejó de parpadear y se convirtió en una forma verde oscura y brillante como un campo de futbol rodeado de una pista. Alrededor de la pista había un franja oscura con una corona violeta en el exterior, producido por las bobinas de Tesla. Podía ver la curvatura de su parte inferior mientras se movía, volando en un gran círculo, mientras lo seguía con mi brazo extendido y el dedo índice y mis compañeros de jacuzzi se miraron con la boca abierta de asombro. La siguiente es una foto en blanco y negro de una pintura que hice del platillo, visto desde abajo:



Regresó a su punto de partida, patinó hasta detenerse y comenzó a parpadear de nuevo. Esto tardó aproximadamente 10 segundos. Desde que la nave apareció alrededor de la mitad a tres cuartos de pulgada en la longitud del brazo, alrededor de 2 pies, a la distancia de 10.000 pies, era alrededor de 400 pies de largo y 250 pies de ancho. Dado que el diámetro del círculo de arriba a abajo era de unos 30º, su velocidad era de unos 2.000 mph, la velocidad no me sorprendió, ya que marqué el que vi en el año 1953 sobre nuestro patio trasero a un mínimo de 9.000 mph cuando partió. Casi me lo pierdo, porque no tenía mis gafas y porque parecía haber sido sigiloso: diseñado para ser ocultado por el cielo nocturno, controlando sus emisiones para que sean de color verde oscuro y violeta, para coincidir más estrechamente con el valor de la luz y mezclarse con el cielo nocturno. El principal regalo fueron las diferencias de color. Otros en el jacuzzi, la mayoría de los cuales no necesitaban gafas, lo vieron más bruscamente que yo, sin embargo no lo habría visto en absoluto si me lo hubieran señalado. Probablemente no lo hubiera visto yo mismo, si no hubiera estado observando

las naves centelleantes de antemano, con la luna tan cerca arriba, creando una iluminación de fondo que ayudó a definir la silueta más oscura cuando se movió. Además la verdadera razón por la que lo vi, fue mi propio preconsciente mental auto-acondicionado.

Me asombró su gran tamaño, ya que al parpadear, parecía mucho más pequeño. Cuando finalmente miré hacia atrás al otro lado de la tina, el que interrumpía se había ido, la demostración del platillo en aquel momento era aparentemente demasiado para él. Si la tripulación del platillo hubiera estado escuchando mis palabras, su actuación no podría haber sido más perfectamente sincronizada. ¡Bravo! ¿También tienen algún programa de ordenador que leen los labios? Mi teoría es que los idiotas del gobierno han elegido esta ubicación en particular para hacer algunas pruebas debido a la excitante disponibilidad de los numerosos jacuzzis privados abiertos al cielo nocturno ocupadas por parejas desnudas privadas de todo tipo de persuasiones listas para ser grabadas en video por ellos. Solo puedo verlos intercambiar las cintas entre ellos, otra buena razón para "... guarda el secreto", para evitar el enjuiciamiento.

Era la primera vez que veía al tipo verde resplandeciente informado hace años por el astrónomo Clyde Tombaugh, descubridor del planeta Plutón. Fue la segunda demostración más gráfica de la tecnología de platillo que he presenciado. Si no lo hubiera visto, ninguno de nosotros habríamos visto algo extraordinario, excluyendo la hermosa dama a mi lado a quien le gustaba mi libro y era una fuerte competencia a los platillos. Por cierto la forma del pecho femenino puede ser la forma más casi perfecta de la naturaleza para el diseño de un platillo volante. Hmmm ... tal vez las naves en forma de cigarro fueron ideados por una mujer. El tipo verde brillante fue aparentemente el resultado de la investigación diseñada para hacer que las naves sean menos visibles en el cielo nocturno desde los primeros modelos como los "foo-fighters" (Fliegende Schildkrote/Flying Turtle y Kugelblitz/Ball Lightning) que brillaban intensamente. El diseño oblongo a diferencia de los platillos circulares o periféricos concuerda con lo que yo llamo en mi libro el tipo lineal. Según un amigo que es un experto espectrógrafo, la corona verde indica absorción atómica, que presumo que es la tecnología sigilosa utilizada para suprimir el espectro de luz blanca. Parecía pensar en el sodio como revestimiento, mientras que creo que tal vez el cromo, porque parecía ser un verde cromo. El verde suave y nublado también indica corona positiva a diferencia de la corona negativa (violeta) alrededor de la periferia exterior.

Comparación con otros avistamientos

El avistamiento de la bañera de hidromasaje no fue un avistamiento a la luz del día de corto alcance como el primer buen avistamiento que hice personalmente en una brillante tarde de finales de verano en el oeste de Texas en el año1953, dentro de 300 pies, justo sobre nuestro patio trasero en Kermit, Texas, cuando nuestra familia y amigos estaban teniendo una fiesta de helados. Había sido el último con mi familia y vecindario en ver un platillo a la luz del día de cerca, ya que 3 habían aparecido en 2 días consecutivos, los días 1 y 2 de Junio de 1950, mientras yo estaba desafortunadamente en las Montañas Davis a unas 120 millas al oeste. Mi padre ha visto más de ellos que yo y una vez lo mantuvieron en su automóvil durante 15-30 minutos en la noche del 2 de Noviembre de 1957 al sur de Levelland, Texas, por uno de los paltillos de 200 pies de largo con forma de huevo, que lo había asustado viviendo a la luz del día fuera de él. La cosa flotaba a 10 pies del techo de su auto, se le apagó el motor y se le apagaron todas sus luces, pero no se quemó un solo fusible en ninguno de los circuitos del automóvil. El campo eléctrico del platillo era tan fuerte que detuvo el flujo de corriente y fue lo suficientemente fuerte como para cancelar los campos magnéticos en el generador y los circuitos. Los filamentos de tungsteno al rojo vivo eran los puntos más débiles de los circuitos y las corrientes de pulso del platillo aparentemente los sometió a fuerzas corrientes magnéticas y eléctricas que los separó.

Mi padre tuvo que conducir de regreso a Levelland en la oscuridad, pasar la noche en un motel, luego conducir a casa en Odessa, Texas, al amanecer. Llegó a casa alrededor de las 7:00 a.m., tomó un desayuno rápido y se fue a Sewell Ford para que le arreglaran las luces sin decir nada sobre el platillo. Encendió el televisor para ver las noticias de la mañana cuando se fue y se dio cuenta de que había sido uno de los varios conductores detenidos por la nave esta noche. Condujo hasta Sewell Ford y le preguntaron al respecto, ya que el mecánico le arregló las luces. Me preguntó como lo sabía y le dije que estaba en las noticias. Dijo que no quería que lo llamaran loco. Esto era lo que yo llamo antiparanoia. Era razonable temer el ridículo creado por la propaganda del gobierno.

Posteriormente en el año 1963 tuve la oportunidad de discutir el asunto más plenamente con el sheriff del condado de Hockley, mientras trabajaba en Brownfield, Texas, como artista gráfico, haciendo arte publicitario para una operación de fabricación y publicación que tuvo contacto con el distrito de conservación de suelos al que estaba afiliado el sheriff. La nave vista por mi padre coincidía en forma, apariencia y actuación del tipo observado por el diputado Lonnie Zamora, cerca de Socorro, Nuevo México. Zamora había descrito al principio a la tripulación de las naves como los típicos G.Ls en trajes de salto de la Fuerza Aérea gris-verde, pero luego alteró su historia, diciendo que eran "... aproximadamente del tamaño de niños ". Esto fue después de que los espías de seguridad hablaran con él.

Los platillos se pueden ver casi cualquier noche en el área donde vivo y son muy profusos de una manera aún más obvia alrededor del Cheyenne, area montañosa al sur de Colorado Springs, donde se encuentra el complejo subterráneo NORAD. Con las diversas observaciones directas o los informes de los miembros de mi familia o de mis amigos cercanos como prueba del pudín tenida firmemente en cuenta, veamos que más se puede encontrar en la historia de la teoría del éter para reflexionar sobre ello.

El éter y la materia ponderable

En el año 1879, James Clerk Maxwell (1831-1879) dijo que la velocidad del sistema solar en relación con el éter podría determinarse observando el retraso de los eclipses de los satélites de Júpiter. El comportamiento observado en el que la luz de una estrella se puede ver con una imagen estable a medida que la Tierra se mueve por el espacio, indica un éter estacionario relativo a una Tierra en movimiento, un sistema solar y a otros cuerpos. El éter es ultrafino, pero muy denso y compuesto de materia eléctrica positiva y negativa que impregna todo el llamado espacio libre, así como el espacio ocupado por la masa que los viejos físicos del éter llamaban materia ponderable porque es mayormente espacio. Dado que el éter es estacionario, son los cuerpos ponderables que se mueven a través de él, tal como dijo Fresnel, más bien que viceversa.

El éter es transparente debido a su estructura de alta frecuencia ultrafina que no refracta ni refleja la luz visible, porque su tamaño ultrafino es demasiado pequeño para reaccionar a una radiación de tan baja frecuencia. Momentáneamente acceder al éter de una manera propulsora, se requieren pulsos de alto voltaje. Esto está de acuerdo con la teoría del momento electromagnético de J.J.Thomson y fue confirmado por las pruebas realizadas por Nikola Tesla en el año 1891 y más tarde detallado en su conferencia del año 1891 ante la A.I.E.E., Columbia College, Nueva York. Las pruebas de Tesla confirmaron una reacción que era más que la débil reacción iónica de gases ligeros que las patentes desinformativas de los años 50 de T. Townsend Brown que más tarde intentó inducir al público crédulo a creer que era la tecnología correcta. Después de sus pruebas, Tesla declaró que el éter se

convirtía en un estado sólido sometido a luz y calor, luz visible e infrarroja y podría ser accedido sometiéndolo a voltaje y frecuencia suficientemente altos.

El éter se vuelve más evidente cuando hay un cambio repentino en la dirección del movimiento, la tasa de aceleración o la velocidad de un cuerpo. El movimiento de un cuerpo cargado equivalente a una corriente, crea un nuevo grado de desplazamiento eléctrico del éter a través del cual se mueve e influye en la resistencia a los cambios de velocidad a través del éter afectado por los protones y los electrones que componen el cuerpo. El mayor trabajo requerido para mover la esfera causado por un aumento de resistencia llamado inercia, debe reflejarse en el aumento de su tendencia a permanecer en movimiento que se llama momento, que demuestra una reordenación de la forma del movimiento o del desplazamiento de las cargas positivas y negativas que corresponden al movimiento. Por lo tanto una vez en movimiento a una velocidad constante, aunque un cuerpo cargado requiere un trabajo más convencional para ponerlo en este movimiento, su momento se incrementaría por el aumento de cargas, consistente con un aumento de su masa virtual. Está claro que tanto la inercia como el momento son causados por la misma cosa, que es una persistencia de la configuración de los patrones de reacción en la estructura atómica y eléctrica de la masa para mantener sus estados actuales. Al igual que los campos magnéticos o los campos eléctricos cambiantes son necesarios para la inductancia, la creación de estos campos cambiantes al cambiar el movimiento son la base de la inercia y el momento.

Todos los cuerpos están en movimiento y dentro de todos los cuerpos, los protones y los electrones también están en movimiento, porque la elasticidad y el movimiento vibratorio ocurre en la materia ponderable y en el éter. El éter establece determinados patrones de movimiento en los electrones y en los protones ylos átomos y las moléculas en la materia ponderable que lo atraviesa.

A medida que la Tierra atraviesa el éter, varían rápidamente las fuerzas electrostáticas que alcanzan determinada distancia y polarizan los componentes eléctricos negativos del éter y afecta a los cuerpos a su alcance, creando lo que llamamos gravedad.

El éter estacionario, que parece moverse a través de un cuerpo debido al movimiento de la Tierra a través de él, sufre un cambio en el desplazamiento eléctrico debido a la diferencia en la constante dieléctrica entre el espacio exterior del cuerpo y el espacio interior del cuerpo. El desplazamiento eléctrico en el éter fuera del cuerpo antes de la entrada y el desplazamiento eléctrico cuando entra y pasa por el cuerpo, los cambios debido al cambio en la constante dieléctrica afecta el contenido eléctrico (protones y electrones, cargas y campos eléctricos y campos magnéticos) dentro del cuerpo. Estos cambios a su vez provocan cambios en el desplazamiento eléctrico del éter: un empuje hacia abajo en los átomos del cuerpo lejos de la posición de equilibrio preexistente, que los átomos ocuparían en ausencia de gravedad, tal como dijo Maxwell. La posición de equilibrio de las partículas eléctricas de la materia ponderable varía según la constante dieléctrica. Un cambio de la constante dieléctrica da como resultado un cambio en la posición de equilibrio a través de un desplazamiento eléctrico, que eventualmente puede resultar en un nueva posición de equilibrio. El aspecto relativo al tiempo de la gravedad se debe a la inercia de un cuerpo que cae en cualquier etapa de su caída, lo que obliga al aumento gradual del paso de sus microtubos helicoidales.

En resumen, dentro de un cuerpo en reposo en relación con la Tierra, hay una diferencia en los efectos de polarización y desplazamiento en relación con los que existen fuera del cuerpo en el espacio libre. Dado que el campo eléctrico de la Tierra varía a través del espacio intermedio entre el negativo en la superficie de la tierra y el positivo en la ionosfera, las propiedades dieléctricas están sujetas a deformaciones graduadas. En consecuencia los efectos del desplazamiento eléctrico y de la

gravedad varían algo así como la ley del cuadrado inverso de Newton. Es aquí donde una diferencia entre la fuerza de gravedad y los efectos de la inercia y el impulso se hacen evidentes.

Tradicionalmente siempre se ha considerado la inercia según la primera ley del movimiento de Newton, la tendencia de un cuerpo en reposo o la velocidad constante relativa a la Tierra para continuar su estado de reposo o velocidad constante a menos que actúe sobre ella una fuerza externa. Dado que todos los cuerpos en reposo en relación con la Tierra ya se mueven a la misma velocidad constante de la Tierra, sin embargo sólo cambia el movimiento relativo a la Tierra que está en juego y estos cambios afectan a los patrones de flujo dentro de la masa de los tubos de fuerza a medida que se mueve a través del éter en cualquier momento. Dado que sólo un cuerpo que se mueve con respecto a la Tierra tradicionalmente se ha dicho que tiene momento, el producto de la masa por la velocidad, esta regla es incorrecta, ya que todos los cuerpos en reposo en relación a la Tierra ya tienen tanto momento como inercia.

El momento y la inercia se deben a la misma tendencia que se relaciona en última instancia con un marco de referencia del éter universal, pero por conveniencia, ya que no tenemos aún una solución absoluta en el éter, usamos sin embargo la Tierra en movimiento como un marco de referencia desde el cual medir la tasa de cambio de un cuerpo en relación con el éter, ya que la Tierra mantiene su velocidad relativamente constante. Hay un caso especial en la Tierra porque el éter al alcance del campo eléctrico de la Tierra ha estado condicionado, es decir, su constante dieléctrica ha sido sometida a tensión eléctrica. Esto concuerda con las declaraciones de Tesla sobre el efectos de las fuerzas electrostáticas rápidamente variables que emanan de la Tierra.

La Tierra tiene un momento dentro del marco de referencia del Sol, así como un automóvil en movimiento tiene momento dentro del marco de referencia de la Tierra. Algunos físicos han aplicado erróneamente una idea de campo de influencia, piensan que este campo de influencia gravitacional de alguna manera aísla un cuerpo de referencia fuera de este campo. Creo que el campo gravitacional de la Tierra es un producto de su campo eléctrico en movimiento (una corriente) a medida que influye en el éter dentro de él y que el llamado campo de gravedad no se extiende más allá del campo eléctrico terrestre.

El momento se debe al establecimiento dentro de un cuerpo de las vibraciones de tubos microhelicoidales de estructuras atómicas, compuestas de partículas eléctricas (electrones y protones) a medida que el cuerpo atraviesa el éter ultrafino. La microrotación helicoidal de estos tubos es el producto de la rotación magnética del plano de polarización identificado por Faraday. Cualquier variación del movimiento uniforme de la Tierra da como resultado una resistencia al cambio en el paso de los tubos microhelicoidales, ya que los tubos de fuerza giran alrededor en gran parte de los núcleos del éter irrotacional (Onmi) durante un período de tiempo determinado y un cambio en el movimiento requiere que giren alrededor de un cantidad proporcionalmente mayor o menor de Omni, dependiendo de si el cambio es una aceleración o una desaceleración. Los tubos de fuerza poseen fuerza electromagnética que está bloqueada en el patrón de flujo discreto entre el Omni y los tubos de fuerza que están acoplados a la estructura de la materia ponderable que es la receptora del momento. Es probable que el vínculo entre la materia y el éter se efectúe mediante una corriente percibida como carga eléctrica que pasa a través de la materia constantemente a un ritmo que es proporcional a la diferencia de la velocidad relativa.

Aunque los patrones de flujo de los tubos microhelicoidales están siempre cambiando gradualmente debido a la continua reorientación de la Tierra a medida que se mueve en sus formas cambiantes uniformemente compuestas. Estos cambios son sensualmente imperceptibles porque son graduales en el tiempo con efectos que son prácticamente constantes. Aunque los cambios son demasiado

lentos para sentirlos, la acción de las mareas probablemente esté relacionada con ellas.

La fuerza de gravedad natural es siempre normalmente hacia la Tierra, que está cargada negativamente dentro del campo eléctrico/gravitacional de la Tierra debido a la polaridad de este campo, ya que el componente negativo del éter en el espacio libre se desplaza eléctricamente hacia arriba por la repulsión de cargas similares, mientras que las características inerciales del componente positivo más masivo es forzado y atraído hacia abajo y es más resistente a cambios en el desplazamiento. Cuando el éter entra en un cuerpo en reposo en la Tierra, su desplazamiento cambia debido al cambio en la constante dieléctrica como dijo Maxwell. A medida que cambia la constante dieléctrica del cuerpo, el desplazamiento eléctrico del éter dentro de la estructura atómica arrastrada del cuerpo cambia, creando una fuerza hacia abajo a medida que cada uno de los componentes eléctricos del éter se mueven hacia abajo, creando una mayor fuerza de atracción en los protones de arriba y un aumento de repulsión fuerza sobre los electrones de abajo.

Las partículas de éter en movimiento crean la fuerza de gravedad similar a como un perfil aerodinámico invertido crea una fuerza descendente en un avión. Sin embargo debido a la mayor velocidad de la interacción electromagnética en el unto en cuestión, esta fuerza descendente es independiente de la dirección del movimiento de la Tierra en relación con el éter, ya que la interacción entre los componentes eléctricos de la materia y el éter en el punto en cuestión, se debe al condicionamiento del éter por el campo eléctrico de la Tierra, que está polarizado verticalmente y crea el mismo efecto próximo sobre la masa a lo largo del tiempo independientemente de la orientación de la Tierra con respecto al éter. Aunque la velocidad relativa de la Tierra con respecto al éter es de miles de millas por hora, no es lo suficientemente rápido para dejar atrás la interacción electromagnética.

Planetas y satélites en órbita

El concepto de que un satélite en órbita alrededor de la Tierra se mantiene en órbita gracias al campo de gravedad terrestre, parece falso. La implicación lógica de mi análisis es que el camino orbital tomado por un cuerpo es porque ve que es el camino con menor resistencia, como si fuera un camino recto y llano. Dado que para un radio dado sobre la Tierra, el éter se desplaza hasta cierto punto, un cuerpo en órbita experimentaría una fuerza de aceleración que se enfrentaría a la inercia si se moviera hacia arriba y una fuerza de desaceleración que se encontraría con el momento si se moviera hacia abajo, por lo que su trayectoria en velocidad constante libre de fuerza permanece en un radio o nivel constante de desplazamiento etérico como el camino de menor resistencia.

Dado que el factor determinante que limita el movimiento de un cuerpo es la reactancia de su contenido eléctrico interno con el éter en su particular grado de desplazamiento por el campo eléctrico de la Tierra a una altitud dada, un cuerpo en órbita ve su trayectoria orbital a lo largo de una trayectoria de desplazamiento similar como un camino recto y nivelado, aunque es un camino recto y en órbita. Este camino es bastante concéntrico a la Tierra a cierta altitud. Esto es similar a como Einstein dijo que el espacio y el tiempo están envueltos alrededor de un gran cuerpo que gira mientras se mueve por el espacio, excepto que Einstein no creía en el éter sin el cual el espacio vacío no tendría nada que envolver.

Uno de los hechos reveladores obviados por las películas de astronautas flotando en el llamado espacio libre de gravedad de una estación espacial en órbita, es la afirmación contradictoria de que la estación espacial está mantenida en órbita por la gravedad de la Tierra. Si la gravedad de la Tierra ejerciera suficiente fuerza para sostener la estación en órbita, el entorno interno no estaría libre de gravedad, ya que tiraría a los astronautas al suelo en lugar de permitirles flotar dentro como hemos

visto tantas veces en la televisión. Sin embargo hay suficiente elasticidad dentro de las masas internas de los cuerpos de los astronautas entre el contenido eléctrico y el éter, para permitir el movimiento de esta manera. Maxwell dijo que esta elasticidad reside en los campos magnéticos.

CAPÍTULO IV: Desarrollo histórico de la teoría

Movimiento rotatorio y el efecto tornillo

William Thomson (Lord Kelvin) afirmó por primera vez que el magnetismo posee un carácter rotatorio relacionado con el calor o los movimientos térmicos de un cuerpo (Proc. R.S. viii [1856], p. 150). Nikola Tesla hizo muchas referencias a William Thomson, señalando su trabajo como preludio de sus propios descubrimientos y aplicaciones que se intensificaron especialmente en el año 1892. Una revisión del trabajo de las mentes más importantes del mundo que condujeron al avance de Tesla es necesario para mostrar lo que Tesla descubrió y lo que significaba con respecto a la física del éter y la física en general.

Alrededor del año 1870, Thomson había realizado experimentos que parecían indicar que la acción gravitacional podría ser inducida por cuerpos esferoidales que oscilan por corrientes eléctricas o pulsos mecánicos (F.Guthrie Phil. revista xli [1871], pág. 405). Las pulsaciones de la superficie pueden causar atracciones o repulsiones con respecto a otros cuerpos según lo verificado por Thomson. Tesla estaba al tanto del trabajo de Thomson durante sus días de estudiante en Graz, Austria, a partir del año 1875, cuando tenía 19 años. Sin duda el trabajo de Thomson sirvió como la chispa de inspiración para Tesla en su primera concepción de una máquina voladora ideal que sería impulsada por electricidad que actúa sobre el éter. Esto explica las continuas referencias a Thomson, como demostró durante su conferencia en Londres del año 1892, un letrero de cable luminoso alimentado por una bobina Tesla, que decía "WILLIAM THOMSON".

Al principio Thomson descubrió que las fuerzas ponderomotrices actúan entre 2 cuerpos sólidos sumergidos en un fluido incompresible, cuando uno de los cuerpos se inmoviliza y se hace oscilar con una fuerza que actúa a lo largo de una línea entre su centro y el de una esfera mucho mayor que es libre. La esfera libre era atraída por la esfera más pequeña (inmovilizada) si su densidad era mayor que la del fluido, mientras que una esfera de menor densidad que el fluido era repelida o atraída de acuerdo con la relación entre su distancia y el vibrador en relación con una cierta cantidad (Phil. Mag, xli [1871], p.405; Carta de Thomson a F. Guthrie, pág. 427.)

Los experimentos de Thomson eran analógicos para los que había evocado elogios de sus contemporáneos, incluso cuando aún era un adolescente, aunque su negativa a creer las afirmaciones de nadie a menos que pudiera construir un modelo analógico para probarlos, a menudo llevó a la consternación de aquellos contemporáneos como Maxwell, que se basó a menudo en ecuaciones matemáticas. Los experimentos de la esfera fueron diseñados para usar métodos ondulatorios mecánicos y eléctricos para construir un modelo para sondear las reacciones gravitacionales, inerciales y del momento de los cuerpos sólidos en el éter.

El efecto Faraday, la rotación del plano de polarización de la radiación en un medio dieléctrico como la atmósfera, el espacio y determinados materiales sólidos en un campo magnético, establecieron que el ángulo de rotación de la radiación es proporcional a la intensidad del campo magnético y la longitud del camino en el medio en el campo. Estos tempranos experimentadores sabían que había una conexión entre el movimiento rotatorio y el momento y trataron de encontrarlo.

El carácter rotatorio versus el carácter lineal de los fenómenos magnéticos fue reforzado por las conclusiones verificadas experimentalmente de Thomson sobre la rotación magnética de la luz. Este carácter rotatorio no solo influyó en el descubrimiento de Tesla del campo magnético giratorio, sino

también fundamental para la inercia y el momento como explicaré más adelante, ya que el movimiento de un cuerpo cargado constituye una corriente que crea un campo magnético que crea el movimiento rotatorio que perfora a través del éter como un taladro para crear momento.

El sistema de Thomson fue investigado posteriormente por C.A. Bjerknes entre los años 1877 y 1910. Bjerknes demostró que cuando 2 esferas se sumergen en un fluido incompresible, se ejercían una atracción mutua que obedecía a la ley del cuadrado inverso de Newton si las pulsaciones estaban en fase, mientras que si las fases diferían en media onda, las esferas se repelían. A un cuarto de diferencia de onda, no había acción. Donde estaban los pulsos no instantáneos a distancias superiores a un cuarto de longitud de onda, atracciones y repulsiones se invirtieron (Repertorium d. Mathematik I [Leipzig, 1877], pág. 268; Proc. Camb. Phil. Soc. iii [1879], pág. 276; iv [1880], pág. 29).

Las publicaciones de estas investigaciones y experimentos en las revistas de física de Europa estaban disponibles a Nikola Tesla durante sus días en el Instituto Politécnico de Graz, Austria, y en la Universidad de Praga en Checoslovaquia. Tesla podía leer y comprender todos estas revistas pertinentes en sus idiomas originales.

Alrededor del año 1878, George Francis FitzGerald (1851-1901) (Phil Trans.clxxi [1880], pág. 691; Escritos científicos de FitzGerald, pág. 45) comparó la fuerza magnética y la velocidad en un sólido cuasi elástico basado en un modelo ideado anteriormente por James MacCullagh (1809-47) (Brit. Assoc. Rep., [1835]), cuyo modelo era el único que podía propagar ondas con las propiedades de la luz, obviamente análogas a la teoría electromagnética de la luz, como lo muestra la ecuación del movimiento del éter de MacCullagh y la teoría del éter que hizo factible extender los conceptos del éter para representar los fenómenos ópticos junto con la interacción magnética y eléctrica.

Una carga electrostática transportada

En 1879, Edwin H. Hall (Amer. Jour. Math, ii [1879], p. 287), un estudiante en Baltimore, repitió un experimento sugerido por H. A. Rowland, su profesor, cuyo experimento original con un disco de ebonita cubierto con una lámina de oro en un campo magnético mostraba que las cargas eléctricas en un disco eran transportadas consigo mientras giraba (Ann, d. Phys, clviii [1876], pág. 487). En el experimento de Hall, una tira de pan de oro en la que estaba fluyendo una corriente, se colocó en un espacio magnético. Esto produjo un fuerza electromotriz en ángulo recto con el campo magnético y la corriente era proporcional al producto de los dos. Llamado el efecto Hall, ya era inherente a los 3 efectos anteriores descubiertos mucho antes por Faraday.

Faraday había descubierto la inducción, obligando a un conductor a pasar un campo magnético, cortando las líneas de fuerza magnética y produciendo una corriente en el conductor. La segunda de las tríadas de Faraday fue la producción de un campo magnético en un núcleo de hierro no magnetizado, forzando una corriente en un conductor a través de un espacio entre los polos de un núcleo. El tercer efecto de Faraday fue la generación de una corriente. Aunque el efecto de Hall era inherente al hecho de que era el reverso de la fuerza requerida por Faraday para empujar el conductor a través de un campo magnético, el trabajo de Hall completó la tríada de efectos llevándola a la conciencia. Este efecto es la base de los generadores MHD (Magneto-Hidrodinámico) y la electropropulsión a través de los medios especiales que finalmente sería llevado a cabo por el trabajo de Tesla.

Dado que la aguja del galvanómetro en el experimento de Hall se desvió sólo cuando el campo magnético surgió o colapsó, el empuje físico creado era un producto vectorial que ya había sido

expresamente sugerido en el Tratado de Maxwell (1862), casi 15 años antes derivado del análisis de Maxwell relativo al trabajo de Faraday de c. 1845, aunque Maxwell no pudo continuar con el experimento porque murió. Todavía se utilizan sus ecuaciones.

Aunque Whittaker dijo que el efecto Hall como la rotación magnética de la luz ocurre sólo en cuerpos ponderables y no en el éter libre, esta afirmación era evidentemente falsa, ya que en realidad el efecto depende de la conductividad del medio. Esta fue una mentira definitiva por parte de Whittaker, probablemente requerido bajo la revisión de 1951. Sin embargo el hecho de que el efecto se produce en cuerpos ponderables y medios conductores es de suma importancia para la electropropulsión, ya que muestra la reacción entre estos cuerpos y el medio y el subyacente marco del éter al que se accede en el proceso.

Dado que los medios naturales, el éter y la atmósfera, a los que Tesla menciona con tanta frecuencia en sus patentes se vuelven conductores bajo la influencia de la radiación electromagnética de suficientemente alto voltaje y alta frecuencia. Los efectos en el éter libre dependen de las apropiadas condiciones, puede afectar el éter dentro de un cuerpo ponderable, de modo que se mueva el cuerpo a través del éter libre. La prueba más sorprendente de que el efecto Hall funciona en el éter libre, fue la transmisión de Tesla de la energía eléctrica a través del espacio mediante oscilaciones de alta frecuencia, como se detalla en su Conferencia de 1892 ante el Instituto de Ingenieros Eléctricos de Londres.

Dado que un campo eléctrico desplaza el éter que es la base para el bombeo de MHD especialmente cuando es pulsado, en realidad el efecto mostraba una fuerza electromotriz operable o fuerza electro-propulsora entre cuerpos ponderables y el éter por medio de la acción del electromagnetismo. El alto voltaje y la alta frecuencia son requeridos por la gran densidad yla ultrafinura del éter. En el momento en que Tesla tuvo éxito en transmitir la energía eléctrica por medio de corrientes de alta tensión y alta frecuencia, las ondas de radio accedían al éter. El trabajo de Tesla en este punto ya había verificado experimentalmente todo lo que Maxwell había analizado matemáticamente como era la naturaleza electromagnética de la luz.

Aunque era fuertemente implícito, la literatura que me es disponible, falló por declarar explícitamente la idea de que la inercia y el momento son los productos de una fuerza rotatoria electromagnética que actúa dentro de los cuerpos sobre un éter denso e incompresible que impregna todos los cuerpos y todo el espacio. Tampoco se especificó que una esfera pulsante u otro cuerpo ponderable puede ser propulsado eléctricamente a través del éter sin la presencia de otra esfera u otro cuerpo ponderable contra el que tirar, excepto en las declaraciones de Nikola Tesla y su máquina voladora eléctrica ideal electropulsivo modelo T.

En el año 1884, el año en que Tesla descubrió el campo magnético giratorio, J.J.Thomson intentó determinar el campo producido por el movimiento de una esfera electrificada y el desarrollo matemático de la teoría de Maxwell acelerada. Naturalmente era más fácil resolver estos problemas desde los comportamientos conocidos de formas geométricas simples: planos, esferas y cilindros (J.J. Thomson, Proc. Lond. Math. Soc. XV [1884], p. 197).

La posibilidad de que el éter estuviera compuesto de cargas positivas estacionarias que llevan sus propias cargas negativas subelectrónicas que eran elásticas y podrían ser desplazadas, aparentemente había eludido el pensamiento de Thomson. Aunque había asumido que las corrientes de desplazamiento debían ocurrir en el éter, antes había pensado que esto se debía a los efectos de las cargas en movimiento, aunque no pudo demostrar como ocurren las corrientes de desplazamiento o cuales eran sus efectos en términos de inercia y momento.

Ya se estaba gestando una especie de batalla entre los proponentes de la electrodinámica clásica y los proponentes liderados por Maxwell de una teoría electromagnética de la luz. Para los primeros, la conductividad ocurría en los alambres metálicos, etc., mientras que con Maxwell, ocurría en los dieléctricos y en el espacio lleno de éter con los conductores sirviendo sólo para guiar la acción. Tesla parecía encajar más con Faraday/Maxwell. Fitzgerald había unificado los 2 puntos de vista argumentando válidamente que la unificación de Maxwell era válida porque la radiación podía ser generada por medios puramente eléctricos.

En esta línea, Thomson (1884) consideró por primera vez una esfera cargada moviéndose uniformemente en línea recta. Supuso que las cargas eléctricas estaban distribuidas uniformemente con un campo eléctrico igual en todas direcciones, sin importar en que posición estuviera la esfera, lo mismo que si estaba en reposo. Esta suposición resultó cierta siempre que la velocidad de la la esfera y la velocidad de la luz fueron ignoradas.

En 1889, William Thomson (Proc. Roy. Irish Acad. I [30 de noviembre de 1889], pág.340), declaró: "Los núcleos de vórtice rotacionales deben descartarse; y no debemos tener nada más que una revolución irrotacional y núcleos vacíos". Thomson quiso decir que el éter vacío dentro de los tubos giratorios del electromagnetismo no giraba presumiblemente debido a su densidad, sino también porque si los núcleos giraban junto con los tubos giratorios de fuerza electromagnética, neutralizarían la acción electromecánica por el momento que se crea.

Fitzgerald encontró un supuesto error en el trabajo de Thomson, diciendo que la condición circuital requerida no se cumplió a menos que las cargas en movimiento en la esfera se consideraran como corrientes, combinadas con las corrientes de desplazamiento y de convección debidas al movimiento. Al corregir el error de Thomson, Fitzgerald se fue por la borda al concluir que la fuerza magnética debida a las corrientes de desplazamiento de la esfera en movimiento no tenían ningún efecto resultante. En esta conclusión, Fitzgerald parecía haber olvidado la jaula de Faraday y los efectos magneto-ópticos, ya que una esfera cargada en movimiento constituiría una corriente por su propia admisión y todas las corrientes crean campos magnéticos, que provocan la rotación de la radiación electromagnética y la luz en el éter circundante como un efecto resultante.

En 1888, Oliver Heaviside mostró que las unidades electrostáticas y electromagnéticas desaparecían dentro de la esfera. Esto era lo opuesto al experimento de Faraday en el que cargas electrostáticas colocadas dentro de un recipiente cerrado y estacionario, aparecían en el exterior. Aparentemente el movimiento de la esfera que aumenta su momento, aparecía a Heaviside para forzar a las cargas a entrar. La concepción de Heaviside de la simetría esférica de las cargas durante el movimiento fue refutada por G.C.F. Searle en 1896 (Phil. Trans, clxxxvii [1896], p. 675). Searle encontró que un sistema de carga puntual móvil no es una esfera, sino un esferoide oblato con un eje polar a lo largo de su dirección de movimiento. Lo que Whittaker no señaló, fue la importancia de este hallazgo, una conexión entre la inercia, el momento, la corriente, las cargas superficiales desapareciendo y reapareciendo y una polaridad electromagnética en la dirección del momento, así como un vínculo electromecánico con el éter, ya que el desplazamiento de las líneas eléctricas y la polaridad corresponden al movimiento, consistente con mi pensamiento de que los tubos crean momento dentro de un cuerpo en movimiento. Las unidades desaparecidas electrostática/electromagnética están ocupadas internamente por las microhélices en perpetuar el movimiento del cuerpo a través del éter.

Durante este tiempo, Nikola Tesla no se había demorado. Él ya tenía demostrado que la condición tortuosa podría cumplirse de una manera totalmente nueva. En su conferencia ante la A.I.E.E. en

Columbia College, N.Y., 20 de Mayo de 1891, demostró su tecnología de años y declaró que él conectaba un terminal a una lámpara y la otra a un cuerpo aislado del tamaño requerido. En todos los casos, el cuerpo aislado sirve para desprender la energía en el espacio circundante y es equivalente a un cable de retorno. En esta conferencia, Tesla también demostró el momento electromagnético que J.J. Thomson había acreditado con el descubrimiento en 1893 (J.J.Thomson, Investigaciones recientes en Elect. Y Mag., [1893], pág. 13).

En el mismo año del hallazgo de Searle (1896), W.B. Morton (Fil.Mag, xli | 1896], pág. 488) mostró de manera similar que la densidad superficial de un cuerpo cargado no se altera por el movimiento, ya que las líneas de fuerza no dejan la superficie perpendicularmente. También descubrió que la energía del campo circundante es mayor cuando está en movimiento que cuando está en reposo. Dado que se requiere más trabajo para crear una velocidad dada para una esfera cargada que para una descargada y dado que la esfera puede incluso moverse con menor trabajo, se verificaba una conexión entre las cargas móviles y el éter. Esto se consideró cierto porque las cargas aumentaban la masa virtual de la esfera y la autoinducción de las corrientes de convección se forman cuando las cargas se ponen en movimiento por el movimiento de la esfera, pero ninguna de estas explicaciones parecía notar explícitamente que una fuerza entre una masa cargada en movimiento y el espacio a través del cual se mueve, debe tener un marco de éter para empujar o tirar en contra o que se hace fluir una corriente entre la materia y el éter debido al movimiento.

J. Larmor (Phil. Trans, clxxxvi [1895], p. 697) sugirió que la inercia de la materia ponderable puede finalmente demostrarse que es de esta naturaleza, ya que los átomos están constituidos por sistemas de electrones. La única objeción a esto era una inconsistencia con la supuesta indivisibilidad del electrón. Creo que esta indivisibilidad se debe a un engañoso efecto aparente producido por los instrumentos de medición que miden sólo electrones completos, porque utilizan sólo protones completos en lugar de las partículas del éter. Un electrón indiviso tiene una respuesta igual y opuesta a una carga positiva completa. Esto es similar al principio de incertidumbre de Werner Heisenberg, en que esta medida exacta de menos que un electrón entero se hace imposible debido a los instrumentos de medición.

Si se crea un mayor efecto de masa virtual (W.B. Morton) eléctricamente, que aumenta o disminuye la facilidad de movimiento de un cuerpo a través del éter libre y aumenta la energía total del sistema en movimiento, entonces se prueba un vínculo entre los cuerpos ponderables y el marco etérico y los medios para crear el desequilibrio de las fuerzas necesarias para la electropropulsión. El uso de las cargas en movimiento en un forma específica de sintetizar las corrientes de un sistema en movimiento, era solo una cuestión de tiempo y dinero para Nikola Tesla.

Hubo implicaciones en las obras de Faraday, Maxwell, William.Thomson, J.J. Thomson, MacCullagh, Morton, Searle, Heaviside, Hall y Fitzgerald, de una relación distinta entre el momento y el movimiento de las cargas conectadas a la masa a través de una interpenetración del éter gaseoso, dinámico, neutro, ultrafino existente en todo el espacio y la materia ponderable, sobre el cual las fuerzas electromagnéticas ponderomotrices actúan. Una vez que el equilibrio del éter y la radiación de punto cero era perturbado por el sistema en movimiento, el desplazamiento podría ser rectificado sólo por una reacción igual y opuesta, que era un flujo de corriente entre el sistema en movimiento y el éter. Thomson había aceptado el principio de que el éter en sí mismo es el vehículo del momento mecánico. El efecto Hall había mostrado que se produce un empuje electromotriz a lo largo de un tercer eje como resultado de una corriente y un campo magnético en ángulo recto y aunque alegó que este empuje no se puede producir en el éter libre sino sólo en la materia ponderable, las obras de Heaviside, Searle y Morton mostraron que las cargas en movimiento

podrían aumentar o disminuir la facilidad del movimiento normal de un cuerpo, lo que demuestra la viabilidad de la electropropulsión.

Dado que los procesos eléctricos son reversibles, el método de Tesla consistió en utilizar el método MHD de Hall para provocar un flujo de corriente entre un sistema estacionario relativo a la Tierra y el éter, como si fuera un sistema dinámico, dado que imitaba las corrientes de un sistema en movimiento y creaba una perturbación en el éter que sólo podría ser rectificada por el movimiento del sistema. Una vez que la corriente comenzaba a fluir, los campos magnéticos así creados, impartían la fuerza rotatoria que creaba los microtubos helicoidales de fuerza que perforaban su camino alrededor de los núcleos de éter irrotacional y sintetizaba el momento que impulsaba el sistema a través del éter.

La declaración de Nikola Tesla (Conferencia ante el Institute of Immigrant Welfare, 12 de mayo de 1938), que tenía toda su teoría dinámica de la gravedad elaborada en 1893 y alguna documentación disponible del trabajo de Tesla de 1891 o anterior, muestra que ya estaba por delante del campo europeo dirigido por J.J. Thomson, Searle, Morton y Larmor, cuyas declaraciones datan de finales de la década de 1890.

En cuanto a su progreso en 1915, Tesla declaró en un comunicado de Nueva York del 8 de Diciembre de 1915 en el artículo del Times que su electropropulsor "... dirigible sin hombre ..." viajar "... 300 millas por segundo ..." (1,08 millones de mph), "... sin motor de propulsión ni alas, enviados por electricidad a cualquier punto deseado del globo ... ".

El artículo del New York Times del 22 de Septiembre de 1940 de William. L. Laurence completó la documentación, indicando que Tesla ya había probado su sistema Teleforce de 4 partes, que incluía "... un nuevo método para producir una tremenda fuerza propulsora eléctrica ... ", como se usa en su avión eléctrico.

CAPÍTULO V: Tesla y el Good Old Boy's Club

Cuando Tesla apareció en escena, el británico Good Old Boy's Club había estado debatiendo la teoría del éter durante bastante tiempo y el advenedizo Tesla debía haber herido el orgullo de sus componentes al hacer un final de carrera para hacer un touchdown.

En el año 1847, W. Thomson, al discutir el movimiento de un cuerpo magnetizable en un campo de fuerza no uniforme, dijo que el cuerpo cargado atrae a un cuerpo que tiene una mayor capacidad inductiva específica que la del entorno medio y repele un cuerpo con una capacitancia inductiva específica más baja para proporcionar el camino de mejor conductancia a las líneas de fuerza.

Thomson también había declarado que un electrodo sumergido en un fluido medio aislante, una analogía experimental a un cuerpo en el espacio lleno de éter, a "... frecuencia suficientemente alta", causaría una gravitación de los gases del entorno hacia el electrodo, pero que su opinión general de él de y sus colegas europeos era que estaba fuera de discusión que estas frecuencias podrían alcanzarse. Esta última opinión pronto sería refutada por un seguidor cercano y admirador del trabajo de Thomson.

Reiterando, otro Thomson, J.J. Thomson, había afirmado haber desarrollado matemáticamente la teoría de los tubos móviles de fuerza (Phil.Mag, xxxi [1891], pág. 149). Por sus recientes investigaciones en electricidad y magnetismo (1893, p. 13), su hipótesis era que el éter es un almacén de momento mecánico, pero ¿era esto correcto? ¿No es más probable que el almacén de impulso mecánico esté en la materia ponderable que reacciona con el éter?

La conferencia de Nikola Tesla ante la A.I.E.E. en Columbia College en el año 1891 se basó en experimentos anteriores. Mencionó los tubos de fuerza y reveló algunos de sus descubrimientos sobre el éter y el momento. Su conferencia de Febrero de 1892 ante el Institute of Electrical Engineers, Londres, en un momento en que los Good Old Boys todavía debatían si podría producirse una acción electromagnética en el éter libre, Tesla explicó que planeaba hacer funcionar motores a distancia de forma inalámbrica con equipos que ya había construido y para extraer la energía libre del medio ambiente.

Cuatro años después, William Thomson declaró su inclinación a especular que las alteraciones de la fuerza electrostática debido a la electrificación cambiante se propagan por ondas de condensación en el éter luminífero (Bottomley, Nature liii [1896], p. 268). Parecía indicar que Thomson estaba empezando a aceptar seriamente a Tesla.

En su conferencia de Londres de 1892 para los Good Old Boys, Tesla había declarado que las frecuencias requeridas que Thomson había dicho, estaban fuera de la pregunta para ser producidas - eran" ... mucho menores de lo que uno es apto para una primera estimación y continuó (en la parte pertinente, el énfasis es mío): "Podemos hacer que las moléculas del gas choquen mediante el uso de impulsos eléctricos alternativos de alta frecuencia, por lo que podemos imitar el proceso de una llama; y de los experimentos con altas frecuencias que estamos ahora capaz de obtener, creo que el resultado es producible con impulsos que son transmisibles a través de un conductor. "" ... me pareció de gran interés en demostrar la rigidez de una columna gaseosa "..." con estas bajas frecuencias del orden de 10000 por segundo que pude obtener sin dificultad de un alternador especialmente construido. "" ... como debe un medio gaseoso comportarse bajo la influencia de unas enormes tensiones de carga electrostática que pueden estar activas en el espacio interestelar y que pueden alternar con una rapidez inconcebible? "

En este sentido, Tesla también pareció abordar la radiación de punto cero omnidireccional. Sus declaraciones también muestran que estaba intentando tomar una decisión en cuanto a las características del éter, como si es rígido o fluido y bajo que circunstancias puede cambiar y su naturaleza estática o dinámica, de alta o baja densidad y así etc.: "¿Qué determina la rigidez de un cuerpo? Debe ser la velocidad y la cantidad de materia en movimiento. En un gas, la velocidad puede ser considerable, pero la densidad es excesivamente pequeña, en un líquido la velocidad probablemente sea pequeña, aunque la densidad puede ser considerable y en ambos casos, se afirma la resistencia a la inercia. Un cuerpo puede moverse con más o menos libertad a través de la masa vibrante, pero en su conjunto sería rígida".

Esta declaración refleja las pruebas anteriores de Tesla, ya que antes de las conferencias de 1892 en Londres, había realizado pruebas entre 2 placas electrificadas indicando que el espacio entre ellas se convirtía en estado sólido cuando se sometía a tensiones y frecuencias suficientemente altas. Esto dirigió la cuestión de como los cuerpos sólidos pueden atravesar un denso, vibrante, masa interpenetrante de éter que en su conjunto es rígida. Este es la esencia de como la resistencia a la inercia del marco del éter subyacente puede ser convocado por un cuerpo electrificado que activa el éter con corrientes de voltaje y frecuencia suficientemente altos. Como se afirma la resistencia inercial del éter, el cuerpo electrificado es propulsado a través del éter por el empuje MHD, que es realmente los taladros microhelicoidales en el trabajo.

El alternador especialmente construido del que habló Tesla era uno de 32 pulgadas de diámetro, que es similar al tipo usado en el platillo que ví en 1953, probablemente fue impulsado por una de las turbinas sin cuchillas de Tesla. En la década de 1890, Tesla dijo que el alternador había producido hasta 10 amperios y 30 kilociclos. Uno de estos alternadores se muestra a continuación:



El platillo que vi en 1953 exhibía características precesionales que podían ser causadas por el uso de este alternador, la salida y los rpms de los cuales, en las circunstancias, podrían haber sido variado con el nivel de potencia del platillo, como si estuviera girando progresivamente más rápido por una turbina a medida que la nave usaba más energía para acelerar. El alto ángulo y la baja frecuencia de las precesiones son coherentes con el uso de un alternador de gran diámetro y alta frecuencia que gira más lentamente a la potencia de vuelo estacionario y aumenta en rpm para obtener más potencia a medida que la nave aceleraba.

Dado que es probable que el alternador se haya acoplado de forma ridícula al fuselaje del platillo, podría haber causado que todo el platillo se precesara en vuelo estacionario, mientras que la aceleración hacia abajo debido a la gravedad fuera equilibrada por la aceleración electropulsiva hacia arriba, como la nave flotaba en su lugar sobre la Tierra. Este fenómeno mostró que la precesión que observé en 1953 se debía a la maquinaria de rotación interna o al momento angular virtual creado por los efectos electropulsivos.

Las fuerzas equilibradas que sostenían la nave en el aire habrían sido equivalentes a sostenerlo en cardanes de aire de modo que se precesaba libremente según la velocidad del momento angular del alternador giratorio y la masa. Esto habría requerido muy poca fuerza, porque las fuerzas electropulsivas reducían la inercia de las naves a casi cero. Por otro lado la fuerza rotatoria que un campo magnético imparte a la corriente eléctrica para crear las microhélices, podría ser la causa de la precesión como una reacción igual y opuesta, por la acción precesiva de rotación colectiva impartida a todos los átomos de toda la masa de la nave.

Tesla resolvió el problema de como contrarrestar la tendencia de la nave a girar debido al par del alternador o turbina utilizando 2 turbinas o alternadores girados en ejes paralelos en la misma dirección o contrarrotación como se indica en su patente # 1.655.114, Aparato para Transporte aéreo, 3 de Enero de 1928. De hecho un solo alternador y turbina que gira en ejes paralelos separados, unidos por una caja de engranajes, logran lo mismo.

A medida que la nave aceleraba a toda velocidad y potencia, su baja velocidad de precesión y alto ángulo de precesión se convirten en un mero bamboleo de alta frecuencia, cuando la nave se disparaba al infinito en 3 segundos, lo que calculé aproximadamente 7,5 millas. Esto era consistente con el alternador girando a una velocidad progresivamente más alta. El rápido y precesivo bamboleo de la periferia de la nave tendía a difuminar su contorno, algo que lo ha hecho más difícil de obtener definiciones precisas de los perfiles de los platillos en fotografías y videos. Junto con esta vibración física puede ser estar el efecto Faraday, el efecto magnetoóptico que tiende a difuminar la contornos de objetos sometidos a intensos campos electromagnéticos. La extensión del campo eléctrico de la nave también extiende su campo magnético y provoca una rotación del plano óptico, por lo que además de los efectos visuales de las oscilaciones precesionales de alta frecuencia, el plano óptico es en realidad rotado para crear los extraños efectos magnetoópticos tan a menudo reportados y que se distorsiona en la mente de los místicos, que piensan que es una especie de efecto viaje en el tiempo o viaje interdimensional, una deformación espacial o una envolvente de tiempo y espacio por un cuerpo giratorio, ya que se mueve por el espacio a lo Einstein, excepto que los platillos no giran como he probado por mi Peiltochterkompass y Einstein estaba lleno de tonterías.

El platillo volante puede ser impulsado por un alternador Tesla, una bobina Tesla o una combinación de los dos. Tesla declaró que las corrientes requeridas podrían ser transportadas por conductor, lo que permite el control instantáneo de una nave por medio de interruptores o relés escalonados de alta tensión. Dado que de todos modos generalmente se requiere un generador de energía a bordo, el uso de un alternador es más conveniente que una combinación de descarga de chispas, bobina y condensador, ya que las alternancias de alta frecuencia necesarias pueden ser fácilmente aumentadas a voltajes más altos por varios bobimas extra estrechamente vinculadas colocadas alrededor de la nave.

Es posible que se haya utilizado una cabina con forma de bola en algunos Kreisel Tellers alemanes (Platillos giratorios) de la década de 1940. La cabina en forma de bola habría sido presurizada, montada en cardanes y giroestabilizados con una orientación horizontal Meisterkreiselkompass (Master-gyro-compass), que no solo estabilizaría la cabina en los giros mientras el platillo exterior precesaba salvajemente, sino proporcionaría la brújula polar en dirección a la brújula esclava:



A medida que la nave exterior avanzaba porque el alternador estaba atornillado al fuselaje exterior: la cabina interior estaría giroscópica, por lo que el piloto y la tripulación podrían tener visibilidad del entorno exterior. Incluso con un ángulo de precesión de 45º, el piloto aún podría ver donde estaba y adonde iba. No pude ver la parte superior de el platillo que vi en 1953, así que no puedo decir cual era el sistema de visibilidad.

La teoría dinámica de la gravedad de Tesla

Según la conferencia de Tesla preparada para el Institute of Immigrant Welfare (12 de Mayo de 1938), su Teoría dinámica de la gravedad fue uno de las 2 descubrimientos de largo alcance, que "... desarrolló en todos los detalles" en los años 1893 y 1894. La conferencia de 1938 se celebró 5 años antes de su muerte.

Las declaraciones más completas sobre estos descubrimientos sólo puede ser recogido de fuentes dispersas y escasas, porque los papeles de Tesla están ocultos en las bóvedas del gobierno por razones de seguridad nacional. Cuando solicité específicamente estos documentos en el "National Security Research Center ", ahora el "Robert J. Oppenheimer Research Center " en 1979, me denegaron el acceso porque estaban clasificados, aunque este mismo día descubrí los planos de la bomba de hidrógeno en un estante abierto y se lo conté a un estudiante graduado de Harvard más tarde en el día en un restaurante de Santa Fe. El tipo fue a Los Alamos, copió los planos y escribió una exposición en Harvard.

En su conferencia de 1938, Tesla dijo que estaba progresando con el trabajo y esperaba dar muy pronto la teoría al mundo, por lo que estaba claro su intención de dárselo al mundo tan pronto como completara sus desarrollos secretos.

Los 2 grandes descubrimientos a los que se refirió Tesla fueron:
1. La teoría dinámica de la gravedad que asumía un campo de fuerza que explica los movimientos de los cuerpos en el espacio; la asunción de este campo de fuerza prescinde del concepto de curvatura espacial a lo Einstein; el éter tiene una función indispensable en los fenómenos de la gravedad universal, la inercia, el impulso y el movimiento de los cuerpos celestes, así como toda la materia atómica y molecular; y,
2. La energía ambiental: el descubrimiento de una nueva verdad física: no hay otra energía en la materia que la recibida del medio ambiente.

El anuncio de cumpleaños habitual de Tesla en su 79 cumpleaños (1935), Tesla hizo una breve referencia a la teoría diciendo que se aplica a las moléculas y a los átomos, así como a los cuerpos celestes más grandes y a "... toda la materia del Universo en cualquier fase de su existencia desde su formación hasta su desintegración final ".

A menudo aquellos imbuidos de la teoría relativista se refieren a la energía pura en alguna forma, pero no existe tal cosa, ya que la energía es una posibilidad abstracta que siempre está en el futuro. ¿Quién puede decir de qué forma es pura?, ¿y de qué forma no lo es?

Mi filósofa favorita Ayn Rand, dijo. "En realidad, no hay contradicciones. Las cosas son lo que son, independientemente de si lo sabemos o no. Compruebe sus premisas." Si el término energía es sólo un conveniente abstracción, entonces no existe en forma física y realmente describe el potencial para realizar el trabajo como un subproducto de la materia y la radiación electromagnética en movimiento perpetuo, algo de la fuerza de que se ha desviado por un camino donde realiza el deseado trabajo a medida que avanza alegremente por el Universo. Cada cambio de forma de la materia o de radiación implica el trabajo que induce al cambio o al trabajo que es inducido por el cambio. Sin trabajo no hay cambio, pero en última instancia todo el trabajo es el producto del Universo en movimiento perpetuo y autosuficiente como regla y no como excepción.

En cuanto a la teoría de Tesla, tenemos indicios como que la Tierra es la estrella del nacimiento humano. En expresiones poéticas, ocultó significados científicos en declaraciones tales como, que usando el rayo de Jove (el Indo-Dios del cielo europeo), el hombre aniquila el tiempo y el espacio, una alusión al uso de la electropropulsión (rayos) para viajar tan rápido que el tiempo y el espacio se aniquilan. Dado que el gobierno ha robado su papeles, debemos buscar el significado en otra parte. En un artículo de Man's Greatest Achievement, Tesla describió su teoría dinámica de la gravedad en forma poética (parafraseada por mí):
► Que el éter luminífero llena todo el espacio
► Que la fuerza creadora vivificante actúa sobre el éter
► Que el éter se lanza en remolinos infinitesimales (microhélices) a una velocidad cercana a la de la luz, convirtiéndose en materia ponderable
► Que cuando la fuerza cede y cesa el movimiento, la materia vuelve al éter (una forma de desintegración atómica)
►Este hombre puede aprovechar estos procesos para:
- Precipitar la materia del éter
- Crear lo que quiera con la materia y la energía derivada
- Alterar el tamaño de la Tierra
- Controlar las estaciones de la Tierra (control del clima)
- Guiar el camino de la Tierra a través del Universo como una nave espacial
- Provocar que las colisiones de los planetas produzcan nuevos soles y estrellas, calor y luz
- Origen y desarrollo de la vida en infinitas formas

Tesla se refería a la energía ilimitada derivada del medio ambiente. Varios de sus principales descubrimientos de energía libre han sido propiedad exclusiva robada de nuestro gobierno secreto. La conversión de energía a una fuerza más fuerte, la electropulsión, que se utiliza para controlar la gran cantidad de la fuerza de gravedad más débil, realizaría más trabajo en la misma cantidad de tiempo y produciría resultados sobre la unidad.

Sin embargo algunas de las inusuales conceptualizaciones de Telsa sobre el éter habían sido expuestas poco a poco en sus anteriores conferencias de 1890. Más tarde él criticó las limitadas y erróneas teorías de Maxwell, Hertz, Lorentz y Einstein.

El éter de Tesla no era ni el éter sólido con la tenacidad del acero de Maxwell y Hertz, ni el desganado, arrastrado, gaseoso éter de Lorentz. El éter de Tesla consistía en portadores sumergidos en un fluido aislante que llenaba todo el espacio. Sus propiedades variaban según el movimiento relativo, la presencia de masa y la electricidad y el entorno magnético.

El éter de Tesla se endurecía por las fuerzas electrostáticas que variaban rápidamente y por lo tanto estuvo involucrado en efectos gravitacionales, inercia y momento especialmente en el espacio cercano a la Tierra, ya que como explica Tesla, la Tierra es "... como una bola de metal cargada que se mueve por el espacio", que crea unas fuerzas electrostáticas enormes y rápidamente variables que disminuyen en intensidad con el cuadrado de la distancia a la Tierra, al igual que la gravedad. Dado que la dirección de propagación se irradia desde la Tierra, la llamada fuerza de gravedad se dirige hacia la Tierra.

Tesla comenzó a completar su teoría dinámica de la gravedad en el aproximadamente mismo período de tiempo que sus resultados experimentales y sus teorías habían sido reveladas en las 3 conferencias a menudo ilustradas con demostraciones utilizando el equipo inventado por Tesla como se revela en los siguientes 8 extractos, en la parte pertinente (énfasis mío):
1. "El medio más probable que llena el espacio es el que consta de portadores independientes sumergidos en un fluido aislante ".
2. "En sus experimentos se detiene primero en algunos fenómenos producidos por la fuerza electrostática que él considera a la luz de las teorías modernas por ser la fuerza más importante en la naturaleza para que investiguemos. "
3. "Él ilustra como son producidos los movimientos mecánicos por una variación de fuerza electrostática que actúa a través de un medio gaseoso ".
4. "Uno de los resultados más interesantes a los que se llegó al perseguir estos experimentos, es la demostración del hecho de que un medio gaseoso sobre cuya vibración es impresa por cambios rápidos de potencial electrostático, es rígido"
5. "Si a través de este medio se producen enormes tensiones electrostáticas, se supone que actúan, que varían rápidamente en intensidad, permitiría el movimiento de un cuerpo a través de él, sin embargo sería rígido y elástico, aunque el propio fluido puede carecer de estas propiedades".
6. "... en el supuesto de que los portadores independientes sean de cualquier configuración tal que la resistencia del fluido al movimiento en una dirección sea mayor que en otro, una tensión de esta naturaleza haría que los portadores se organizasen en grupos, ya que se volverían unos a otros sus lados de mayor densidad eléctrica, en cuya posición la resistencia del fluido al acercamiento sería menor que al retroceso. "
7. "Si en un medio de las características anteriores se formara un cepillo con un potencial estable, un intercambio de los portadores continuaría continuamente y habría menos portadores por unidad de volumen en el cepillo que en el espacio a cierta distancia del electrodo, esto correspondiente a la rarefacción ".

8. "Si los potenciales cambiaran rápidamente, el resultado sería muy diferente; cuanto mayor sea la frecuencia de los pulsos, más lento será el intercambio de portadores; finalmente el movimiento de traslación a través del espacio mensurable cesaría y con una frecuencia suficientemente alta e intensidad de la tensión, los portadores se sentirían atraídos hacia el electrodo y se produciría compresión ".

Los 8 extractos anteriores se pueden reducir aún más a las siguientes 4 declaraciones pertinentes a la tecnología de la electropropulsión:
1. Los movimientos mecánicos se pueden producir variando la fuerza electrostática que actúa a través de un medio gaseoso (éter), que por lo tanto se convierte en rígido, pero permite el paso de cuerpos sólidos.
2. Bajo la influencia de la tensión en una dirección bajo la influencia de la polarización de la luz o el calor, los portadores pueden agruparse formando tubos de fuerza, creando una mayor facilidad de movimiento en esta dirección.
3. Cuando un cepillo (D.C.) es creado por un potencial constante, se crea un intercambio continuo de portadores correspondientes a la rarefacción del éter, ya que los tubos de fuerza se introducen en el conductor.
4. Con una suficientemente alta frecuencia y alta tensión, en la dirección opuesta a la intensidad, el intercambio de portadores está bloqueado por la compresión del éter, obligando a los tubos de fuerza a disolverse en los conductores de la nave impartiendo el momento electromagnético. El sistema que usa los 2 tipos de potenciales (D.C. y A.C.), se conoce como "p2".

El potencial constante del cepillo crea el intercambio requerido de portadores, rarificando (estirando) el medio elástico, rigidizado, compuesto de los portadores sumergidos en el fluido aislante antes de la nave como el A.C. de alta frecuencia en la parte trasera los comprime, bloqueando el intercambio desde la parte trasera, disolviendo los tubos de fuerza (microhélices), creando un impulso instantáneo, normal a la superficie que forma un ángulo recto con los campos eléctrico y magnético.

En el año 1884, el teorema de John Henry Poynting había sido que el flujo de la energía en cualquier lugar está representada por el producto vectorial de la energía eléctrica y las fuerzas magnéticas multiplicadas por C/4 * PI. Esto implicaba que las fuerzas en un conductor podría transformarse allí en otras formas. En el año 1893, J. J.Thomson declaró prácticamente lo mismo, diciendo "... el éter es en sí mismo el vehículo del momento mecánico, de cantidad (1/4 * PI * C) (D * B) por unidad de volumen.

E = fuerza eléctrica
D = desplazamiento eléctrico
H = fuerza magnética
B = inducción magnética

La teoría de Heinrich Hertz era que 2 sistemas de corriente variable deberían ejercer una fuerza ponderomotriz entre sí debido a las variaciones. Aparentemente el desacuerdo de Tesla se basó en el hecho de que probó que la fuerza ponderomotriz no se debe a meras corrientes variables, sino a la rarefacción y a la compresión de los portadores de éter, producidos respectivamente por diferentes tipos de corrientes (D.C., A.C.), que varían rápidamente electrostáticamente.

J. J. Thomson había desarrollado extensamente la teoría del movimiento de los tubos de fuerza, tanto magnéticos como eléctricos, diciendo que el efecto magnético secundario era creado por el movimiento de los tubos eléctricos, y asumió:

► que los tubos existen en todas partes del espacio, ya sea en circuitos cerrados o terminando en átomos;
► que la fuerza eléctrica se vuelve perceptible solo cuando los tubos eléctricos tienen mayor tendencia a descansar en una dirección;
► que en un campo magnético estable, los tubos positivos y negativos se pueden mover en direcciones opuestas con igual velocidad;
► que un haz de luz es un grupo de tubos eléctricos que se mueven a C en ángulo recto a su longitud proporcionando una buena explicación para la polarización del plano de rotación.

Tesla dijo que su torpedo dirigible volaría a un máximo de 300 millas por segundo, ya que su velocidad de avance sería una fracción máxima de las publicaciones posteriores de C. Thomson sobre este tema que siguió las conferencias de Tesla de 1891 ante la Royal Society de Londres y parece arrojar luz sobre el trabajo de Tesla, afirmando:
► que se ejerce una fuerza ponderomotriz sobre un conductor que lleva corriente eléctrica, que consiste en una transferencia del momento mecánico del agente que ejerce la fuerza sobre el cuerpo que si los tubos en movimiento que entran en un conductor se disuelven en él, el momento mecánico se le da al conductor;
► que este momento debe estar en ángulo recto con el tubo y la inducción magnética;
► que el momento almacenado en una unidad de volumen del campo es proporcional al producto del vector eléctrico y magnético.

La hipótesis del momento electromagnético de Thomson fue más tarde desarrollado por H. Poincare y por M. Abraham. En 1910, se dijo que la consecuencia de estos pronunciamientos dejaba 3 alternativas:
1. Modificar la teoría para reducir a cero la fuerza resultante sobre un elemento de éter libre como con Maxwell, Hertz y Einstein;
2. Asumir que la fuerza pone en movimiento el éter como con Helmholtz;
3. Aceptar el principio de que el éter es el vehículo del momento mecánico de cantidad [D-B] por unidad de volumen como con Poynting y J.J. Thomson.

El mayor error de Whittaker fue omitir por completo la teoría de Tesla. Después de que los experimentos de Tesla lo verificaran, justo en frente de los estimados miembros de la Royal Academy, las 3 posteriores alternativas fueron discutibles y existía una nueva ley, la de Tesla.

El secreto de Tesla

Debido a sus simpatías pacifistas, Tesla originalmente contempló dar su máquina voladora eléctrica a la Convención de Ginebra o Liga de Naciones para su uso en la vigilancia del mundo para prevenir la guerra. Luego desilusionado después de la Primera Guerra Mundial con el colapso de la Liga, dijo que "... subestimó la capacidad combativa del hombre".

En el año 1919, su razón para aumentar el secreto surgió en una entrevista con Frederick M. Kerby para la revista Resolution, mientras discutía un avión de 3 horas entre Nueva York y Londres: "... tenemos aquí la espantosa perspectiva de una guerra entre naciones a una distancia de miles de millas, con armas tan destructivas y desmoralizadoras que el mundo no podría soportarlas. Por eso no debe haber más guerra". Con el rechazo del gobierno a sus sugerencias de defensa, el único recurso de Tesla era ocultar sus secretos al mundo y disuadir el descubrimiento en su dirección.

En el año1929, Tesla ridiculizó los experimentos de 1887-89 de Heinrich Hertz supuestamente probando el éter sin estructura maxwelliana que llena todo el espacio, de inconcebible tenuidad pero

sólido y dotado de rigidez incomparablemente mayor que el acero más duro. Los argumentos de Tesla eran lo contrario, diciendo que siempre había creído en un éter gaseoso en que había observado ondas más parecidas a las ondas sonoras. El contó como había desarrollado una nueva forma de tubo de vacío en el año 1896, que yo llamo bombilla Tesla, "... capaz de cargarse a cualquier potencial y operar con voltajes efectivos de alrededor de 4.000.000 voltios". Describió como las descargas coronales violáceas alrededor del bulbo cuando está en uso, verificaba la existencia de partículas más pequeñas que el aire y un gas tan ligero que un volumen del tamaño de la Tierra pesaría sólo 1/20 libra. Además dijo que dichas ondas sonoras se movían a la velocidad de la luz a través de este medio.

Tesla mencionó el uso de su tubo especial para investigar los rayos cósmicos, diciendo que cuando sus emanaciones inciden sobre un material objetivo, se producían emisiones radiactivas y que los cuerpos radiactivos eran simplemente objetivos continuamente bombardeados por balas infinitesimales proyectadas de todas las partes del Universo, sin las cuales toda la radiactividad cesaría. Su descripción de estas balas era similar a la radiación de punto cero.

El 15 de Abril de 1932, Tesla dijo que la teoría de Einstein en vigor sobre el cambio de la materia y la fuerza en la materia, era absurdo. Él comparó esto a la diferencia entre cuerpo y mente, diciendo que la fuerza es un "... función de la materia" y así como una mente no podría existir sin un cuerpo, "... sin materia, no puede haber fuerza".

El 11 de Septiembre de 1932 (New York Herald Tribune), Tesla se burló del éter maxwelliano/hertziano, mientras dice que las ondas de alta frecuencia "... siguen la curvatura de la Tierra y esquiva los obstáculos", pero en una carta del 8 de Abril de 1934 del New York Times, decía que las ondas cortas para fines de potencia del arte inalámbrico, eran inapropiadas yque la potencia viajará en ondas largas. Su ataque del año 1929 a la teoría del éter maxwelliano/ hertziano 39 años después, durante el advenimiento del relativismo, parecía relevante sólo para su teoría oculta, no para revelarla o promoverla, sino ocultarla.

La naturaleza de la electricidad

¿A qué se referían los viejos físicos del éter cuando intentaban describir un fluido perfecto e incompresible? ¿Qué haría un fluido perfecto? Sería capaz de mojar todo lo que entrara en contacto, como protones, y podría fluir por todas partes sin resistencia. Un fluido, el éter, podía fluir por todas partes y debido a su densidad y ultrafinura, nada podía detenerlo y se sentía sin resistencia, pero sólo la materia sentía resistencia dependiendo de la circunstancias. Otro fluido, la electricidad, podría fluir en ciertos lugares y mojar sólo ciertas cosas, pero a menudo encuentra resistencia.

Para entender el éter, debemos conocer más íntimamente la electricidad. Al igual que el agua, un protón solo retendrá hasta cierto punto la electricidad en su superficie, pero la superficie del protón es probablemente similar a la zona exterior de un enjambre de bolas mecánicas flotantes de abejas impulsadas por la radiación de punto cero con una aglomeración más densa de abejas hacia el centro de la pelota. Si este enjambre de abejas se somete a una ola de niebla lluviosa (el viento etérico), las abejas deben girar todas para mirar hacia el viento etérico para mantener su formación. Las gotas de agua, subcargas eléctricas transportadas por el viento etérico, tienden a aglomerarse alrededor del anverso. Cada abeja, mientras bate sus alas, se mojará solo hasta cierto punto, para que el exceso de agua se arroje y se lleve a la siguiente abeja o al siguiente enjambre de abejas por el viento etérico y así sucesivamente, de modo que una corriente de gotitas sigue fluyendo a través de la bola de abejas debido a su movimiento a través del viento etérico y transferir momento entre

masas.

El agua tiende a desprenderse en gotas más grandes, que se han formado de gotitas más pequeñas acumuladas en cada abeja. Como en la mecánica de fluidos, el tamaño de la gota es el resultado de la cohesión del fluido eléctrico, la superficie de cada abeja y el espacio entre cada abeja, todo lo cual influye en el tamaño final de cada gota más grande (el electrón) que acumula lo suficiente para formarlo. Si uno analizase matemáticamente el flujo de gotas, es decir, cuantas por unidad de masa, tendrían una tasa promedio del flujo de cargas / cm3 de viento etérico para el momento según lo determinado por el caudal actual.

Al igual que las abejas como cuerpo, sus muchos electrones, átomos y moléculas con un montón de espacio dentro y entre si, se sientan en reposo en la Tierra, se mueven a una velocidad fantástica a través del campo de éter universal debido a la revolución, la órbita y otros movimientos de la Tierra. En su conferencia del A.I.E.E. del año 1891 en Columbia College, Tesla dijo en parte pertinente (el énfasis es mío): "¿Qué es la electricidad y qué es el magnetismo? "... Ahora estamos seguros de que los fenómenos eléctricos y magnéticos son atribuibles al éter y tal vez estemos justificados en decir que los efectos de la electricidad estática son efectos del éter en movimiento", "... podemos hablar de electricidad o de una condición eléctrica, estado o efecto", "... debemos distinguir 2 de estos efectos, de carácter opuesto neutralizándose unos a otros "," ... porque en un medio de las propiedades del éter, no podemos ejercer una tensión o producir un desplazamiento o un movimiento de cualquier tipo sin causar en el medio circundante un efecto equivalente y opuesto. "" ... su condición determina el carácter positivo y negativo "." Sabemos que actúa como un fluido incompresible; "" ... la teoría electromagnética de la luz y todos los hechos observados nos enseñan que los fenómenos eléctricos y etéreos son idénticos "." El desconcertante comportamiento del éter como un sólido a las ondas de luz y el calor y como un fluido al movimiento de los cuerpos a través de él, ciertamente se explica de la manera más natural y satisfactoria asumiendo que está en movimiento como Sir William Thomson ha sugerido. " "Nadie puede probar que hay ondas de éter transversales emitidas por una máquina de corriente alterna; con estas lentas perturbaciones, el éter, si está en reposo, puede comportarse como un verdadero fluido ". En sus declaraciones, Tesla estaba equilibrando los diversos argumentos en preparación para su decisión: "... por lo tanto la electricidad no se puede llamar éter en el sentido amplio del término; pero nada parece interponerse la forma de llamar a la electricidad, éter asociado con la materia, o ligado al éter; o, en otras palabras, que la llamada carga estática de la molécula es éter asociado de alguna manera con la molécula ".

"... No puede diferir en densidad, siendo el éter incompresible: por lo tanto debe estar bajo alguna tensión o en movimiento y esto último es lo más probable." Por lo tanto Tesla creía en un éter que estaba en movimiento relativo a la Tierra, porque la Tierra está en movimiento.

Lo que Tesla se había dado cuenta, era que el éter posee cargas de electricidad que se depositan en los átomos. Apoyando el concepto dinámico del éter, estaba apoyando el concepto del éter estacionario, ya que el movimiento al que se refería era el movimiento aparente del éter percibido por un observador en la Tierra en relación con un éter estacionario.

La importancia del movimiento cósmico a los efectos electromagnéticos de las cargas estáticas fue mencionado por Tesla en su conferencia: "Aproximadamente hace 15 años, el profesor Rowland demostró un hecho muy interesante e importante, a saber, que una carga estática transportada produce los efectos de una corriente eléctrica." "... y concibió las moléculas cargadas electrostáticamente en movimiento, este hecho experimental nos da una idea clara del magnetismo. Podemos concebir líneas o tubos de fuerza que físicamente existen formado por filas de moléculas

en movimiento dirigidas; podemos ver que estas líneas deben estar cerradas, que deben tender a acortarse y expandirse, etc. También explica de manera razonable, el fenómeno más desconcertante de todos, el magnetismo permanente, y en general tiene todas las bellezas de la teoría de Ampere sin poseer el defecto vital del mismo, a saber, la suposición de corrientes moleculares. Sin agrandar más en el tema, diría que lo considero todo fenómenos electrostáticos, de corriente y magnéticos como debidos a las fuerzas moleculares electrostáticas."

En estas declaraciones, Tesla demostró que era consciente de que cualquier lugar estacionario en la Tierra está en realidad en un fantástico movimiento (70.000 mph). Las cargas electrostáticas transportadas son corrientes entre los átomos y el éter, que producen magnetismo. El fenómeno del magnetismo permanente o magnetismo inducido cósmicamente es aparentemente debido a las cargas electrostáticas transportadas por el movimiento cósmico en el campo del éter universal.

Dado que nadie puede mantener un átomo o una molécula perfectamente quieta porque está en este fantástico movimiento, todos los átomos y moléculas transportan corrientes produciendo campos magnéticos. Dado que un campo magnético es el producto de un corriente, nadie puede producir un campo magnético sin electricidad, moviéndose a través o a lo largo de un conductor o como cargas electrostáticas en movimiento local o cósmico.

La teoría dinámica de la gravedad de Tesla y el método MHD de Spacial Electropulsion trajo un logro cósmico de coronación a las obras de Faraday, Wm. Thomson, J. J. Thomson y Edmund Hall.

Conclusión

El éter es un medio universal que llena todo el espacio. Parece ser dinámico en relación con una Tierra que se mueve a miles de kilómetros por hora a través del espacio. Normalmente el éter es eléctricamente neutro, ultrafino y penetra en toda la materia sólida. También hay una ultra alta frecuencia de radiación ubicua, normalmente en equilibrio, llamada radiación de punto cero (ZPR), que interpenetra el éter y representa la radiación electromagnética en su forma más fina y densa, que en conjunción con el éter, conserva el movimiento perpetuo universal.

El éter junto con la radiación de punto cero es la fuente de toda la materia y la fuerza. La energía no existe en forma física, pero es la capacidad de hacer trabajo que es igual a la fuerza en el tiempo. La palabra energía es una ficción conveniente como el tiempo, que es una medida arbitraria de la velocidad de movimiento de la materia a través del espacio lleno de éter. Todos los eventos que ocurren en el presente, el pasado y el futuro son meras metáforas.

Las perturbaciones electromagnéticas en el éter extraen la energía de la radiación de punto cero que solo se puede explicar mediante una teoría del éter. Esta energía libre, que es virtualmente ilimitada, está universalmente en funcionamiento, creada por el movimiento perpetuo de la materia y el intercambio perpetuo de fuerzas más débiles a través de las cuales se mantiene el equilibrio del Universo, la suma total de todos los procesos es igual a cero.

Dado que toda la materia sólida se lanza continuamente a través del espacio, siempre en movimiento, siempre está sujeto al viento etérico y a las interacciones de la radiación de punto cero. Estos efectos no se perciben excepto durante los cambios en la orientación de la masa o su velocidad. Toda la masa y el espacio tienen propiedades dieléctricas. Las diferencias en las propiedades dieléctricas provocan cambios en el desplazamiento electromagnético dentro de la masa y el viento etérico. El campo eléctrico de la Tierra crea efectos de desplazamiento dieléctrico dentro del éter y de la masa dentro del campo eléctrico de la Tierra. La diferencia entre el

desplazamiento dieléctrico dentro de una masa y el desplazamiento dieléctrico fuera de la masa en el viento etérico crea una fuerza descendente en la dirección de la polaridad negativa, ya que el viento etérico sopla a través de una masa. Esto es lo que se llama gravedad.

Dado que toda la masa está en movimiento, toda la masa tiene momento incluso cuando aparentemente está en reposo en relación con la Tierra. El momento es la resistencia de un cuerpo a cambiar en su estado de movimiento. Dado que la inercia es también la resistencia de un cuerpo a cambios en su momento, la inercia y el momento se deben a lo mismo, la resistencia de los tubos microhelicoidales electromagnéticos a los cambios en la velocidad, el paso relativo, la dirección y los movimientos laterales u orientación. Dado que todo el espacio y la masa se componen sólo de contenido eléctrico, el momento/inercia es de naturaleza electromagnética y puede ser sintetizado electromagnéticamente.

Toda la masa contiene cargas electrostáticas que se transportan alrededor en el espacio lleno de éter/radiación de punto cero por el movimiento celestial o local constituyen corrientes. Estas corrientes fluyen realmente entre la masa y el éter y son parte integral del mecanismo por el cual el momento es impartido a la masa en movimiento. Las corrientes crean campos magnéticos como sus contrapartes iguales y opuestas y dan un movimiento rotatorio a las corrientes y campos eléctricos y magnéticos combinados bidireccionalmente alrededor de los núcleos del éter vacío irrotacional. Esta acción electromagnética rotatoria crea momento, ya que la reacción tipo tornillo y de fuerza libre dentro de la masa, crean su movimiento relativo a los núcleos de éter de los cuales la fuerza mecánica se transfiere a la masa atómica con la que el electromagnetismo está asociado.

Dado que estos fenómenos son de naturaleza electromagnética, están sintetizados por la recreación de las condiciones electromagnéticas que un cuerpo exhibiría debido a un estado cinético en particular. Así como las ondas de baja frecuencia electromagnéticas pueden penetrar en un cuerpo, las ondas de frecuencia más alta por encima de L.R. y por debajo de U.V. puede hacer que el éter afirme su resistencia a la inercia.

La tecnología implica corrientes de cepillo de CC de alto voltaje, corrientes de alta frecuencia, fuerzas electrostáticas que varían rápidamente y haces de luz/calor. Las fuerzas electrostáticas que varían rápidamente rarifican (estiran) los portadores del éter, como los haces de luz/calor polarizan el medio en la dirección deseada, como las corrientes de cepillo de CC inducen el intercambio de portadores creando un vacío en esta dirección, induciendo al movimiento. En el extremo opuesto de la nave, las corrientes de alta frecuencia atraen a los portadores a través de la nave y crean una compresión del éter, ya que penetra en la masa sólida y sintetiza los tubos microhelicoidales rotatorios que giran alrededor de los núcleos de éter a lo largo del eje polar, en un paso correspondiente a una tasa particular del momento. Dado que la fuerza de la interacción electromagnética es 10^{40} veces mayor que la interacción gravitacional, teóricamente se puede hacer mucho más trabajo en el mismo tiempo usando la misma energía.

Dado que ver para creer y he visto, creo. El comportamiento de los platillos volantes humanos demuestra la existencia de estos inventos de energía libre de Nikola Tesla, que muestran que tenía razón en su oposición al relativismo y que las teorías predominantes enseñadas en las instituciones científicas del mundo son evidentemente fraudulentas.

De acuerdo con la idea de que la dinamita viene en paquetes pequeños, este pequeño libro junto con mi libro anterior, Space Aliens From the Pentagon, inicia el redescubrimiento, la reconstrucción y la publicación de la teoría dinámica de la gravedad de Nikola Tesla y la tecnología de la electropulsión relacionada, el mayor invento de la humanidad.

El gobierno secreto, una entidad fraudulento oculto, inconstitucional, corporativa-estatal, hasta ahora ha controlado la tecnología de la electropulsión ocultándola y otras tecnologías de energía libre avanzadas en nombre del Estado corporativo internacional, coercitivo y monopolista. Las naves electropulsadas se ocultan mediante efectos especiales y tecnología sigilosa, también basada en los inventos de Nikola Tesla, como vuelan y flotan en el cielo y por medios psicopolíticos: la difusión de propaganda falsa de origen extraterrestre y a través de grupos de ufología liderados por agentes gubernamentales encubiertos. Mientras portavoces oficiales del gobierno niegan la existencia de platillos volantes, agentes del gobierno encubiertos, haciéndose pasar por escépticos, ufólogos y paranormalistas, atraen la atención del público en un falso debate. Los escépticos ridiculizan a los ufólogos y los paranormalistas, amontonándolos junto con testigos racionales, como si "... ver un platillo volante fuera tan ridículo como ... ver un fantasma o un extraterrestre". Este falso debate basado en la falsa lógica encaja muy bien en el sistema general del encubrimiento diseñado para ocultar la tecnología humana avanzada, no la tecnología extraterrestre.

El control de esta secreta dictadura socioeconómica depende de los ingresos extorsionados coercitivamente, obligándonos a comprar el combustible y la energía arcaicos que financia su control de nuestras comunicaciones, políticas y decisiones monetarias, la aplicación de leyes, las regulaciones y los procedimientos que amplían sus poderes, al tiempo que limitan o excluyen los derechos humanos individuales y niegan nuestro acceso a la información, materiales y tecnología que es nuestra porque la pagamos con nuestro impuestos. Nuestro acceso a la verdad es necesario para nuestra independencia y supervivencia como pueblo libre.

A pesar de la confusión, el encubrimiento, las grandes mentiras y los procesos judiciales y el abuso socioeconómico por parte del estado corporativo, podemos resucitar la verdad, determinar la tecnología correcta, evitar obstrucciones y utilizar nuestro ingenio creativo para construir estas naves para nosotros mismos, para liberar nuestro sociedad de la Corpocracia Fascista Secreta.

Capítulo VI: La masacre de la energía libre: El proceso del hidrógeno atómico

1996, WM. R LYNE

¿Qué mejor manera de terminar un libro sobre la Física oculta del éter que con un capítulo sobre otro proceso oculto de energía libre que parece extraer energía del éter utilizando técnicas similares a las que hace posible la electropropulsión de Tesla?

En SPACE ALIENS, especifiqué un proceso de energía libre en el que se hace que el helio produzca 460.000 calorías/átomo-gramo mediante una simple descarga de chispas que se basa en datos de numerosos textos y enciclopedias científicas generalmente disponibles. Esta es la salida de energía más alta que conozco de un gas noble y el mismo gas se puede usar ad infinitum, siendo la única energía de entrada la requerida para las descargas de las chispas. Dado que el helio es inapropiado para el Joe promedio y dado que la salida es probablemente mayor de la que podría manejar, les mostraré más apropiadamente como realizar otro proceso de energía libre utilizando el gas más fácilmente accesible, el hidrógeno. También les daré la explicación del calor producido en la llamada fusión fría y algunos otros procesos de energía libre, todos estrechamente relacionados con el proceso del hidrógeno atómico y la física del éter oculto. A lo largo de los años, la Mecánica Cuántica Relativista (RQM) oculta todo proceso o reacción que pueda mostrar la invalidez de sus teorías, "... en interés de la seguridad nacional". Sus falsas teorías se convirtieron en uno de los medios más importantes por los cuales, desde el punto de vista de las agencias secretas del gobierno, se ocultaron los secretos nacionales, mientras que al mismo tiempo desde el punto de vista de los fascistas corporativos dominantes, se podría ocultar toda tecnología que destruiya su férreo control sobre nosotros. De acuerdo con la engañosa mecánica cuántica relativista, toda la energía que surge de una reacción debe entrar en la reacción, solo de una fuente no éter reconocida por ellos y solo en los cuantos discretos permitidos por su mala aplicación de la teoría temprana del cuanto de Max Planck. La idea básica de la teoría mecánica cuántica original de Planck era que los niveles de energía de los átomos deben cambiar en números enteros (1, 2, 3, etc.) llamados cuantos, que se basan en la carga básica de un solo electrón que asume solo ciertos niveles de energía asignados en diferentes átomos y moléculas y que se utiliza para definir la magnitud de todos los cambios de energía más pequeños, intermedios y más grandes posibles de átomos y moléculas. Todos los cambios de energía atómica deben ajustarse a los números enteros equivalentes o múltiplos permitidos de estos cuantos. En consecuencia la energía absorbida por un átomo debe ajustarse a este estricto criterio. A pesar de lo que considero intentos obvios de ocultar datos físicos básicos en conflicto con este principio, mal interpretado por los relativistas e incorporado a su teoría como si fuera exclusivamente su teoría y no la publicada anteriormente por Planck, el proceso que estoy a punto de discutir con usted tiene evidentes inconsistencias en él, incluso como lo describieron y midieron mal los relativistas. Ellos dicen que el proceso de disociar moléculas de hidrógeno diatómico en átomos separados como el hidrógeno atómico, requiere la absorción de 109.000 cal./gramo molécula (1,9 kcal./gramolecula). Sin embargo al tomar el átomo de hidrógeno básico y considerar todos sus cuantos discretos, ya sea en el estado atómico o en el molecular, me parece que no hay un estado del átomo o molécula de hidrógeno en el que esta energía pueda ser almacenada incluso cuando se usan las teorías de RQM, especialmente en vista de su afirmación irracional de que la molécula todavía posee energía después de que ya ha sido liberada. Su opinión es que un átomo de hidrógeno independiente solo puede existir como tal porque ha absorbido una cantidad anormalmente grande de calor, a pesar de que según sus propios criterios, el átomo no tiene ningún mecanismo identificable por ellos por el que pueda hacerlo. Cuando 2 de estos átomos de hidrógeno se juntan con la presencia de suficiente energía de iniciación, se libera la gran cantidad

de calor que los relativistas dicen que se almacena en el átomo de hidrógeno. Los RQM nunca midieron directamente la cantidad de energía de disociación necesaria para llevar el átomo de hidrógeno del estado diatómico al atómico, porque no sabían como hacerlo, pero debido a que su teoría decía que todas las reacciones son reversibles, dijeron que la energía de disociación era lo mismo que la energía liberada en la recombinación de los átomos de hidrógeno. Luego para empeorar las cosas, definieron el estado del hidrógeno atómico (fundamental) como si fuera un estado excitado y el estado molecular como si fuera el estado fundamental.

Siendo realistas, la reacción del hidrógeno atómico sólo puede explicarse satisfactoriamente con referencia a la construcción o reconstrucción de otra teoría. Si bien puede ser discutible que la energía de enlace entre los 2 átomos de la molécula incluye de alguna manera esta energía misteriosa e indefinida, este argumento en realidad apoya una teoría del éter, porque la energía de enlace debe intercambiarse de alguna manera con la energía que se libera cuando se forma la molécula, de acuerdo con la regla de reacción igual y opuesta. De lo contrario se espera que uno crea una especie de doble pensamiento orwelliano al revés, algo que los RQM han perpetrado, ya que "... todo es como pariente, hombre." Este tipo de latitud está permitida sólo para ellos, mientras que aquellos que no están de acuerdo, están sujetos a un estándar más alto.

Los rasgos de doble pensamiento del relativismo se derivan del hecho de que Albert Einstein era un cabalista-existencialista y un iluminista, cuya epistemología era platónica. En filosofía, hay 2 epistemologías básicas, teorías del origen, naturaleza y límites del conocimiento humano, que representan las 2 categorías básicas en las que deben caer las epistemologías de todas las filosofías, y que se supone que explican como uno sabe algo de acuerdo con una filosofía particular ... que significa que lo saben ... si de hecho, lo saben. Ya que quien afirma algo, tiene la carga de la prueba en lugar de quien no lo cree, los medios por los que supuestamente se conocen, pueden ser cuestionados. Nadie está legal, moral o espiritualmente obligado a creer nada, sin razón o sin un medio válido para saber que es verdad. Todas las epistemologías se clasifican en platónicas o aristotélicas.

La epistemología platónica se llama así debido a la teoría ilustrada por la analogía de la cueva en el libro del antiguo filósofo griego de Platón, La República. En la analogía de la cueva de Platón, un observador dentro de una cueva frente a la pared interior por la noche, solo ve las sombras proyectadas sobre la pared de cosas tales como una caravana que pasa, proyectada por un fuego que arde más allá de la carretera por la que pasa una caravana. Según Platón, el hombre no puede conocer la realidad, pero solo ve una sombra de la realidad porque hay un mundo superior de formas perfectas que existen sólo en el cielo. Por lo tanto es obvio como esta epistemología sigue el pensamiento religioso y que muchas religiones han sido influenciadas por él, ya que de alguna manera han agregado credibilidad científica a sus ideas religiosas, que se basan en la fe más que en la razón. El mismo razonamiento ha sido utilizado por estafadores científicos, filosóficos, económicos, políticos y espirituales durante siglos y toda la filosofía totalitaria jamás conocida se ha basado en este razonamiento falaz que es idéntico a la epistemología platónica. Uno se pregunta como el espectador en la cueva de Platón trazaría la línea entre conocer una sombra y una sombra de una sombra, ya que una sombra también podría tener una forma superior según esta teoría.

Mientras tanto la epistemología aristotélica basada en la teoría del antiguo filósofo griego Aristóteles, sostiene que los sentidos son herramientas científicas válidas de la cognición, en las que podemos confiar para detectar los hechos de la realidad perceptible y que podemos, confiando en ellos, los hechos así percibidos, conocer la realidad y determinar otros hechos de la realidad, quizás imperceptibles.

Como puede verse a partir de una comparación de estas 2 epistemologías y sus implicaciones, las filosofías y los esfuerzos basados en la epistemología platónica son místicos y/o totalitarios, mientras que las filosofías y los esfuerzos que se basan en la epistemología aristotélica son más racionales y objetivos, especialmente cuando se aplican a las ciencias naturales. También se puede ver que el uso de una epistemología platónica por parte de un físico debe considerarse imperdonable, mientras que la teoría de Einstein, construida sobre esta epistemología fatalmente defectuosa, ha sido popularizada por el monopolio de la comunicación controlado por la élite del poder, porque hace que sea potencialmente inquisitivo y cuestionador, la sociedad más tonta y más fácil de controlar. La imagen de Einstein se construye continuamente como la de una criatura última e infalible que debería ser considerada como un dios. Esta propaganda no solo protege la teoría falsa, sino que también ayuda al encubrimiento de la teoría válida y la tecnología avanzada que terminaría con el reinado de una estructura de poder mundial de estatistas corporativos, que piensan que la sociedad ya tiene toda la tecnología que necesita, lo contrario de la élite . El control sobre el mundo, mantenido en su lugar por su tecnología arcaica que explota los intereses minerales, industriales y bancarios de su propiedad, podría romperse.

Yo tendría muy poca disputa con una teoría cuántica de los niveles de energía atómica si se extendiera para incluir una teoría del éter como debería haber sido interpretada lógicamente, pero discrepo con su desarrollo actual, la limitación y la mala aplicación por parte de los RQM. Mi posición es que ya la han aplicado a una teoría del éter, que esta aplicación está bien oculta y que este libro es necesario para comenzar la construcción de estas verdades ocultas para uso del público. Aunque Planck dijo que su teoría cuántica se aplicaba a un sistema, no dijo que el sistema relativista que surgió después de su teoría, era el único sistema al que podía aplicarse. Dado que una teoría mecánica cuántica racionalmente extendida no excluiría un éter, mi etiqueta RQM distingue entre los malinterpretadores relativistas de la mecánica cuántica y lo que podría llamarse la Mecánica de la realidad integrada (MRI).

La reacción del hidrógeno atómico me llamó la atención por primera vez en el año 1964, cuando estaba estudiando procesos industriales en la Universidad Estatal de Sam Houston, en Huntsville, Texas, un año después de tomar un curso de introducción a la física universitaria. Mientras revisaba varios procesos de soldadura en un libro de texto, mis ojos se fijaron en un proceso muy antiguo llamado soldadura de hidrógeno atómico. En aquel momento el proceso ya se consideraba obsoleto. Para mí, el proceso me pareció valioso, no solo porque produce temperaturas tan altas, por encima de 3400º F suficientes para derretir el tungsteno, las temperaturas más altas que puede producir el hombre, sino que también es autoprotector y se puede utilizar para soldar diversos metales, a menudo sin fundente, con una llama concentrada que produce poca distorsión por calor al soldar metales delgados. En el proceso, el H_2 diatómico normal se dispara a través de un arco eléctrico que lo disocia en hidrógeno atómico H1. Este hidrógeno atómico se recombina en la superficie del metal a soldar produciendo un calor muy alto. Aunque entonces me interesó el proceso y siempre lo he hecho, nunca he visto una unidad de soldadura de hidrógeno atómico a la venta en los últimos 31 años. La excusa obvia de la industria para dejar de lado el valioso proceso fue que había sido reemplazado por procesos mejores como Heliarc, soldadura TIG y MIG, aunque rara vez mencionan la soldadura por arco de plasma que también casi ha desaparecido del mercado. Dado que la soldadura por arco de plasma es simplemente una extensión del proceso del hidrógeno atómico utilizando una antorcha especialmente rediseñada, las razones misteriosas son indudablemente las mismas.

El proceso hervía a fuego lento en los recovecos internos de mi mente durante unos años hasta 1976 cuando reavivé mi interés en el proceso de su posible uso en la soldadura del acero inoxidable y la reducción y la fusión del metal de platino compuesto, porque el hidrógeno reduce estos compuestos

que también deben estar protegidos del oxígeno. El proceso del hidrógeno atómico no depende de la combustión del hidrógeno con el oxígeno en el aire, sino de la energía atómica liberada cuando el hidrógeno atómico se recombina para formar el hidrógeno diatómico normal. Todavía tenía algunas preguntas sin respuesta, ya que los diversos datos de soldadura a mi disposición, no mencionaba suficientes detalles específicos. Si Nikola Tesla tenía razón, entonces tengo razón, que la energía proviene del éter.

Dado que no conocía ninguna fuente en la que comprar una antorcha de hidrógeno atómico, decidí construir una, pero mi información era inadecuada para la construcción adecuada. En la antorcha que hice, el gas hidrógeno entraba en el arco concéntricamente alrededor de ambos electrodos, en lugar de pasar por el arco en ángulo recto. También usé el tipo incorrecto de transformador de arco, por lo que no funcionó tan bien como debería.

A pesar de la decepción, sabía que la antorcha funcionaría mejor si corregía los problemas, así que guardé la antorcha en mi granero hasta que dispuse de mejor información y dispuse de tiempo suficiente. Estimulé la curiosidad de los espías industriales cuando alquilé un gran tanque de hidrógeno en el suministro de un soldador local y esto probablemente contribuyó a la repentina aceleración del acoso judicial mantenido por la CIA que sufrí entre 1974 y 1992 (18 años). Aparentemente asumieron que estaba explorando el proceso por su potencial energético, en lugar de solo para soldar y tenían razón. Mi linterna se muestra a continuación:

En los años 70, había adquirido un antiguo libro de texto de química inorgánica en inglés comprado en Los Alamos Scientific Laboratory como antiguedad por 25 dólares que contenía una foto de semitonos de un soplete de soldadura de hidrógeno atómico de los años 30 junto con algunos datos básicos. La antorcha que se muestra era diferente a la que construí, ya que usaba un transformador de arco de alto voltaje y no tenía ningún mecanismo para golpear los electrodos del arco juntos para iniciar el arco porque el alto voltaje lo hacía innecesario. También mostraba que el gas pasaba en ángulo recto a través del arco. En este viejo libro de texto, se decía en la página 170 (el énfasis es mío), de la siguiente manera:

"Langmuir (1912) descubrió que el hidrógeno a baja presión en contacto con un alambre de tungsteno calentado por una corriente eléctrica se disocia en cierta medida en átomos: ".... Esto absorbe una gran cantidad de energía, alrededor de 100 kcal por gramo-molécula." " ... El hidrógeno atómico formado es químicamente muy activo. El hidrógeno atómico se forma cuando un arco eléctrico entre los electrodos de tungsteno permite que los electrodos ardan en hidrógeno a presiones atmosféricas (Fig. 106) ".

El texto continuaba:
"El hdrógeno atómico expulsado del arco por un chorro de hidrógeno molecular a través del arco,

forma una llama intensamente caliente, capaz de derretir tungsteno (punto de fusión 3400ºC). Esta llama obtiene su calor de la recombinación de los átomos de hidrógeno a H_2 ".

"El hidrógeno que se libera en una reacción química suele ser más reactivo que el gas hidrógeno". "... la actividad de este hidrógeno naciente (recién nacido) en el acto de liberación de los compuestos se debe a que el hidrógeno está en estado atómico."

Lo siguiente es una copia de la fig. 106:



Fig. 106.—The atomic hydrogen blowpipe.

Al verificar estos datos en una Enciclopedia de Van Nostrand más reciente, en la página 131 se indicaba en la parte pertinente:

"Las moléculas de hidrógeno se disocian endotérmicamente en átomos a altas temperaturas (calor de disociación de aproximadamente 103 cal/gramo mol) en un arco eléctrico o por irradiación.” " ... los átomos de hidrógeno se recombinan en la superficie del metal para proporcionar el calor necesario para la soldadura".

Me sorprendió encontrar esto en la enciclopedia Van Nostrand, pero también descubrí que en 1910, la D. Van Nostrand Company publicó un libro de Haller y Cunningham, titulado The High Frequency Coil (La construcción de una bobina de Tesla para el aficionado avanzado. 119 páginas), por lo que hay una especie de relación de la asociación de Van Nostrand con Tesla.

Pantallas de humo de la Academia

Me pareció extraño que más tarde se sugiriera que las 103 calorías de energía de disociación absorbidas por una exposición muy breve al arco es el mismo calor que "... requerido para soldar" como se describe y creí que era más razonable que el exceso de calor tenía que provenir de otro lugar. La energía de disociación sería análoga a una rebanada de pan (@ 4 cal. Gramo) y la producción bruta sería equivalente a 60 hogazas de pan (@ 1814 cal. Lb.) en calorías. Había demasiada disparidad entre los 2 con muchas omisiones y confusiones sospechosas en un intento obvio de encubrir la verdad.

El texto más antiguo mostraba la construcción más clara de un dispositivo y el texto más reciente mostraba que solo se requerían 103 cal./gramo mol para la disociación, mientras que el texto más

antiguo mostraba que 100000 cal./gramo mol se liberaban por la recombinación. Solo saltando de un lado a otro entre las 2 fuentes pude reunir una documentación completa y descubrir los conflictos.

Se desprende del texto más reciente que los escritores pretendían que creyéramos que el calor final de la molécula de 100 kcal./gramo, que luego aumentó a 109 kcal./gramo de molécula, se absorbía del arco, pero la cifra del calor de disociación de moléculas de 103 cal/gramo mostraba una molécula neta de 108897 cal/gramo sin explicación. Si hay alrededor de 65 centímetros cúbicos por mol de hidrógeno en su volumen crítico, parece muy poco probable que se pueda absorber suficiente energía para soldar del arco disociativo durante el tiempo requerido para que 65 centímetros cúbicos de gas pasen desde el orificio y a través del arco.

109000 cal./gramo mol equivale a 432,6 BTU/gramo mol, aproximadamente la energía térmica contenida en 60 barras de pan; la energía térmica adicional que nos han pedido que creamos se almacena en una cantidad de hidrógeno atómico que pesa 1/28avo de una onza durante su breve paso por el arco. ¿Cómo podría el transformador producir tanta energía, especialmente cuando usa solo la mitad de lo que usa en los procesos de soldadura convencionales? Parece más probable que el exceso de calor pueda almacenarse en moléculas mas que en átomos de hidrógeno atómico casi desnudos. ¡Qué pasó con el pequeño átomo de Bohr! Se hizo más y más grande, y ….

Entre el texto más antiguo (1921-1950, de la primera y sexta ediciones) y la enciclopedia científica Norton más nueva (1976), era obvio que la ciencia era mucho más directa en los días anteriores de los Actos de Seguridad Nacional y que en el nuevo texto, había un reflejo de los atentados provocados por las leyes de seguridad nacional y el firme establecimiento de los RQM para ocultar ciertos conocimientos científicos que había sido descubiertos en 1912 por Langmuir. Aparte de las discrepancias entre las mediciones más antiguas con respecto a la salidas comparables entre la combustión de gasolina y la combustión de hidrógeno molecular y la salida del proceso del hidrógeno atómico al texto más reciente, había un fallo hasta donde pude determinar para indicar bajo referencias apropiadas o cualquier otra que pudiera encontrar, algunos hechos importantes sobre el hidrógeno atómico e incluso tergiversaciones de las producciones comparativas reales de la gasolina y la combustión de hidrógeno a través de la palabrería, la insignia del fraude, del que hablé en Space Aliens. Norton aparentemente fue forzado por las circunstancias en las que confiar en algunos científicos que representaban los cárteles de los combustibles fósiles y otros intereses en conflicto, mientras que el texto más antiguo era relativamente libre de estas influencias.

Por ejemplo, en el texto más reciente, en la página 131, la energía de la combustión de hidrógeno se estableció en 29000 calorías por gramo (52200 BTU/lb). En el texto anterior, este valor era de 62100 BTU por libra de hidrógeno con un valor comparativo para la gasolina de 19800 BTU por libra, extendidos a 20825 BTU por libra en la enciclopedia más nueva. Estas cifras concuerdan aproximadamente con el n-heptano (gasolina) de la enciclopedia de 19314 BTU/lby del hidrógeno de 51571.4 BTU/lb, que se repiten más o menos en la página 113 con el n-heptano en 10737,2 cal/gramo y el hidrógeno en 28669.6 cal/gramo. Sin embargo en ninguna parte del texto más reciente se muestra la producción total del hidrógeno atómico, no lo pude encontrar y en ninguna parte de los textos más nuevos, y en los más antiguos estaba, afirmando afirmativamente que el hidrógeno no se consumía en el proceso.

La cifra corregida (52200 BTU/lb) muestra en una comparación entre la combustión del hidrógeno normal para formar H_2O o agua y gasolina para formar CO_2, este hidrógeno tiene un rendimiento de aproximadamente 2,7 veces el de la gasolina en peso. Luego llegamos a una comparación entre la gasolina y el hidrógeno atómico. Aunque los 3 se pueden comparar BTU por BTU y libra por libra,

lo que muestra la salida fenomenal del hidrógeno atómico, la medida real del proceso del hidrógeno atómico se obtiene solo a partir de una comparación entre la energía de entrada, 103 cal/gramo molécula y la producción neta. La energía de entrada sería la unidad para el proceso, porque el proceso no consume el hidrógeno, sino solo lo devuelve a su estado asociado como H_2. La energía de disociación restado de la producción bruta sería la producción neta:

109000 cal/gramo mol (producción de calor bruta) - 103 cal/gramo mol (energía de disociación = Unidad) da 108897 cal/gramo mol (producción neta
"Unidad excesiva" porque el hidrógeno no tenía mucha energía calorífica en primer lugar y no era consumido en segundo lugar

En el proceso del hidrógeno atómico, el hidrógeno no es realmente un combustible, sino más bien un medio utilizado en la extracción y conversión de la energía del éter, transformando la radiación invisible y la energía eléctrica en radiación infrarroja (calor). La energía necesaria para bombear el hidrógeno recombinado a un tanque de almacenamiento antes de ser reciclado y disparado de nuevo a través del arco y en la cámara de reacción una vez más, no es considerado en este cálculo. Esta energía debería ser insignificante, ya que la energía de disociación es apenas más de una milésima parte de la salida bruta y probablemente haya una manera de hacer que de todos modos el proceso funcione sin una bomba.

Los manipuladores de la información han mentido y han hecho que la comparación directa entre el hidrógeno atómico y la gasolina sea tan difícil como posible, pero he vadeado a través de un proceso unitario de múltiples pasos matemáticos, físicos y químicos para llegar a la verdad. El hidrógeno atómico produce más de 109 kcal/gramo de molécula, que son 109000 kcal./kilo, la energía de disociación endotérmica es de 103 cal/gramo molar y así nos queda 108897 kcal./kilo. Un kilo equivale a 2,205 libras, por lo que una libra equivale a 453,51 gramos. Debemos dividir la cal/kilo neta por lb/kilo para obtener cal/lb. Y luego multiplicar por ºF/ºC (1.8) para obtener ºF/lb. Luego esto se divide por gramos/lb para obtener 196015 BTU/lb. El bruto es 196200 BTU/lb. En comparación con 19314 BTU/lb para el n-heptano, el hidrógeno atómico tiene 10,5 veces la energía por libra (de H1 por galón de H_2O). Hay un proceso matemático más fácil, pero esto muestra más claramente lo que hice.

No es de extrañar que el proceso dejara de utilizarse. Con este proceso, el consumidor de un hogar no pagaría nada por el combustible, porque podría producir una pequeña cantidad de hidrógeno en su sótano cada vez que lo necesitaba y podía usarlo una y otra vez, ad infinitum. Podría calentar su casa, conducir su coche y usarlo para usos domésticos-industriales. En un crucero a motor en el océano, uno nunca tendría que preocuparse por donde viene el próximo galón de combustible o lo que costaría, porque como el sol, el calor del hidrógeno atómico es libre excepto que a diferencia de la luz solar, podría producir todo lo que quiera en cualquier momento del día o de la noche, en verano o en invierno, lluvia o sol; el agricultor ya no dependería de los cárteles del petróleo por su energía y podría hacer funcionar su maquinaria y calentar sus graneros gratis. Podría decirles a los proveedores de combustible y a los bancos que se jodan. Las personas en el extremo norte de Alaska podían calentar grandes espacios sin grandes gastos. La industria del norte volvería a prosperar. Los nazis que controlan la población me odiarían.

Es obvio que la razón por la que las corporaciones como ARCO apostaron tan fuertemente en la producción de equipos de energía solar a principios de los años 70, era que podrían controlar y en última instancia, aumentar el costo de la energía solar (gratuita), para hacerlo competitivo con la gasolina y otros combustibles fósiles. En los textos contemporáneos, se utilizan muchas formas de confundir los hechos, pero la forma más eficaz es por omisión total. Estos hechos no pudieron

ocultarse por accidente o por simple descuido, porque son demasiado fenomenales. Sólo abriendo paso a través de un tortuoso proceso matemático y confundiendo las unidades y otros factores fue el verdadero motivo para este ocultamiento revelado con certeza, pero dime ¿por qué no estoy sorprendido?

Hablando de manera conservadora, el proceso del hidrógeno atómico tiene una relación 10,5 a 1 con el n-heptano. ¿Le importaría 315 millas por galón? ¿Cuánto en 550.000 millas? Todo depende de cuantas veces lo recicle. Las cifras del n-heptano son tremendamente confusas como se podría esperar, ya que se muestra sólo por comparación en peso que la combustión del hidrógeno tiene una relación de 2,7 a 1 respecto al n-heptano. Este engaño fue efectuado jugando con diferentes unidades de calor y peso, presiones y volúmenes y la diferencia entre los grados centígrados y los Fahrenheit. La cifra de 109000 cal/gramo de molécula para el hidrógeno se omitió en el texto más reciente, aunque uno podría haber sido capaz de extrapolarlo a partir de algunos datos complejos declarados en otras áreas donde no se espera que mire la persona inquisitiva. Hubo una total ausencia en el nuevo texto u otros datos nuevos disponibles para mí de una comparación de la producción de energía entre la combustión del petróleo y la del hidrógeno, mucho menos del proceso del hidrógeno atómico. Nunca he visto una comparación directa de ninguno de los miles de doctores en química o física que deberían haberse dado cuenta de estos hechos durante sus estudios superficiales. Para hacer estas cifras aún más ridículas, con BTU (British Thermal Units), uno esperaría que el peso se mostrara en kilos bajo el sistema métrico, en lugar de las libras métricas. Estas maquinaciones claramente parecen depender de la suposición bien fundada de que todos los científicos que saben, están controlados y no dicen y aquellos que no están controlados, serán considerados charlatanes si lo intentan decir. Una vez más, es el caso habitual de "Aquellos que saben, no pueden decir y aquellos que dicen, presumirán que no saben".

Otro truco estúpido que se utiliza es comparar pesos del sistema en la falsa suposición de que el usuario del hidrógeno tendría que utilizar sólo los sistemas que presentan elevando el peso comparable del hidrógeno a la gasolina, utilizando engorrosas botellas criogénicas o tanques de almacenamiento de hidruros, etc., cuando las cifras simples muestran claramente que un tercio de la cantidad en peso de hidrógeno sería necesaria para un proceso de combustión comparable. Siempre que se mencionan los sistemas de hidruros, hay una omisión obvia del sistema de hidruro líquido desarrollado por el Dr. Gerald Schafflander de California, la promoción por la que Schafflander y sus asociados fueron procesados abusivamente por la SEC, como anteriormente expliqué en Space Aliens. Sin embargo el proceso del hidrógeno atómico sería más adecuado incluso fantástico con solo una libra de hidrógeno y uno podría llevar 25 libras adicionales de hidruro líquido del Dr. Schafflander en el maletero. A continuación se muestra una comparación directa entre BTU/lb para la combustión de la gasolina y del hidrógeno molecular y el proceso del hidrógeno atómico respectivamente:

Combustión de gasolina (n-heptano) 19314 BTU/lb
Combustión de hidrógeno (H_2 + O) 52200 BTU/lb
Hidrógeno atómico (H_2 <---> 2H) 196200 BTU/lb

Tener en cuenta que el proceso del hidrógeno atómico no implica un consumo de hidrógeno, pero incluso si lo hiciera, la relación entre el hidrógeno atómico y la gasolina sigue siendo de 10,5 a 1. Tomar en consideración también que todos los mejores métodos para obtener más de 100 millas por galón incluso cientos de millas por galón de gasolina en los motores de los automóviles, utilizan la vaporización de gasolina y la mezcla con aire antes de la combustión, algo que es más fácil de hacer con el hidrógeno porque se encuentra en estado gaseoso a temperaturas y presiones normales. También considerar que si bien el n-heptano es una gasolina más pura, no ha estado disponible

durante años y la mayoría de la gasolina es una mezcla diluida con agua y varios aditivos con solo un 50% de n-heptano por lo que estoy siendo tan amable como puedo con la gasolina.

Si una libra de gasolina pudiera propulsar un automóvil 30 millas, el consumo sería 666.6 BTU/milla. En la misma escala, una libra de hidrógeno atómico produciría 315 millas. Entonces podrías repetirlo una y otra vez y más. Una libra de hidrógeno posiblemente podría suministrar toda las necesidades de energía durante toda su vida y podría producir otras 100 libras de ello electrolíticamente, directamente en su sótano, con agua del grifo. ¿Es esto energía gratis o qué?

Aunque los hechos de este proceso secreto del hidrógeno están ocultos a plena vista, hay que tener cuidado con la desinformación, así como con los errores comunes creados por los científicos que han sido engañados por el RQM. Por ejemplo en la Enciclopedia Norton de 1976 quinta edición página 131, se muestran la mayoría de los hechos pertinentes sobre el hidrógeno. Los 109000 cal/gramo de molécula para el hidrógeno recombinado informado en un texto anterior, no se muestran directamente, aunque los siguientes hechos si se muestran, y son de particular interés:

Calor de vaporización a 20,4 °K	107 cal/gramo
Energía liberada por combustión	29000 cal/gramo
Calor de combustión a 25ºC	63317,4 cal/gramo mol - bruto
Calor de combustión a 25ºC	57791,6 cal/gramo mol - neto

Otra prueba asombrosa y más métodos de hidrógeno

La enciclopedia Norton estaba en su quinta edición y la energía de disociación de 103 cal/gramo mol no parecía ser un error tipográfico o errata y debería haber sido corregido en este momento si se descubre. ¿Cuántos libros tendría que buscar para encontrar un error de imprenta especialmente porque no esperaba encontrar la anomalía debido al obvio ocultamiento? Sin embargo en Physical Chemistry (1965) de E. A. Moelwyn-Hughes de Cambridge (Pergamon Press, Londres), en la página 418, apareció lo siguiente:

"La evaluación espectroscópica de la energía de disociación
La energía de disociación D_e de una molécula diatómica es la diferencia entre la energía potencial de los átomos cuando están infinitamente separados y su energía cuando los átomos están en reposo en la separación del equilibrio."

Observar que el estado en reposo de las moléculas se expresa en un lenguaje que hace pensar que los átomos de hidrógeno atómico infinitamente separados representan el estado excitado del elemento. En términos simples, los RQM simplemente hicieron la declaración de que las energías de disociación y recombinación tenían que ser las mismas, porque sus teorías dependían de que fueran iguales. Entonces midieron la energía de disociación al revés, midiendo la energía de recombinación y declarando la medida como si fuera la energía de disociación. Las declaraciones son suplantadas por una gran cantidad de palabrería de los RQM con una evaluación espectroscópica lanzada como un poco de aceite de serpiente, porque supuestamente el espectroscopio no puede mentir. También hay en el mismo texto, en la página 417, la siguiente declaración obtusa:

"... en kilocalorías por mol, D_e es 109".

Si los átomos de hidrógeno liberan energía exotérmicamente cuando se combinan para formar moléculas, la energía potencial se ha perdido por las moléculas, sin embargo atribuyen la energía

potencial a las moléculas de hidrógeno, al revés, para evadir su deber de sacar la conclusión lógica. Esta mentira se muestra mediante un gráfico (fig. 4) que pretende mostrar la energía potencial de la molécula de hidrógeno en el estado electrónico fundamental. Esto tergiversa claramente a un un Ph.D. en física de la Royal Society que el hidrógeno en el estado atómico no está en un estado fundamental, sino en un estado excitado. En este texto de 1965 sobre química física de Inglaterra, la energía térmica generada en la recombinación del átomo de hidrógeno se da como 109000 cal/gramo mol, luego tergiversado como la energía potencial de las moléculas de hidrógeno en estado fundamental que se acaban de formar. Pero el estado fundamental del hidrógeno es el estado atómico con el electrón en su nivel más bajo de energía, por lo que los RQM son izados por sus propios petardos, ya que no hay forma de que los átomos del estado fundamental puedan almacenar los 109000 cal/gramo molécula. ¿Dónde exactamente residiría esta energía? Al mismo tiempo esta misma cifra se equipara falsamente con el calor generado exotérmicamente cuando 2 átomos de hidrógeno, cada uno en su estado excitado, se unen para formar una molécula. Dado que la energía térmica se libera en la recombinación, las moléculas carecen de la energía potencial ya liberada. La energía potencial de los átomos separados en sus estados fundamentales es mayor que la de las moléculas, porque la energía térmica se libera del éter arrastrado y de la conversión de la radiación de punto cero, no de los átomos de hidrógeno cuando se combinan para formar moléculas.

Esto se desenmascara aquí como un doble pensamiento orwelliano. ¿Desde cuando es medida la energía potencial del átomo de un elemento a partir de su estado molecular? Esto es exactamente como decir que un camión aparcado en la parte inferior de una colina tiene más energía potencial que uno que se encuentra en la cima debido a la energía necesaria para llevarlo hasta la cima de la colina. Que forma extraña de definir energía potencial. Es como decir que un recipiente vacío de gas tiene la energía potencial del gas que se necesita para llenarlo.

La única cosa sobre el átomo de hidrógeno es que nace en la cima de la colina. Sus asombrosas propiedades radican en su capacidad para ser como una puerta entre el éter y el mundo de la materia atómica más familiar.

Las declaraciones relativistas han sido aceptadas inconscientemente como correctas porque no hay éter o radiación de punto cero posible bajo sus teorías y las moléculas deben tener más energía que los átomos por separado, porque $E = MC^2$. Los RQM han tergiversado y ocultado este proceso en el que los átomos separados con masa inferior poseen más energía atómica que las moléculas. Estos hechos sobre el hidrógeno muestran que E es mucho más que MC^2

Bajo el relativismo y la mecánica cuántica, se piensa erróneamente que la materia sólida es la forma más compacta almacenada de energía atómica porque se supone que la energía es liberada por el aplastamiento y la destrucción o fusión de átomos que Tesla dijo que era falso. Se muestra claramente por la reacción del hidrógeno atómico que Tesla tenía razón y los relativistas y Einstein estaban equivocados, porque los átomos de hidrógeno tienen más energía potencial en un estado atómico separado que en el estado molecular diatómico. Esto solo puede ser porque cuando están separados, los átomos recolectan la energía de la radiación de punto cero y la expulsan al éter cuando se recombinan. En cualquier caso la energía no está almacenada en los átomos y menos aún está poseída por las moléculas después de la liberación, a menos que haya una mentira aún mayor escondida en los arbustos relativistas.

Esta perversa falacia de la energía potencial es también una forma de confundir las moléculas de hidrógeno diatómico con los átomos de hidrógeno atómico nacientes producido por la hidrólisis del agua. La energía de la hidrólisis se equipara con la energía de disociación y la energía de combustión con la energía de recombinación, sin embargo la información presentada aquí muestra

que mediante la combinación de la hidrólisis del agua, en la que el hidrógeno atómico es producido directamente, con el proceso de recombinación de hidrógeno atómico en lugar del proceso de combustión y quizás arrojando el oxígeno a distancia, que al menos 10,5 veces más energía que la entrada hidrolítica puede producirse, aún en un tercer asombroso proceso de energía libre de hidrógeno. Esto es cierto porque el proceso de hidrógeno atómico libera sin duda al menos 3,75 veces las BTU en peso, como lo hace el hidrógeno ordinario en el proceso de combustión. Incluso los relativistas están de acuerdo en que la energía de combustión es al menos igual a la energía de hidrólisis, aunque es bien sabido que la producción industrial de hidrógeno por electrólisis es generalmente 120% eficiente. La producción de hidrógeno atómico directamente por hidrólisis que elimina una operación de disociación separada, es otra posibilidad interesante. No gasta el equivalente eléctrico de 109000 cal/gramo de molécula para producir sólo 65 centímetros cúbicos de gas hidrógeno.

¿Cómo funciona?

Como proceso de soldadura, este proceso fue obsoleto por la soldadura MIG y TIG, ninguno de los cuales puede compararse con su eficiencia de soldadura y usos. Dado que el proceso de soldadura era su único uso público en el pasado, los nuevos procesos permitieron a la industria tirar los procesos obsoletos a la basura excepto por su propio uso secreto. Los nuevos procesos fueron promovidos por U-Know-Who, motivando a sus proveedores de soldadura y a las empresas de energía eléctrica en sus propios niveles. Tanques, transformadores, manómetros, antorchas, electrodos, gases, fundentes y energía eléctrica, etc., etc., más arcaicos, que se venderán con grandes ganancias. Si la gente genera su propio hidrógeno para soldar en casa, ¿cuántos equipos, suministros y energía comprarán?

¿Cómo obtiene el hidrógeno atómico su energía, si no del éter? No es de extrañar que la ciencia establecida no quiera que sepas que hay un éter. Si vamos a creer en la ley de la conservación de la energía tal como la interpreta la ciencia de la organización donde los relativistas excluyen el éter, este proceso es imposible, pero utilizando datos disponibles de textos estándar, he demostrado que la energía de entrada de 103 cal/gramo de molécula de alguna manera se magnifica a 109000 cal/gramo de molécula de hidrógeno, una multiplicación de más de 1058 veces o que mediante el uso de hidrógeno como medio, las 103 calorías son la energía semilla llamada energía de activación, que desencadena la aprehensión del hidrógeno atómico de una molécula neta de 108897 cal./gramo del éter.

Un proceso del helio atómico igualmente fenomenal publicado en Space Aliens es 4,6 veces esta salida. Se puede realizar de la misma manera y produce el mismo tipo de energía eléctrica y energía de radiación a calor, transformación en la que la masa es sólo un medio utilizado en el proceso. Los mismos principios son compartidos por el proceso del hidrógeno atómico por Method and Means of Converting Atomic Energy into Utilizable Kinetic Energy (Patent No. 3,670,494, of June 20, 1972) de Josef Papp y otros descubrimientos mencionados aquí. Si estos procesos usaran tanta energía eléctrica como producen y la energía eléctrica fuera el producto final buscado, ¿cuál sería el uso de los procesos, verdad? A los comparables 30 mpg para el n-heptano, el helio podría producir 42,86 veces más o aproximadamente 1285,8 millas por libra.

Según la Enciclopedia científica de Van Nostrand, 5a ed., Van Nostrand Reinhold Co. (1976), el bombardeo electrónico simple del gas helio en una cámara especial, excita el átomo de helio a un isótopo radiactivo de vida media extremadamente corta. En este estado, el átomo de helio desempareja sus electrones, promueve un electrón al estado 2s, en cuyo estado permanece por muy poco tiempo y luego libera 460000 cal/gramo-átomo por gramo de helio al colapsar el átomo

excitado de regreso a su estado fundamental. El calor está en forma de fotones. Esto es similar al proceso para el hidrógeno atómico, como lo ilustra mi dibujo que se muestra en la página 75. Mi teoría es que mientras las nubes de electrones están en el estado excitado (expandido), se reúnen y convierten la energía a partir de la radiación de punto cero.

Aparentemente a medida que el hidrógeno pasa a través del arco, los campos eléctricos y magnéticos más el calor proporcionan la energía de activación que activa la aprehensión de una molécula adicional de 108897 cal./gramo de energía de disociación endotérmica. ¿podría ser exactamente esto posible? Dado que cada átomo de hidrógeno está compuesto por un protón y un electrón, cada uno con un par de cargas supuestamente iguales y opuestas, uno esperaría que la fuerza de unión entre las moléculas sea muy débil, pero cuando los átomos están separados, supuestamente se expanden mucho en tamaño porque los iones negativos son más grandes que los átomos no metálicos a partir de los cuales se forman abarcando un mayor volumen de Omni Matter (mi término para el éter). En la recombinación, los átomos se encogen en volumen, ya que el exceso de energía acumulada se exprime del éter como energía libre (calor). La disociación endotérmica absorbe solo 103 cal/gramo molécula, sin embargo en la recombinación, los átomos producen exotérmicamente 108897 cal/gramo molécula neto. ¿Cómo ocurre exactamente esto?

Como se indica en Space Aliens, mi teoría es que todo el espacio sólido está lleno con Omni Partículas de parachoques a parachoques (éter). Mientras tanto esta materia elusiva pero densa y ultrafina, absolutamente transparente, está interpenetrada omnidireccionalmente por algo llamado Radiación de Punto Cero (ZPR), de tan alta frecuencia y voltaje, que es difícil de medir o comprender. Esta radiación está en equilibrio no relativista, por lo que se le denomina radiación de punto cero.

Los hechos probados por el proceso del hidrógeno atómico, explicados por la participación de la OmniMatter y la radiación de punto cero, están prohibidos por la relatividad y la mecánica cuántica, en las que un oscilador armónico simple no puede tener un estado estacionario de energía cinética cero porque el estado fundamental todavía tiene la mitad de un cuanto de energía y el movimiento apropiado, sin embargo según las otras reglas de la relatividad, los principios de la energía cinética no tienen aplicabilidad a la radiación electromagnética (radiación de punto cero). Dado que la relatividad también rechaza la existencia de un éter, no hay nada en el llamado espacio vacío que contenga esta energía radiante y el proceso del hidrógeno atómico tendría que crear su energía a partir de nada, violando así la ley de la conservación de la energía mal interpretada por los relativistas, cuya energía funciona como parte de los productos de la liquidación de un BIG BANG original.

Se puede olvidar lo que dijeron los relativistas. El equilibrio de la radiación de punto cero puede verse alterado por perturbaciones creadas en el OmniMatter, que se divide en omniones, partículas ultrafinas, positivas subprotónicas y omnitrones, cargas subelectrónicas transportadas por los omniones, todos los cuales interpenetra la radiación de punto cero. Las vibraciones o perturbaciones en el OmniMatter hacen que se acumule la fuerza transferida desde la radiación de punto cero, desequilibrando el OmniMatter y restableciendo el equilibrio en la radiación de punto cero. Entonces el exceso de fuerza del OmniMatter se transfiere a través de los átomos de hidrógeno atómicos u otros átomos agrandados y excitados temporalmente que abarcan en las frecuencias de masa atómica durante la perturbación, restaurando así el equilibrio del OmniMatter. Esta fuerza transferida no es energía creada de la nada, sino que sólo representa un cambio en la forma de parte de la energía infinita (fuerza por tiempo) ya existente en el espacio en otras formas como la radiación de punto cero o como las cargas subelectrónicas.

Siempre que el H_2 se disocia en 2H (H1) y las nubes de electrones individuales se agrandan para abarcar más OmniMatter afectado por una mayor radiación de punto cero, se produce una reacción y una transferencia de fuerza desde fuentes exotérmicas a través de las moléculas hacia omniones despojados que quedaron atrapados en unir los átomos. Esta energía exotérmica es suficiente para lanzar los omniones dentro de las nubes de electrones y concentrarse en el espacio entre los átomos más allá de sus límites cuánticos electrónicos, de modo que la energía adicional necesaria para disociar los átomos se recupera del OmniMatter y la radiación de punto cero circundantes, restaurando el equilibrio del OmniMatter. Con la recombinación del hidrógeno atómico para formar 2H, la energía radiante de la radiación de punto cero convertida y las cargas subelectrónicas, que yo llamo omnitrones, se expulsan o exprimen de los átomos como calor u otra energía radiante interconvertida de menor frecuencia a medida que las nubes de electrones se encogen con el adición de carga positiva llevada por los omniones. La razón por la que la densidad de la nube de electrones de la molécula de hidrógeno está más concentrada en el área alrededor del espacio entre los átomos, se debe a la presencia de los omniones arrastrados allí. De lo contrario las 2 cargas negativas transportadas por los 2 átomos causarían una repulsión mutua. En realidad dado que el calor es una radiación del espectro infrarrojo, el proceso se puede concebir como un medio para convertir la radiación de punto cero en una radiación de espectro positivo (frío) ultrapenetrante a una radiación de espectro infrarrojo (calor) de masa reactiva y que es la fuente próxima de la llamada energía libre en forma de radiación térmica exotérmica. La radiación de punto cero es análoga a la luz solar excepto que penetra en toda la materia todo el tiempo y no se ve afectado por el día o la noche, por lo que se puede convertir en energía utilizable todo el tiempo con la tecnología adecuada como el proceso del hidrógeno atómico.

Por cierto este mismo proceso del hidrógeno atómico como se publicó por primera vez aquí y ahora, es también la fuente aparente de la anomalía exotérmica del calor producido en la cavitación acuosa, así como en el llamado proceso de fusión frío, que son otros 2 procesos de energía libre que están basados en el proceso del hidrógeno atómico. Además es el fenómeno que aparentemente fue responsable de la potente acción de bombeo sin combustible basado en la cavitación producida por el Hydro Vacuo Motor de John Ernst Worrell Keely en el año 1870.

Los átomos de hidrógeno atómico tienen electrones únicos no apareados en envolventes agrandados. Estos átomos están en el Grupo I-a de Mendeleev y todos los átomos de este grupo tienen electrones externos no apareados y son fotorreactivos y se transmutan cuando se exponen a la luz ultravioleta al igual que todos los átomos de los elementos por debajo del número atómico 19. Algunos de estos elementos transmutan en luz visible e infrarroja y todos ellos se pueden utilizar para transmutar la radiación de punto cero en energía libre utilizable. Esta fotorreactividad crea isótopos temporales, productores de radiactividad artificial de vida media corta con la emisión de energía fotónica restableciendo el equilibrio de los átomos cuando regresan a sus estados fundamentales. La energía de estas emisiones radiactivas proviene del éter, no de los átomos mismos. Los átomos pueden ser análogos a determinados cristales descritos por el efecto Raman en el que la luz que atraviesa los cristales, se reduce a frecuencias más bajas. La luz del espectro infrarrojo producida por el proceso del hidrógeno atómico es térmicamente reactiva con la materia atómica y molecular normal debido a sus longitudes de onda más largas.

La transferencia de fuerza desde la radiación de punto cero a través del OmniMatter a través de los átomos de H disociados es aparentemente el tipo de cosa de la que Tesla habla de manera un tanto críptica, cuando afirmó: "No hay energía en la materia más que la recibida del medio ambiente".

En la llamada fusión fría, la celda electrolítica produce hidrógeno naciente al igual que en el proceso del hidrógeno atómico y allí la combinación del hidrógeno monoatómico con 2H libera

calor según el producto establecido. Este proceso del hidrógeno atómico también prueba la teoría de Tesla de que la energía atómica proviene del medio ambiente, no de los átomos. Prueba que la masa ni siquiera entra en la ecuación y que $E = MC^2$ de Einstein es erróneo. La teoría de Einstein dice que este proceso, tal como lo describió, solo podría ser posible si el hidrógeno fuera aniquilado convirtiendo su masa en calor y de otra manera es imposible. Pero el hidrógeno sigue siendo hidrógeno, antes, durante y después del proceso, ¡y Einstein estaba equivocado, equivocado, equivocado! Desafía el relativismo, el principio de incertidumbre de Heisenberg, la mecánica cuántica mal interpretada y el ¡BIG BANG!

Quizás este o un proceso similar fue también a lo que se refirió Leland Anderson en su elogio de Tesla, cuando mencionó sus arranques de unidades térmicas "... de la nada". Después de todo, los átomos de hidrógeno, cuando están en la forma molecular 2H, son más pequeños y por lo tanto están comprimidos. La compresión de un gas libera radiación de calor que generalmente se cree que se origina con la energía absorbida endotérmicamente durante la descompresión, pero en el caso del hidrógeno, el cambio se efectúa por medio de la energía natural, un proceso físico de recombinación a 2H. Los átomos moleculares pueden ser descomprimidos mediante una ligera aplicación de calor de disociación porque la fuerte fuerza de unión entre los átomos creada por los omniones se debilita más fácilmente por una pequeña cantidad de energía exotérmica suficiente para separar los átomos, de modo que los omniones recuperan sus cargas omnitrónicas del éter y la radiación de punto cero circundante. Los átomos de hidrógeno tienen la relación carga-masa más alta conocida, una relación que neutraliza casi por completo los protones. La descompresión de las nubes de electrones ocurre durante la disociación porque hay menos masa positiva dentro de las nubes para tirar de las nubes hacia los protones. A medida que los protones se disocian con la aplicación de la molécula de 103 cal/gramo, esto permite que las nubes de electrones de los átomos muy expandidas abarquen un volumen mayor de omniones que transportan una carga omnitrónica subelectrónica igual a la molécula de 108897 cal/gramo de la única fuente disponible, la radiación de punto cero y el OmniMatter (éter). Dado que no hay una gran actividad de enfriamiento en el área próxima de disociación, el calor solo puede provenir del OmniMatter y la radiación de punto cero y en última instancia es una conversión de energía en la forma de la radiación de punto cero fría y aleatoria y las cargas omnitrónicas en forma utilizable coherente de radiación térmica. Este proceso, aunque puede activarse térmicamente, no es meramente un proceso térmico, porque la energía neta liberada no se convierte originalmente de la energía térmica, sino de la radiación de punto cero y los omnitrones en radiación infrarroja (térmica).

Sorprendentemente los datos brutos para este proceso provienen de los libros de ciencia ordinarios, aunque el texto más antiguo se produjo en Inglaterra y prácticamente no estaría disponible para el experimentador estadounidense medio. La magnitud total y la producción comparable al petróleo solo se obviaron mediante la conversión de pesos, medidas, unidades y escalas de temperatura en una imagen coherente para obtener la producción neta total. La mayoría de los físicos o químicos se negarían a creer los resultados incluso si los hubieran calculado ellos mismos e insistirían en que se habían equivocado. De hecho se trata de una GRAN MENTIRA invertida, que se dice muy poco y con frecuencia. La GRAN MENTIRA consiste en la negación de la existencia de un éter, la distorsión de la mecánica cuántica y la exageración y minimización de otras medidas incompatibles para crear una falsa imagen general. Luego esto está respaldado por un vacío de información en los textos disponibles públicamente y otras fuentes, creado a través de la Ley de Seguridad Nacional por los cárteles de fuel/energía.

Apropiado uso del proceso

Ahora que estamos comenzando a comprender nuestro sistema de energía libre del hidrógeno atómico y la gran magnitud de su producción, ¿cuáles son sus usos más apropiados e inmediatamente aplicables?

El uso más directo y apropiado de esta tecnología parece ser el de proporcionar calor a los hogares, así como para fines de calefacción industrial en el hogar como en la agricultura. Un uso secundario sería producir calor para generar vapor para impulsar generadores eléctricos accionados por turbinas o energía de motor para automóviles, camiones, barcos, trenes y aviones. Este sistema sería excelente si se combinara con un generador turboeléctrico de circuito cerrado impulsado por refrigerante para proporcionar energía eléctrica para los platillos voladores electropropulsivos, lo último en transporte privado.

Dado que la producción neta es calor, el primer uso es un intercambiador de calor especial para transferir calor al agua u a otros medios o para producir vapor para mover una turbina. El calor en la cámara de reacción del hidrógeno atómico se debe retirar rápidamente por el intercambiador para evitar una acumulación de calor suficiente para fundir las superficies del reactor que reciben y catalizan los átomos de gas recombinados. El diseño simplificado mostrado a continuación es simplemente una propuesta.

Hace años los metalúrgicos alemanes desarrollaron un horno de hidrógeno que utilizaba un crisol de cobre en un sistema cerrado que creaba el entorno de hidrógeno necesario para la reducción de los compuestos del grupo del platino. Para soportar las altas temperaturas requeridas para las reducciones, el crisol de cobre se enfriaba por abajo con agua, que eliminado el calor lo suficientemente rápido para evitar que el cobre se derrita, ya que en él y desde arriba se fundían los metales de platino con la antorcha. La oclusión del oxígeno evitaba la oxidación del crisol y de los metales de platino y la reducción asegurada de los compuestos de platino por el hidrógeno. Esta idea junto con más de 45 años de familiaridad y uso de pirotecnología y más de 34 años de soldadura, ha influido en el diseño de este horno de hidrógeno atómico:


ZPR
ZPR Trapped
2
103 cal/gram mole dissociation energy IN
(ZPR entrapped at this stage)
ZPR
(expansion)
ZPR
DISSOCIATED H1
(On Separation, Electron Clouds Expand)
"+" = ZPR: Though depicted as "wave particles", are actually spherical wave fronts which are in equilibrium until convert into other forms of forc
1
(Ether Field Background)
intensified electron cloud here indicates 'extra' positive mass entrained (Omnions)
ZPR
3
(Heat Out)
Emission of 109,000 cal/gram atom (heat converted from ZPR as electron clouds shrink)
entrapped, stripped, pos. Omnions
COMBINED FORM - H2
(Shrunk Electron Clouds)
RECOMBINED H2
(Shrinking Electron Clouds)
©1997



Sorpresa de la energía gratis

El éter, la radiación de punto cero y la energía ambiental

Lo siguiente se refiere a un dispositivo que parece refutar inequívocamente las teorías de la relatividad de Einstein y prueba las teorías nucleares de Nikola Tesla.

Basado en el material de Space Aliens (págs. Vii, 185 y 187), un investigador me invitó a colaborar en un desarrollo 50/50 de un dispositivo similar al que se muestra en la página vii con la condición de que no use su nombre. Sugerí usar una tubería de hierro y un transformador de 15 kv basado en el uso que hizo Tesla de una antena de hierro en un experimento de Colorado Springs. Con aproximadamente 0,1 amperio/entrada de 120 voltios (12 vatios), se logró una salida de 48 kw. Dado que el nivel de captura K del hierro es de 7110 voltios, sugerí sintonizar las 2 patas de 7500 voltios a 7110 con un variac (voltaje total 14220), en el que la salida saltó a 66 kw, una ganancia de más del 38%.

Con 120 v/0.l amperios/60 cps/14.22 kv entrando en el dispositivo sin conexión a tierra, aparentemente la salida en los mismos cables está superpuesta a la alta frecuencia, de modo que mientras se mantiene el campo eléctrico de excitación de alto voltaje, la salida se puede extraer con un filtro de alta frecuencia de alto voltaje y un rectificador, de allí reducido a energía eléctrica utilizable con un inversor.

En la captura K, el electrón de hierro más interno de la órbita K cae en el núcleo, convirtiendo un protón en un neutrón extra. Esto parece hacer que el hierro sea inestable, es decir, radioactivo en el sentido de Tesla, de modo que altera el equilibrio y reacciona con la radiación de punto cero, convirtiendo parte de él en una salida eléctrica a través del hierro. También se ha dicho que este dispositivo transmuta zinc en mercurio cuando se usa de una manera diferente para producir mucho calor. En este momento el dispositivo es un enigma que parece producir una gran energía.

A medida que el dispositivo funciona y zumba sin arcos, mientras un frío eje de aire sale de su parte superior con fuertes campos eléctricos/magnéticos a su alrededor. Parece que se está formando algo de ozono. Esto fue probablemente parte de lo que Tesla quiso decir cuando dijo "Tengo un nuevo uso para el hierro" y "... es cuando las cosas están tranquilas cuando algo realmente está sucediendo".

Conclusión

196.200 BTU es mucha energía de una libra de hidrógeno. Yo tengo que pellizcarme. Luego repetirlo 10000 veces.

Cuando este tipo de energía atómica golpea un pequeño segmento del público estadounidense que no lo sabía, los soldadores, a finales de los años 40, había historias periodísticas que decían que los viajes transatlánticos del Queen Mary podría funcionar con un trozo de material radiactivo del tamaño de una pelota de golf. Contaban sus historias exageradas de esta manera cuando querían que nos enganchemos y paguemos por ello, pero los reactores nucleares de hoy producen electricidad con el mismo nivel de eficiencia que los generadores de carbón y gas (38%) y todavía tenemos que lidiar con los problemas inevitables de una tecnología de mayor gasto, arraigada, arcaica, estancada en lo nuclear y el combustible fósil, desintegración nuclear, desechos y probable devastación en Chernobyl.

Los obstáculos para el uso del hidrógeno son en realidad ilusiones creadas por los monopolistas coercitivos corporativos-estatales, CommuNazis (IllumiNazis). El proceso del hidrógeno atómico se descubrió en 1912 por Langmuir y fue desarrollado como un proceso de soldadura en el años 30. Los científicos del DOE en Los Alamos dijeron que el uso de hidrógeno implica tanques y equipos criogénicos pesados y engorrosos, hasta que sistema del hidruro líquido desarrollado por el Dr. Gerald Schafflander de California fue señalado por mí en una carta al Nuevo Mexicano en 1980, ridiculizando totalmente sus falsos esfuerzos en 1979. Luego Schafflander y sus asociados fueron procesados por la SEC porque el hidruro líquido almacenaba el hidrógeno en algo como sal de roca que se agrietaba a alrededor de 70ºC. Los científicos del DOE mencionan solo los sistemas más pesados de hidruros metálicos sólidos y engorrosos. El sistema del mechero líquido de Schafflander de hidruro que utiliza energía solarvoltaica para generar el hidrógeno, sería una manera maravillosa de almacenar y entregar hidrógeno para el proceso del hidrógeno atómico. Adiós los cárteles del petróleo, hola hidrógeno atómico, ¡es hora de recuperarse!

Por cierto la razón por la que mi proceso de fusión en frío, usando mi método extraño de cátodo a base de plomo que probé en 1980, funcionó muy bien (ver Space Aliens from the Pentagon, pág. 198), fue porque Langmuir allá por 1912 dijo que un cátodo de amalgama de plomo producía hidrógeno atómico naciente. Los fusionistas en frío tiren sus cátodos de paladio y consigan amalgama de plomo! Observe como sube el precio del agua a 1,40 dólares por galón. Después de todo, ¿por qué ellos deberían permitirnos comprar un galón entero de H_2O puro química por menos, especialmente cuando un galón es suficiente para toda la vida?

Referencias

1. J. R. Partington (Emeritus Prof. Of Chem., Univ. Of London), AText-Book of Inorganic Chemistry, (Sixth Edition, 1953), Macmillan &Co. Ltd., London
2. Van Nostrand's Scientific Encyclopedia, Fifth Edition (Edited byDouglas M. Considine), Van Nostrand Reinhold Company (1976)
3. E. A. Moelwyn-Hughes, Physical Chemistry (Second RevisedEdition), Pergamon Press, London (1965)
4. Nikola Tesla, Lecture Before the Institute of Immigrant Welfare, May12,1938
5. William R. Lyne, Space Aliens From the Pentagon, (First Edition,1993; Second Edition, 1995), Creatopia Productions, General Delivery,Lamy, New Mexico 87540

William Lyne nació en Big Spring, Texas en 1938 y criado en las ciudades del oeste de Texas en el auge petrolero, dos años en el Bay Area del norte de California durante la Segunda Guerra Mundial y el sureste del país Texas Big Thicket. Tiene un B.S. en Bellas Artes y Artes Industriales (1965) de Sam Houston State University, Huntsville, Texas, y un M.F.A. en Studio Arts (1969) de la Universidad de Texas en Austin. Ha estado viviendo en Nuevo México durante los últimos 27 años y reside justo al sur de Santa Fe, en la pequeña ciudad ferroviaria de Lamy, con su hijo Angus de 13 años.
En 1993, publicó Space Aliens From the Pentagon: Flying Saucers are Man-Made Electrical Machines. En 1995, se publicó la segunda edición revisada y ampliada de este libro. El resultado ha sido la difusión ilegal de una gran cantidad de propaganda gubernamental falsa, a través de agentes de inteligencia encubiertos en la comunidad de ovnis para superar los efectos del libro.